

GPS・魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具

無線機
ナビ

電装品

内装品

外装品

トーチング
ボートギア

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回

エンジン
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
モーター

セーリング

HONDEX

HONDEX

N F U S O

F U R U N O

R O Y A L

H U M M I N B I R D

G A R M I N
K O D E N

アクセサリ

HONDEX プロッター(GPS)・魚群探知機 モデル



- 消費電力：約15W 1.25A/12V
- 50/200kHz 2周波
- 振動子：選択



丸型(TD28) トランザム型(TD25)

- 出力：600W
- かんたんナビ
- 高輝度液晶(1000cd/m²)

HONDEX

1 8.4型カラー液晶 プロッターデジタル魚探 HE-81GPII-Di/82II-Di (税別)

GRP_HE-81GPII-DI	アンテナ内蔵	¥205,200	¥190,000
GRP_HE-82IIGP-DI	GPSアンテナ外付	¥232,200	¥215,000
GRP_HE-82IDGP-DI	DGPSアンテナ外付	¥307,800	¥285,000

- 付属品：振動子、電源コード(DC06 2P-2m)、地図(全国詳細地図内蔵)、魚探カバー(CV05)、取扱説明書
- サイズ：W236×D108×H228mm



- 消費電力：約15W 1.25A/12V
- 50/200kHz 2周波
- 振動子：選択



丸型(TD28) トランザム型(TD25)

- 出力：600W
- かんたんナビ
- 高輝度液晶(1000cd/m²)

HONDEX

2 8.4型カラー液晶 プロッター魚探 HE-81GPII/82II (税別)

GRP_HE-81GPII	アンテナ内蔵	¥172,800	¥160,000
GRP_HE-82IIGP	GPSアンテナ外付	¥199,800	¥185,000
GRP_HE-82IDGP	DGPSアンテナ外付	¥275,400	¥255,000

- 付属品：振動子、電源コード(DC06 2P-2m)、地図(全国詳細地図内蔵)、魚探カバー(CV05)、取扱説明書
- サイズ：W236×D108×H228mm



- 消費電力：約20W 約1.6A/12V
- 50/200kHz 2周波
- 振動子：選択



丸型(TD28) トランザム型(TD25)

- 出力：600W
- かんたんナビ
- 高輝度液晶(1000cd/m²)

HONDEX

3 10.4型カラー液晶 プロッターデジタル魚探 HE-101GP-Di/102-Di (税別)

GRP_HE-101GP-DI	アンテナ内蔵	¥270,000	¥250,000
GRP_HE-102GP-DI	GPSアンテナ外付	¥297,000	¥275,000
GRP_HE-102DGP-DI	DGPSアンテナ外付	¥372,600	¥345,000

- 付属品：振動子、電源コード(DC06 2P-2m)、地図(全国詳細地図内蔵)、魚探カバー(CV02)、取扱説明書
- サイズ：W268×D120×H239.2mm



NEW

- 消費電力/電流(平均)：約3.6W 約0.3A/12V
- 200kHz単周波
- 振動子：トランザム型 TD03



- 出力：300W
- かんたんナビ
- 高輝度液晶(850cd/m²)

HONDEX

4 5型ワイドカラー液晶 GPS魚探 HE-601GPII (税別)

HE-601GPII	アンテナ内蔵	¥82,080	¥76,000
------------	--------	---------	---------

- 付属品：振動子、電源コード(DC04)
- サイズ：W178×D80×H164mm



- 消費電力：約15W 約1.25A/12V
- 50/200kHz(交互発振)
- 振動子：TD47
- 出力：1kW

- 全てにGPSアンテナ内蔵(◎には外付GPSアンテナ、◎には外付DGPSアンテナが付属します。)
- 高輝度液晶(1,000cd/m²)
- NMEA出力対応
- 2ステーション対応(オプション)

HONDEX

5 8.4型カラー液晶 プロッターデジタル魚探 HE-8301-Di-Bo (税別)

Ⓐ HE-8301-DI-BO	アンテナ内蔵	¥291,600	¥270,000
Ⓑ HE-8301GP-DI-BO	GPSアンテナ外付	¥345,600	¥320,000
Ⓒ HE-8301DGP-DI-BO	DGPSアンテナ外付	¥421,200	¥390,000

- 付属品：振動子(TD47)、電源コード(DC06 2P-2m)、地図カード(全国詳細地図)、魚探カバー(CV05)、取扱説明書
- サイズ：横置 W236×D108×H228mm、縦置 W236×D108×H233mm (アンテナ内蔵時は横型のみ)
- ※アンテナは全てに内蔵されています。(◎には外付GPSアンテナ、◎には外付DGPSアンテナが付属します。)



- 消費電力：約20W 約1.6A/12V
- 振動子：選択
- 50/200kHz 1kW(Ⓐ、Ⓒ、Ⓔ)、50kHz(2kW)&200kHz(1kW)(Ⓑ、Ⓓ、Ⓕ)

- 全てにGPSアンテナ内蔵(Ⓒ、Ⓔには外付GPSアンテナ、Ⓔには外付DGPSアンテナが付属します。)
- 高輝度液晶(1,000cd/m²)
- NMEA出力対応
- 2ステーション対応(オプション)

HONDEX

6 10.4型カラー液晶 プロッター魚探 HE-7311-Di-Bo (税別)

Ⓐ HE-7311-DI-A2	アンテナ内蔵	¥334,800	¥310,000
Ⓑ HE-7311-DI-B2	アンテナ内蔵	¥388,800	¥360,000
Ⓒ HE-7311GP-DI-A2	GPSアンテナ外付	¥388,800	¥360,000
Ⓓ HE-7311GP-DI-B2	GPSアンテナ外付	¥442,800	¥410,000
Ⓔ HE-7311DGP-DI-A2	DGPSアンテナ外付	¥464,400	¥430,000
Ⓕ HE-7311DGP-DI-B2	DGPSアンテナ外付	¥518,400	¥480,000

- 付属品：振動子(モデルにより異なります。)、電源コード(DC06 2P-2m)、地図カード(全国詳細地図内蔵)、魚探カバー(CV02)、取扱説明書
- サイズ：横置 W268×D120×H239.2mm、縦置 W238.5×D120×H268mm (アンテナ内蔵時は横型のみ)
- ※アンテナは全てに内蔵されています。(Ⓒ、Ⓔには外付GPSアンテナ、Ⓔには外付DGPSアンテナが付属します。)

HONDEX PSシリーズ Let's GYOTAN! 手軽に魚探を始めよう。

NEW



- 消費電力：約3.6W 約0.3A/12V
- 200kHz単周波
- 振動子：トランザム型 TD04C



- 出力：200W
- 高輝度液晶(850cd/m²)

HONDEX
1 5型ワイドカラー液晶GPS魚探 PS-600GPII (税別)
PS-600GPII アンテナ内蔵魚探 **¥55,944** ¥51,800
 ■付属品：振動子(TD04C)、電源コード(DC04)
 ■サイズ：W178×D80×H164mm



- 消費電力：約12W 約1A/12V
- 振動子：トランザム型 TD03



- 200kHz 単周波
- 出力：350W
- アンテナ内蔵

HONDEX
2 8.4型カラー液晶プロッター魚探 PS-80GP (税別)
PS-80GP **¥102,600** ¥95,000
 ■付属品：電源コード(DC06)、振動子(TD03)、アンテナ内蔵、全国地図内蔵、魚探カバー(CV05)、取扱説明書
 ■サイズ：W236×D108×H228mm
 ※アンテナ内蔵のため、取付位置によっては、受信できない場合があります。

NEW



PS-600GPII バリュースセット (税別)
PS-600GPII VL **¥76,464** ¥70,800
 ■付属品：振動子(TD04C)、バッテリー、充電器、電源コード、ベース用金具、カバー
 ●バッテリー満充電で最大20時間連続使用可能

NEW



PS-80GP バリュースセット (税別)
PS-80GP VL **¥123,120** ¥114,000
 ■付属品：電源コード(DC06)、振動子(TD03)、バッテリー、充電器、ベース用金具、カバー、アンテナ内蔵、全国地図内蔵、取扱説明書
 ●バッテリー満充電で最大約6時間連続使用可能



- 消費電力：約2.4W 約0.2A/12V
- ちょいナビ
- 振動子：TD04A



- 200kHz 単周波
- 出力：100W
- 乾電池駆動 (単三×8本 最大約10時間)

HONDEX
3 4.3型ワイドカラー液晶 GPS内蔵魚探 PS-501CN (税別)
PS-501CN **¥41,040** ¥38,000
 ■付属品：振動子(TD04A)、トランザム金具、単三乾電池×8
 ■サイズ：H173×W173×D191mm
 ※取付け場所によっては受信できない場合があります。



- 消費電力：約2.4W 約0.2A/12
- 振動子：TD04A



- 200kHz 単周波
- 出力：100W
- 乾電池駆動 (単三×8本 最大約10時間)

HONDEX
4 4.3型ワイドカラー液晶魚群探知機 PS-500C (税別)
PS-500C **¥30,780** ¥28,500
 ■付属品：振動子(TD04A)、トランザム金具、単三乾電池×8
 ■サイズ：H173×W173×D191mm

NEW



PS-501CN バリュースセット (税別)
PS-501CN VL **¥61,560** ¥57,000
 ■付属品：バッテリー、振動子(TD04A)、トランザム金具、充電器、電源コード、ベース用金具、カバー
 ●バッテリー満充電で最大約30時間連続使用可能

NEW



PS-500C バリュースセット (税別)
PS-500C VL **¥51,300** ¥47,500
 ■付属品：バッテリー、振動子(TD04A)、トランザム金具、充電器、電源コード、ベース用金具、カバー
 ●バッテリー満充電で最大約30時間連続使用可能

NEW



PS-501CN 電源コード・架台セット (税別)
PS-501CN PCB **¥46,440** ¥43,000
 ■付属品：振動子(TD04A)、トランザム金具、電源コード、取付架台セット

NEW



PS-500C 電源コード・架台セット (税別)
PS-500C PCB **¥36,180** ¥33,500
 ■付属品：振動子(TD04A)、トランザム金具、電源コード、取付架台セット

- GPS・魚群探知機
- 安全備品 船舶検査
- 係船用具
- コンパス 航海用具
- 無線機 通信用
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トールゲート ポートギア
- 船体保護 船台
- 操舵装置 船体制御
- 燃料タンク 回り
- エンジン & ドライブ
- マリンオイル 添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機 モーター
- セーリング

HONDEX

- HONDEX
- N F U S O
- F U R U N O
- R O Y A L
- H U M I N B I R D
- G A R M I N K O D E N
- アクセサリー

このマークの付いている商品は大型商品の為ヤマト宅急便(クロネコ)で配達できませんので西濃運輸(カンガルー便)を利用します。

このマークの付いている商品は運送上で注意が必要な商品でありヤマト宅急便(クロネコ)で配達できませんので西濃運輸(カンガルー便)を利用します。沖縄や離島など一部地域は別途送料がかかります。

GPS・魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具

無線機
通信

電装品

内装品

外装品

トローリング
ボートギア

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回り

エンジン
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
キー

モーター

セーリング

HONDEX

HONDEX 魚群探知機 モデル



- 消費電力：約20W 約1.6A/12V
- 振動子：ゴムモールドタイプ
 - ① 1kW：50/200kHz
 - ② 2kW：50(2kW)/200(1kW)
- 高輝度液晶(1,000cd/m²)
- 2ステーション対応 (オプション)

HONDEX

1 10.4型カラー液晶 デジタル魚群探知機 HE-7311F-Di-Bo (税別)

① HE-7311F-DI-A2	1kW・50/200kHz	¥259,200	¥240,000
② HE-7311F-DI-B2	50kHz(2kW)/200kHz(1kW)	¥313,200	¥290,000

- サイズ：横置 W268×D120×H239.2mm、縦置 W239.5×D130×H268mm
- 付属品：振動子(モデルにより異なります)、電源コード(DC06 2P-2m)、魚探カバー(CV02)、取扱説明書



- 消費電力：約24W 約2A/12V
- 振動子：ゴムモールドタイプ
 - ① 1kW：50/200kHz (同時発射)
 - ② 1.5kW：50/200kHz (同時発射)
 - ③ 2kW：50(2kW)/200(1kW) (同時発射)
- 高輝度液晶(850cd/m²)
- 2ステーション対応 (オプション)

HONDEX

2 10.4型カラー液晶 魚群探知機 HE-7300II (税別)

① HE-7300II-A1	1kW・50/200kHz	¥334,800	¥310,000
② HE-7300II-B1	1.5kW・50/200kHz	¥378,000	¥350,000
③ HE-7300II-C1	50kHz(2kW)/200kHz(1kW)	¥388,800	¥360,000

- サイズ：縦置 W268×D152×H284mm、横置 W268×D152×H254.5mm
- 付属品：振動子(モデルにより異なります)、電源コード(DC07 2P-2m)、取扱説明書魚探カバー(CV02)




- 消費電力：約36W 約3A/12V
- 振動子：ゴムモールドタイプ
 - ① 1kW：50/200kHz (同時発射)
 - ② 1.5kW：50/200kHz (同時発射)
 - ③ 2kW：50(2kW)/200(1kW) (同時発射)
- 高輝度液晶(850cd/m²)
- 2ステーション対応 (オプション)
- ※画像はHE-1500のもので、変更となります。

HONDEX

3 15型カラー液晶 魚群探知機 HE-1500-Di (税別)

① HE-1500-DI-A1	1kW・50/200kHz	¥561,600	¥520,000
② HE-1500-DI-B1	1.5kW・50/200kHz 2周波	¥604,800	¥560,000
③ HE-1500-DI-C1	50kHz(2kW)&200kHz(1kW)2周波	¥615,600	¥570,000

- サイズ：横置 W316×D203×H384mm、縦置 W371×D203×H342mm
- 付属品：振動子(モデルにより異なります)、電源コード(DC07 2P-2m)、取扱説明書



- 消費電力：約24W 約2A/12V
- 振動子：
 - ① タイプ1 TD61(50/200kHz)
 - ② タイプ2 TD62(200kHz/L・R) & TD30(50kHz)
- 出力：1.5kW
- 高輝度液晶(1,000cd/m²)
- 2ステーション対応 (オプション)

HONDEX

4 10.4型カラー液晶 マルチビーム魚群探知機 HE-7380 (税別)

HE-7380-T1	TYPE1	TD61(50&200kHz)	¥507,600	¥470,000
------------	-------	-----------------	----------	----------

- サイズ：W268×D152×H254.5mm
- 付属品：振動子(モデルにより異なります)、電源コード(DC07 2P-2m)、魚探カバー(CV02)、取扱説明書

HONDEX バスフィッシング モデル



- 消費電力：約12W 1A/12V
- 振動子：トランザム型
- 出力：200W
- アンテナ内蔵



HONDEX

5 8.4型カラー液晶 プロッター魚探 HE-820/840 (税別)

HE-820	200/400kHz	¥302,400	¥280,000
HE-840	107/400kHz	¥302,400	¥280,000

- サイズ：W236×D108×H228mm
- 付属品：トランザム型振動子、電源コード(DC06)、水温センサー(TC03-10)、魚探カバー(CV05)、地図カード
- ※ [振動子] HE-820にはTD03 & TD43、HE-840にはTD02 & TD43が付属します。



- 消費電力：約12W 1A/12V
- 振動子：トランザム型
- 出力：200W



HONDEX

6 8.4型カラー液晶 魚群探知機 HE-820F/840F (税別)

HE-820F	200/400kHz	¥172,800	¥160,000
HE-840F	107/400kHz	¥172,800	¥160,000

- サイズ：W236×D108×H228mm
- 付属品：トランザム型振動子、電源コード(DC06)、水温センサー(TC03-10)、魚探カバー(CV05)
- ※ [振動子] HE-820FにはTD03 & TD43、HE-840FにはTD02 & TD43が付属します。



このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。



このマークが付いている商品は当店以外の倉庫(メーカー倉庫)から直接お客様へ発送されます。まとも出荷や代金引換決済がご利用いただけません。



HONDEX
1 ポータブル測深機 PS-7 (税別)
Q3SHDK006000 ￥21,060 ￥19,500

●マリンダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深用。50m防水構造ポータブル測深機

HONDEX
2 ポータブル測深機 PS-7FL (税別)
Q3SHDK007000 フロートセンサー付 ￥31,860 ￥29,500

●離れた場所の水深を瞬時にチェックできるフロートセンサー付ポータブル測深機。コード10m

仕様一覧	PS-7	PS-7FL
タイプ	液晶(7セグメント)	
周波数	200kHz (指向角24°)	200kHz (TD45・3P) (指向角15°)
水深表示範囲	0.6~80m	
照明	LED	
オートパワーオフ機能	約10秒で自動的に電源オフ	
電源	DC9V(乾電池006P)	
電池寿命	500回以上測定可能	
本体重量	約300g	
本体寸法	直径42×長さ198mm	
フロートセンサー寸法	-	直径50×長さ155mm

HONDEX オプション

万能パイプ取付金具			エレキモーター取付金具			
①BP01	②BP02	③BP03	④SK01	⑤SK02	⑥PK01	⑩PK03
			⑥SK03	⑦SK04		⑪PK03
			⑧SK05			⑫PK04

商品名	型番	品番	価格		対応機種	対応振動子	備考
			税込	税抜			
①万能パイプ取付金具	BP01	Q4SHDK001BP1	¥13,500	¥12,500	先金具(④SK01~⑧SK05)と共に使用します。	TD25	パイプサイズ:φ25×800mm 最大取付幅:120mm,パイプ材質:SUS304
②万能パイプ取付金具 (高能型)	BP02	Q4SHDK001BP2	¥17,280	¥16,000	先金具(⑤SK02)の対応機種は標準装備のトランサム金具で取付可能。 その他の機種は先金具と共に使用します。	TD04A,TD04C,TD25	パイプサイズ:φ25×800mm 最大取付幅:130mm,パイプ材質:SUS304
③万能パイプ取付金具 (簡易型)	BP03	Q4SHDK001BP3	¥7,560	¥7,000	先金具(⑤SK02)の対応機種は標準装備のトランサム金具で取付可能。 その他の機種は先金具と共に使用します。	TD04A,TD04C,TD25	パイプサイズ:φ16×660mm 最大取付幅:70mm,パイプ材質:アルミ
④万能パイプ取付先金具	SK01	Q4SHDK001SK1	¥972	¥900	HE-5620, HE-5630, HE-57C, BF200, GB200(II), PS-60GP(II), PS-70GP(II), HE-570C, HE-601GP, PS-80GP, HE-6301	TD02TD03,TD43	BP01,BP02,BP03と共に使用します
⑤万能パイプ取付先金具	SK02	Q4SHDK001SK2	¥972	¥900	HE-51C, PS-50C, PS-500C, PS-501CN, PS-600GP	TD04A,TD04C	BP1と共に使用します
⑥万能パイプ取付先金具	SK03	Q4SHDK001SK3	¥1,836	¥1,700	HE-5700, GB10, HE-820, HE-840, HE-820F, HE-840F, HE-6500	TD02+TD43,TD03+TD43	BP01, BP02, BP03と共に使用します
⑦万能パイプ取付先金具	SK04	Q4SHDK001SK4	¥972	¥900	HE-61GP(II,III), HE-62, HE-71GP(II), HE-72(II), HE-81GP(II), HE-82, HE-81GP(II)-Di, HE-82(II)-Di, HE-101GP-Di, HE-102-Di	TD27	BP01, BP02, BP03と共に使用します
⑧万能パイプ取付先金具	SK05	Q4SHDK001SK5	¥1,944	¥1,800	HE-61GP(II,III), HE-62, HE-71GP(II), HE-72(II), HE-81GP(II), HE-82(II), HE-81GP(II)-Di, HE-82(II)-Di, HE-101GP-Di, HE-102-Di	TD28	BP01, BP02, BP03と共に使用します
⑨エレキモーター取付先金具 (パークランプ)	PK01	Q4SHDK001PK1	¥864	¥800	HE-5620, HE-5630, HE-57C, BF200, GB200(II), PS-60GP(II), PS-70GP(II), HE-570C, HE-601GP, PS-80GP	TD02,TD03,TD43	先金具不要
⑩エレキモーター取付先金具	PK02	Q4SHDK001PK2	¥864	¥800	HE-6100,PS-50C,HE-6000,PS-500C,HE-51C,PS-501CN	TD04A,TD04C	PK01(1個)と共に使用します
⑪エレキモーター取付先金具	PK03	Q4SHDK001PK3	¥2,592	¥2,400	HE-5700,HE-840,HE-6500,HE-820F,GB10,HE-840F,HE-820	TD02+TD43,TD03+TD43	PK01(2個)と共に使用します
⑫エレキモーター取付先金具	PK04	Q4SHDK001PK4	¥3,888	¥3,600	TN-5700C	TD02+(TD43×2)	PK01(2個)と共に使用します

- GPS・魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機
通信用
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボートギア
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン &
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
エレキ
モーター
- シーリング

HONDEX

- HONDEX
- N F U S O
- F U R U N O
- R O Y A L
- H U M M I N B I R D
- G A R M I N
K O D E N
- アクセサリー

- GPS・魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機
通信用
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トローリング
ボートギア
- 船体保護
船体制御
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
モーター
- セーリング
- HONDEX
- N F U S O
- F U R U N O
- R O Y A L
- H U M M I N B I R D
- G A R M I N
K O D E N
- アクセサリ



商品名	型番	品番	価格		適合モデル	備考
			税込	税抜		
①水温センサー (トランザム) 10m-8P	TC01C	Q4SHDK002C1C	¥ 5,400	¥ 5,000	HE-6301、HE-6302、TN-5700C、HE-5700、HE-5630、HE-5620、GB200(II)、BF200、HE-57C、HE-61GP(II-III)、HE-62、HE-71GP(II)、HE-72(II)、HE-81GP(II)、HE-82(II)、HE-81GP(II)-Di、HE-82(II)-Di、HE-101GP-Di、HE-102-Di、HE-51C、PS-500C、PS-501CN、GB10、HE-820、HE-840、HE-820F、HE-840F、HE-8301、HE-8301-Di(-Bo)、HE-7311-Di(-Bo)、HE-7311F-Di(-Bo)、HE-570C、HE-601GP、PS-600GP、PS-80GP、PS-60GPII、PS-70GP(II)	10m プラグ8P ※海水での使用には適していません。
②水温センサー (トランザム) 5m-8P	TC01G	Q4SHDK002C1G	¥ 5,400	¥ 5,000	HE-6301、HE-6302、HE-7501、HE-7502、HE-670、HE-777、HE-775、HE-6801、HE-6802、HE-6901、HE-6902、HE-7300(II)、HE-7301(II)、HE-7302(II)(-Bo)、HE-5630、HE-5620、GB200(II)、GB10、BF200、HE-57C、TN-5700C、HE-6100、HE-6500、HE-5700、HE-61GP(II-III)、HE-62、HE-71GP(II)、HE-72(II)、HE-81GP(II)、HE-82、HE-81GP-Di、HE-82-Di、HE-101GP-Di、HE-102-Di、PS-60GPII、PS-70GP(II)、HE-51C、PS-500C、PS-501CN、HE-7300V、HE-7300-Di(-Bo)、HE-7301V、HE-7301-Di(-Bo)、HE-1500、HE-1501、HE-1502、HE-1500V、HE-1500-Di、HE-1501V、HE-1501-Di、HE-7380、HE-7381、HE-820、HE-840、HE-820F、HE-840F、HE-8301、HE-8301-Di(-Bo)、HE-7311-Di(-Bo)、HE-7311F-Di、HE-570C、HE-601GP、PS-600GP、PS-80GP	5m プラグ8P ※海水での使用には適していません。
③水温センサー (トランザム) 5m-8P 海水対応品	TC03-05	Q4SHDK001001	¥ 7,560	¥ 7,000	HE-6301、HE-6302、HE-7501、HE-7502、HE-670、HE-777、HE-775、HE-6801、HE-6802、HE-6901、HE-6902、HE-7300(II)、HE-7301(II)、HE-7302(II)(-Bo)、HE-5630、HE-5620、GB200(II)、GB10、BF200、HE-57C、TN-5700C、HE-6100、HE-6500、HE-5700、HE-61GP(II-III)、HE-62、HE-71GP(II)、HE-72(II)、HE-81GP(II)、HE-82、HE-81GP-Di、HE-82-Di、HE-101GP-Di、HE-102-Di、PS-60GPII、PS-70GP(II)、HE-51C、PS-500C、PS-501CN、HE-7300V、HE-7300-Di(-Bo)、HE-7301V、HE-7301-Di(-Bo)、HE-1500、HE-1501、HE-1502、HE-1500V、HE-1500-Di、HE-1501V、HE-1501-Di、HE-7380、HE-7381、HE-820、HE-840、HE-820F、HE-840F、HE-8301、HE-8301-Di(-Bo)、HE-7311-Di(-Bo)、HE-7311F-Di、HE-570C、HE-601GP、PS-600GP、PS-80GP	5m プラグ8P ※海水対応品
④水温センサー (トランザム) 10m-8P 海水対応品	TC03-10	Q4SHDK001002	¥ 7,560	¥ 7,000	HE-6301、HE-6302、HE-7501、HE-7502、HE-670、HE-777、HE-775、HE-6801、HE-6802、HE-6901、HE-6902、HE-7300(II)、HE-7301(II)、HE-7302(II)(-Bo)、HE-5630、HE-5620、GB200(II)、GB10、BF200、HE-57C、TN-5700C、HE-6100、HE-6500、HE-5700、HE-61GP(II-III)、HE-62、HE-71GP(II)、HE-72(II)、HE-81GP(II)、HE-82、HE-81GP-Di、HE-82-Di、HE-101GP-Di、HE-102-Di、PS-60GPII、PS-70GP(II)、HE-51C、PS-500C、PS-501CN、HE-7300V、HE-7300-Di(-Bo)、HE-7301V、HE-7301-Di(-Bo)、HE-1500、HE-1501、HE-1502、HE-1500V、HE-1500-Di、HE-1501V、HE-1501-Di、HE-7380、HE-7381、HE-820、HE-840、HE-820F、HE-840F、HE-8301、HE-8301-Di(-Bo)、HE-7311-Di(-Bo)、HE-7311F-Di、HE-570C、HE-601GP、PS-600GP、PS-80GP	10m プラグ8P ※海水対応品
⑤水温センサー (トランザム) 15m-8P 海水対応品	TC02ES	Q4SHDK0012ES	¥ 7,560	¥ 7,000	HE-670、HE-777、HE-775、HE-6301/HE-6302、HE-6801/HE-6802、HE-6901/HE-6902、HE-7501/HE-7502、HE-7300(II)、HE-7301(II)/HE-7302(II)(-Bo)、HE-61GP(II-III)/HE-62、HE-71GP(II)/HE-72(II)、HE-81GP(II)/HE-82(II)、HE-81GP(II)-Di/HE-82(II)-Di、HE-101GP-Di/HE-102-Di、HE-51C、PS-500C、PS-501CN、HE-7300V、HE-7300-Di(-Bo)、HE-7301V、HE-7301-Di(-Bo)、HE-1500、HE-1501/HE-1502、HE-1500V、HE-1500-Di、HE-1501V、HE-1501-Di、HE-7380/HE-7381、PS-60GPII、PS-70GP(II)、HE-8301、HE-8301-Di(-Bo)、HE-7311-Di(-Bo)、HE-7311F-Di(-Bo)、HE-601GP、PS-600GP、PS-80GP	15m プラグ8P ※TCT01とともに使用 ※海水対応品
⑥TC02ES用取付金具	TCT01	Q4SHDK001T01	¥ 5,400	¥ 5,000		
⑦水温センサー (スルーホール)15m-8P 海水対応品	TC02CS	Q4SHDK0012CS	¥ 7,560	¥ 7,000	HE-6301、HE-6302、HE-7501、HE-7502、HE-670、HE-777、HE-775、HE-6801/HE-6802、HE-6901/HE-6902、HE-7300(II)、HE-7301(II)/HE-7302(II)(-Bo)、HE-787(HB)、HE-797、HE-797、HE-51C、PS-500C、PS-501CN、HE-61GP(II-III)/HE-62、HE-71GP(II)/HE-72(II)、HE-81GP(II)/HE-82(II)、HE-81GP(II)-Di/HE-82(II)-Di、HE-101GP-Di/HE-102-Di、HE-51C、PS-500C、PS-501CN、HE-7300V、HE-7300-Di(-Bo)、HE-7301V、HE-7301-Di(-Bo)、HE-1500、HE-1501/HE-1502、HE-1500V、HE-1500-Di、HE-1501V、HE-1501-Di、HE-7380/HE-7381、HE-8301、HE-8301-Di(-Bo)、HE-7311-Di、HE-7311F-Di(-Bo)、HE-601GP、PS-600GP、PS-80GP	15m プラグ8P ※TCK01とともに使用 ※海水対応品
⑧TC02CS用キングストン	TCK01	Q4SHDK001K01	¥ 10,800	¥ 10,000		
⑨電源コード	DC04	Q4SHDK001DC4	¥ 2,700	¥ 2,500	HE-5700、HE-5620、HE-5630、BF200、HE-57C、HE-51C、PS-50C、PS-500C、PS-501CN、HE-601GP、PS-600GP、HE-6100、HE-6000、HE-5800、HE-5400、HE-5600II、HE-580、HE-761、TN107	2m・2A・プラグ2P
⑩電源コード	DC05	HDX-DC05	¥ 5,400	¥ 5,000	HE-6801、HE-6901、HE-787(HB)、HE-797、HE-747、HE-6901、HE-757、HE-7501、HE-7502、HE-725、HE-740、HE-745	3.5m・ヒューズなし・プラグ2P
⑪電源コード	DC06	Q4SHDK001DC6	¥ 2,700	¥ 2,500	TN-5700C、GB200(II)、HE-61GP(II、III)、HE-62、HE-71GP(II)、HE-72(II)、HE-81GP(II)、HE-82(II)、HE-81GP(II)-Di、HE-82(II)-Di、HE-101GP-Di、HE-102-Di、PS-60GP(II)、PS-70GP(II)、HE-813、HE-8301、HE-8301-Di(-Bo)、HE-7311-Di(-Bo)、HE-820、HE-840、HE-820F、HE-840F、HE-570C、PS-80GP、HE-6201シリーズ、HE-6202シリーズ、HE-6211シリーズ、HE-6212シリーズ、HE-6301シリーズ、HE-6500C、HE-6302シリーズ、HE-5721シリーズ、HE-5722シリーズ、HE-6721シリーズ、HE-6722シリーズ、HE-670、HE-91GPII	2m・5A・プラグ2P
⑫電源コード	DC07	Q4SHDK001DC7	¥ 2,700	¥ 2,500	HE-7300(II)、HE-7300V、HE-7300-Di(-Bo)、HE-1500、HE-1500V、HE-1500-Di、HE-7301(II)、HE-7302(II)(-Bo)、HE-7301V、HE-7301-Di(-Bo)、HE-1501、HE-1502、HE-1501V、HE-1501-Di、HE-7381、HE-7380、GB10、HE-6802、HE-6902、HE-730II、HE-775	2m・ヒューズなし・プラグ2P
⑬水温センサー 延長コード 海水対応品	EK11	Q4SHDK027000	¥ 5,400	¥ 5,000	TC01C、TC01G、TC02ES、TC02CS、TC03-05、TC03-10に接続可能	8P-8P 3m ※海水対応品
⑭リモコン延長コード	EK21	Q4SHDK001K21	¥ 5,400	¥ 5,000	2WAYリモコン (ワイヤレス & 有線) CR04	4P-4P 4m
⑮振動子延長コード	EK02	Q4SHDK001EK2	¥ 5,400	¥ 5,000	TD02、TD03、TD04A、TD04C、TD05、TD25、TD26、TD27、TD28、TD43、TD45	3P-3P 3m
⑯振動子延長コード	EK03	Q4SHDK001EK3	¥ 10,800	¥ 10,000	TD02、TD03、TD04A、TD04C、TD05、TD25、TD26、TD27、TD28、TD43、TD45	3P-3P 10m
⑰振動子延長コード	EK04	Q4SHDK001EK4	¥ 21,600	¥ 20,000	TD21、TD22、TD23、TD24、TD30、TD31、TD32、TD33、TD51、TD70、TD73、TD74、TD75、TD80、TD81、TD83、TD84、TD85、TD87、TD88、TD89、TD113、TD93、TD95、TD97、TD98	3P-3P 12m
⑱振動子延長コード	EK05	Q4SHDK001EK5	¥ 21,600	¥ 20,000	TD47、TD48、TD66、TD67、TD68	5P-5P 12m

GPS・魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具

無線機
通信用

電装品

内装品

外装品

トローリング
ボートギア

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回り

エンジン
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
エレキ
モーター

セーリング

HONDEX

HONDEX

N F U S O


F U R U N O


R O Y A L

H U M M I N B I R D

G A R M I N
K O D E N

アクセサリ

インナーハル	型番	品番	価格		対応振動子	備考
			税込	税別		
	IH01	Q4SHDK001H01	¥7,560	¥7,000	TD28	外径:115φ 高さ:90mm
	IH02	Q4SHDK001H02	¥9,720	¥9,000	TD21,TD22,TD23	
	IH03	Q4SHDK001H03	¥9,720	¥9,000	TD24	
	IH04	Q4SHDK001H04	¥21,600	¥20,000	TD48	外径:165φ 高さ:120mm
	IH05	Q4SHDK001H05	¥21,600	¥20,000	TD30,TD31	外径:215φ 高さ:120mm
	IH06	Q4SHDK001H06	¥21,600	¥20,000	TD32,TD33	
	IH07	Q4SHDK001H07	¥21,600	¥20,000	TD51	外径:215φ 高さ:140mm
	IH08	Q4SHDK001H08	¥32,400	¥30,000	TD66,TD68,TD74,TD75,TD101	外径:265φ 高さ:150mm
	IH09	Q4SHDK001H09	¥32,400	¥30,000	TD80,TD81,TD83	外径:265φ 高さ:200mm
	IH10	Q4SHDK001H10	¥32,400	¥30,000	TD70,TD73	
	IH11	Q4SHDK001H11	¥32,400	¥30,000	TD87	
	IH12	Q4SHDK001H12	¥32,400	¥30,000	TD84,TD85,TD89,TD113	外径:265φ 高さ:150mm
	IH13	Q4SHDK001H13	¥21,600	¥20,000	TD47	外径:215φ 高さ:120mm

FRPキングストン	型番	品番	価格		対応振動子	備考
			税込	税別		
	KG01	HDX-KG01	¥21,600	¥20,000	TD30,TD31,TD32,TD33,TD51,TD66,TD68,TD70,TD73,TD74,TD75,TD80,TD81,TD83,TD84,TD85,TD87,TD88,TD89,TD93,TD95,TD97,TD98,TD101,TD102,TD113	
	KG02	HDX-KG02	¥21,600	¥20,000	TD47,TD48	

■振動子



型番 TD04A (税別)
Q4SHDK001TD4 ¥5,400 ¥5,000
 ■コード3m ■プラグ3P ■200kHz



型番 TD04C (税別)
HDX-TD04C ¥6,480 ¥6,000
 ■コード6m ■プラグ3P ■200kHz



型番 TD05 (税別)
TD05 ¥10,800 ¥10,000
 ■コード3m ■プラグ3P ■200kHz



型番 TD02/03/43 (税別)
① Q4SHDK001TD2 ¥10,800 ¥10,000
② Q4SHDK001TD3 ¥10,800 ¥10,000
③ Q4SHDK001TD43 ¥10,800 ¥10,000
 ■コード6m ■プラグ3P
 ① 107kHz ② 200kHz ③ 400kHz



型番 TD28 (税別)
Q4SHDK001728 ¥16,200 ¥15,000
 ■コード8m ■プラグ3P ■50/200kHz



型番 TD25 (税別)
TD25 ¥16,200 ¥15,000
 ■コード8m ■プラグ3P ■50/200kHz



型番 TD45 (税別)
Q4SHDK024000 ¥16,200 ¥15,000
 ■コード10m ■プラグ3P ■200kHz



型番 TD47 (税別)
Q4SHDK001T47 ¥54,000 ¥50,000
 ■コード12m ■プラグ5P ■50/200kHz
 ■1kW仕様 ■H170×W94×H60mm
 *HE-8301-DI用



型番 TD48 (税別)
Q4SHDK001T48 ¥54,000 ¥50,000
 ■コード10m ■プラグ5P ■50/200kHz
 ■1kW仕様 ■H126×W74×H72mm



型番 TD66 (税別)
Q4SHDK001T66 ¥97,200 ¥90,000
 ■コード15m ■プラグ5P ■50/200kHz
 ■1.5kW仕様 ■H193×W109×H80mm



型番 TD68 (税別)
Q4SHDK001T68 ¥108,000 ¥100,000
 ■コード15m ■プラグ5P ■50/200kHz
 ■2kW仕様 ■H193×W109×H80mm
 *50kHz: 2kW, 200kHz: 1kW



ホンデックス (本多電子株式会社)

マリンカスタマーサービス

●0532-41-6332

お客様相談窓口/修理依頼・発送先

〒441-3147 愛知県豊橋市大岩町東畑65番地の1

FAX 0532-41-2996



このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。



このマークが付いている商品は当店以外の倉庫(メーカー倉庫)から直接お客様へ発送されます。まとも出荷や代金引換決済がご利用いただけません。



【製品仕様】

- 画面：10.4型TFT
(高輝度LED/バックライト)
- 電源：DC11~35V
- サイズ：W350×H235×D90mm
- 縮尺：0.02~5,000(マイル)
- 航跡：30,000点
- 目的地記憶数：30,000点
- マーク記憶数：30,000点
- 周波数：50/200kHz 2周波
- 出力：1KW/600W
- 深度目盛：5m~1,500m
- 潮汐表機能付き
- 付属品：スタンド、振動子、電源コード、GPSアンテナ内蔵
- オプション：インナーハルキット、水温センサー(EZ-280)、水温計用Y字コード、リモコン(RC3000)、外部GPSアンテナ(GPS-18)、アンテナスタンド、室内用GPSアンテナセット(FGPS-21)

NFUSO

1 10.4型カラー液晶GPSプロッタ魚探 FEG-1041

	周波数	出力		(税別)
FEG-1041-P	50/200kHz	1KW	プラスチック振動子(TD-702)	¥388,800 ¥360,000
FEG-1041-G	50/200kHz	1KW	ゴム振動子(TD-050)	¥399,600 ¥370,000
FEG-1041-600	50/200kHz	600W	プラスチック振動子(TD-008)	¥356,400 ¥330,000



【製品仕様】

- 画面：8型TFT (高輝度LED/バックライト)
(161×121mm)
- 電源/消費電力：DC11~35V/約32W
- サイズ：W220×H200×D115mm
- 縮尺：0.02~5,000(マイル)
- 航跡：20,000点
- 目的地記憶数：10,000点
- マーク記憶数：10,000点
- 周波数：50/200kHz 2周波
- 出力：1KW/600W
- 深度目盛：5m~1,500m
- 潮汐表機能付き
- 付属品：本体スタンド、振動子、電源コード、GPSアンテナ(GPS-18)、アンテナスタンド、本体カバー(600Wはオプション)
- オプション：インナーハルキット、水温センサー(EZ-280)、赤外/有線共用リモコン(RC-2000)、本体カバー(1KWは標準)

NFUSO

2 8型カラー液晶GPSプロッタ魚探 NF-882α

	周波数	出力		(税別)
NF-882A	50/200kHz	1KW		¥259,200 ¥240,000
NF-882A-600	50/200kHz	600W		¥199,800 ¥185,000

- VGA端子付きで外部モニターに出力できます。
- AIS受信機と接続可能
- SDHCカードにマーク、目的地などのユーザーデータと画像画面を保存することができます。※リモコンRC-2000(オプション)が必要です。



【製品仕様】

- 画面：6.5型TFT (高輝度LED/バックライト)
(132.5×99.4mm)
- 電源/消費電力：DC11~35V/約32W
- サイズ：W208×H185.5×D100mm
- 縮尺：0.02~5,000(マイル)
- 航跡：20,000点
- 目的地記憶数：10,000点
- 周波数：50/200kHz 2周波
- 出力：600W
- 深度目盛：5m~1,500m
- 潮汐表機能付き
- 付属品：本体スタンド、振動子、フード、電源コード、GPSアンテナ(GPS-18)、アンテナスタンド、フード
- オプション：インナーハルキット、水温センサー(EZ-280)、室内用GPSアンテナセット(FGPS-21)、本体カバー

NFUSO

3 6.5型カラー液晶GPSプロッタ魚探 NF-652α

	周波数	出力		(税別)
NF-652A	50/200kHz	600W		¥170,640 ¥158,000

- AIS受信機と接続可能
- SDHCカードにマーク、目的地などのユーザーデータと画像画面を保存することができます。



【製品仕様】

- 画面：5.6型TFT (高輝度LED/バックライト)
(114×85.5mm)
- 電源/消費電力：DC11~35V/約30W
- サイズ：W208×H185.5×D100mm
- 縮尺：0.02~5,000(マイル)
- 航跡：20,000点
- 目的地記憶数：10,000点
- 周波数：50/200kHz 2周波
- 出力：400W
- 深度目盛：5m~1,500m
- 潮汐表機能付き
- 付属品：本体スタンド、振動子、フード、電源コード、GPSアンテナ(GPS-18)、アンテナスタンド、フード
- オプション：インナーハルキット、水温センサー(EZ-280)、室内用GPSアンテナセット(FGPS-21)、本体カバー

NFUSO

4 5.6型カラー液晶GPSプロッタ魚探 NF-602α

	周波数	出力		(税別)
NF-602A	50/200kHz	400W		¥105,840 ¥98,000

- AIS受信機と接続可能
- SDHCカードにマーク、目的地などのユーザーデータと画像画面を保存することができます。



【製品仕様】

- 画面：5.6型TFT
(高輝度LED/バックライト)
(114×85.5mm)
- 電源/消費電力：11~35VDC/約15W
- サイズ：W208×H185.5×D100mm
- 周波数：50kHz/200kHz 2周波
- 出力：600W
- 深度目盛：5m~1,500m
- 付属品：本体スタンド、振動子、電源コード、フード
- オプション：水温センサー(EZ-280)、インナーハルキット
- その他機能：水深・水温グラフ、位置情報表示(GPS機器接続時)

NFUSO

5 5.6型カラー液晶魚探 NF-56F


	周波数	出力		(税別)
NF-56F	50/200kHz	600W		¥129,600 ¥120,000

- GPS・魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トローリング
ボートギア
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
モーター
- セーリング

NFUSO GPSプロッタ魚探シリーズ(1~4)の特徴

① AIS受信機と接続可能!!

●AIS受信機と接続することで、地図上に大型船などの他船情報を表示することができます。




●カーソルを地図上に表示されている各船舶に合わせ、決定ボタンを押すと船名・位置・進路方向・速力などの詳細情報表示が可能です。



AISとは

船名・識別番号など船舶の固有情報と、位置・進路・速力などの航海情報を自動的に他の船舶や地上安全で効率的な航海を支援するシステムです。すべての客船、500トン以上の船舶、国際航海に従事する300トン以上の船舶にAISの搭載が義務づけられています。今では安価なAIS送受信機も販売されており、AISを搭載しているプレジャーボートも少なくありません。

② SDHCカードに対応!!



左写真のような画像データをSDHCカードに保存ができます。

ホームページやブログなどに釣果と一緒にGPS魚探の写真を載せることもでき、より一層マリンライフを楽しめます。

※NF-882αシリーズではリモコンRC-2000(オプション)が必要です。

もちろんマーク、目的などのユーザーデータもSDHCカードに保存可能です。

※パソコンなどでユーザーデータの編集はできません。

③ 映像出力端子標準装備(アナログVGA) NFUSO FEG-1041 / NF-882αシリーズのみ

1 FEG-1041 2 NF-882αは、一般TV、パソコン用モニターなどVGA端子付きのモニターに接続して、2ステーションで使用できます。

キャビン内に設置した本機の映像をアフトデッキやフライングブリッジからも見たい、もっと大きな画面でプロッタ、魚探の映像を見たいなど、多様なご希望にお応えします。

※弊社では2ステーション用モニターは販売しておりません。

NFUSO オプションパーツ



●機器及びパーツは改良のため予告なく変更することがあります。

	品名	画像	品番	適合機種	備考	税込定価	税別定価
①	センサー	(A)	TD-008	NF-56F/602α/652α/882α(600w)	丸型樹脂製	¥12,960	¥12,000
②		(A)	TD-008C	FEG-1041(600w)	丸型樹脂製・変換コード付	¥18,576	¥17,200
③		(B)	TD-702	NF-882(1kw)	楕円形樹脂製	¥21,600	¥20,000
④		(B)	TD-702C	FEG-1041(1kw)	楕円形樹脂製・変換コード付	¥27,216	¥25,200
⑤	電源コード		O-1000	NF-56F/602α/652α/882α/FEG-1041	ヒューズ:12V-7A、24V-3A	¥2,376	¥2,200
⑥	赤外/有線共有リモコン	(C)	RC-2000	NF-882α	有線コード5m	¥34,560	¥32,000
⑦	外付GPSアンテナ		GPS-18	NF-56F/602α/652α/882α/FEG-1041	コード約10m(BNC端子)	¥32,400	¥30,000
⑧	アンテナ金具		PR-001	GPS-18用		¥4,752	¥4,400
⑨	インダッシュ金具		MP1028A	NF-882α	NF-882α専用	¥16,200	¥15,000
⑩	フード		PR-652	NF-56F/602α/652α		¥1,620	¥1,500
⑪	水温センサー	(D)	EZ-280	NF-56F/602α/652α/882α/FEG-1041		¥4,104	¥3,800
⑫	インナーハルキット		MFB-04	TD-008/702センサー用		¥9,720	¥9,000
⑬	スカッパー	(E)	MFB-11	EZ-280	水温センサー用	¥10,800	¥10,000
⑭	外部接続コード		-	-	※1	-	-

※1外部機器との接続コードにつきましては、接続方法や機器により仕様異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

NFUSO

- HONDEX
- NFUSO
- FURUNO
- ROYAL
- HUMMINBIRD
- GARMIN KODEN
- アクセサリ

底質とサイズが分かる魚探になりました。

デジタル魚探
DIGITAL FISH FINDER

FDF
FURUNO Digital Filter
デジタルフィルター

BDS
Bottom Discrimination Sounder
底質判別機能

ACCU-FISH™
アキュフィッシュ

FURUNO

- GPS・魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機
通信用
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ポートギア
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
エレキ
モーター
- セーリング

<FCV-627及びFCV-587のスコイ機能>

- 最新デジタル技術によって単体魚のサイズを数値やマークで表示するACCU-FISH機能
 - ・単体魚か魚群かを瞬時に判別
 - ・フィッシュマーク表示機能
- 海底や湖底の底質を岩、小石、砂、泥の4種類で判別しやすく表示する底質判別機能(※)
- 底付き魚群を判別しやすいホワイトライン機能
- 全画面の感度調節が可能
- 直射日光下でも見やすい高輝度液晶画面
- 狙った魚の生息地をアラームでお知らせする複合アラーム機能

※送受波器をインナーハル装着した場合、減衰により底質情報が判別できません。また単体魚が検出できない、または小さめに表示する場合があります。



50/200kHz 2周波
出力:600W



50/200kHz 2周波
出力:600W
※オプションで1kW対応

FURUNO

1 5.7型 2周波カラー液晶魚群探知機 FCV-627 (税別)

FCV-627-A	丸型送受波器(520-5PSD)セット	¥132,948	¥123,100
FCV-627-B	トランザム型送受波器(525-5PWD)セット	¥132,624	¥122,800
FCV-627-C	舟型送受波器(520-5MSD)セット	¥147,960	¥137,000
FCV-627	指示器のみ	¥125,280	¥116,000

■電源: DC12-24V 最大13W以下
■サイズ(W×H×D): 170×207×132mm

FURUNO

2 8.4型 2周波カラー液晶魚群探知機 FCV-587 (税別)

FCV-587-A	丸型送受波器(520-5PSD)セット	¥202,068	¥187,100
FCV-587-B	トランザム型送受波器(525-5PWD)セット	¥201,744	¥186,800
FCV-587-C	舟型送受波器(520-5MSD)セット	¥217,080	¥201,000
FCV-587	指示器のみ	¥194,400	¥180,000

■電源: DC12-24V 最大15.7W以下
■サイズ(W×H×D): 233×270×158mm

<GP-1670F及びGP-1870Fの特長>

- 航海用電子チャート、フルノnew pecチャート搭載
- すっきりボディにGPSアンテナ内蔵で簡単装備。外付けGPSアンテナ(オプション)も接続可能
- フルノの最新技術、ACCU-FISH機能と底質判別機能(※)を標準搭載。
- RotoKeyによる優れた簡単操作
 - つまみを回すだけでチャート画面を拡大/縮小、つまみをワンタッチでメニュー表示。
- チャートの目的地・航跡は各30,000点、ルートは1,000ルート(ルート内目的地数50点)の記憶が可能。
- チャート2画面表示可能。画面の2分割表示(デュアルレンジ)により、左右の画面で異なる縮尺のチャート表示が可能です。
- 直射日光下でも見やすい高輝度液晶画面

※送受波器をインナーハル装着した場合、減衰により底質情報が判別できません。また単体魚が検出できない、または小さめに表示する場合があります。



50/200kHz 2周波
出力:600W
※オプションで1kW対応



50/200kHz 2周波
出力:600W
※オプションで1kW対応

FURUNO

3 5.7型 カラー液晶GPSプロッタ魚探 GP-1670F (税別)

GP-1670F-A	丸型送受波器(520-5PSD)セット	¥234,468	¥217,100
GP-1670F-B	トランザム型送受波器(525-5PWD)セット	¥234,144	¥216,800
GP-1670F-C	舟型送受波器(520-5MSD)セット	¥249,480	¥231,000
GP-1670F	指示器のみ	¥226,800	¥210,000

■電源: DC12-24V
■サイズ(W×H×D): 243×168×124mm

FURUNO

4 7型ワイド カラー液晶GPSプロッタ魚探 GP-1870F (税別)

GP-1870F-A	丸型送受波器(520-5PSD)セット	¥301,428	¥279,100
GP-1870F-B	トランザム型送受波器(525-5PWD)セット	¥301,104	¥278,800
GP-1870F-C	舟型送受波器(520-5MSD)セット	¥316,440	¥293,000
GP-1870F	指示器のみ	¥293,760	¥272,000

■電源: DC12-24V
■サイズ(W×H×D): 271×168×124mm

このマークの付いている商品は大型商品の為ヤマト宅急便(クロネコ)で配達できませんので西濃運輸(カンガルー便)を利用します。

このマークの付いている商品は運送上で注意が必要な商品でありヤマト宅急便(クロネコ)で配達できませんので西濃運輸(カンガルー便)を利用します。沖縄や離島など一部地域は別途送料がかかります。

FURUNO

- HONDEX
- N F U S O
- FURUNO**
- R O Y A L
- H U M M I B I R D
- G A R M I N
- K O D E N
- アクセサリー

GPS・魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具

無線機
通信用

電装品

内装品

外装品

トローリング
ボートギア

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回り

エンジン
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
モーター

セーリング

FURUNO

HONDEX

N F U S O

FURUNO

ROYAL

HUMMINBIRD

GARMIN
KODEN

アクセサリ

仕様一覧

	FCV-627	FCV-587	GP-1670F	GP-1870F
表示器	5.7型TFTカラーLCD縦型	8.4型TFTカラーLCD縦型	5.7型、カラー-TFT液晶	7型ワイド、カラー-TFT液晶
解像度(W×H)	480×640ドット(VGA)	480×640ドット(VGA)	640×480ドット(VGA)	800×480ドット(WVGA)
防水性能	IP 56	IP 56	IP 56	IP 56
電源	DC12-24V 最大13W以下	DC12-24V 最大15.7W以下	DC12-24V	DC12-24V
表示器寸法(W×H×D)	170×207×132	233×270×158	243×168×124	271×168×124
重量	1.3kg (ブラケットタイプ)	2.3kg (ブラケットタイプ)	約1.4kg (ハンガー付)	約1.5kg (ハンガー付)
魚探機能				
周波数	50/200kHz	50/200kHz	50/200kHz	50/200kHz
送信出力	600W	600W/1kW(1kW接続時には、分配箱MB-1100が必要です。)	600W/1kW(1kW接続時には、分配箱MB-1100が必要です。)	600W/1kW(1kW接続時には、分配箱MB-1100が必要です。)
表示範囲	レンジ2~1200m、シフト1200m	レンジ2~1200m、シフト1200m	レンジ5~1200m、シフト0~500m	レンジ5~1200m、シフト0~500m
画像送り	8段階(停止、1/16,1/8,1/4,1/2,x1,x2,x4)	8段階(停止、1/16,1/8,1/4,1/2,x1,x2,x4)	8段階(2/1,1/1,1/2,1/4,1/8,1/16,1/32、停止)	8段階(2/1,1/1,1/2,1/4,1/8,1/16,1/32、停止)
表示モード	1周波単記、2周波併記、マーカー拡大、海底追尾拡大、海底直線拡大、航法画面、潮汐グラフ、Aスコープ	1周波単記、2周波併記、マーカー拡大、海底追尾拡大、海底直線拡大、航法画面、潮汐グラフ、Aスコープ	1周波単記、2周波併記、Aスコープ、マーカー拡大、海底追尾拡大、海底直線拡大、プロッタ併記	1周波単記、2周波併記、Aスコープ、マーカー拡大、海底追尾拡大、海底直線拡大、プロッタ併記
その他の機能	オート(フィッシング・クルージング)、シフト、干渉除去、クラッタ、TVG、色消し、水温グラフ、Aスコープ、ホワイトマーカー、ホワイトライン、底質判別、魚体長表示、全画面感度調節	オート(フィッシング・クルージング)、シフト、干渉除去、クラッタ、TVG、色消し、水温グラフ、Aスコープ、ホワイトマーカー、ホワイトライン、底質判別、魚体長表示、全画面感度調節	オート(フィッシング・クルージング)、シフト、干渉除去、クラッタ、TVG、色消し、水温グラフ、Aスコープ、ホワイトマーカー、ホワイトライン、底質判別※、魚体長表示、全画面感度調節 ※底質判別機能設定時は自動的にオートレンジとなります。	オート(フィッシング・クルージング)、シフト、干渉除去、クラッタ、TVG、色消し、水温グラフ、Aスコープ、ホワイトマーカー、ホワイトライン、底質判別※、魚体長表示、全画面感度調節 ※底質判別機能設定時は自動的にオートレンジとなります。
付加機能	探見丸SYSTEM対応	探見丸SYSTEM対応	—	—
GPSプロッタ機能				
GPSアンテナ	—	—	内蔵(受信精度は装備環境により異なります)	内蔵(受信精度は装備環境により異なります)
AIS表示	—	—	Class AとClass Bに対応	Class AとClass Bに対応
表示モード	—	—	プロッタ、魚探(1周波単記/2周波併記)、潮汐データ、インストルメント※、エンジンモニター※、風向風速※、タンクゲージ※GPS受信状態 ※外部センサーとの接続が必要	プロッタ、魚探(1周波単記/2周波併記)、潮汐データ、インストルメント※、エンジンモニター※、風向風速※、タンクゲージ※GPS受信状態 ※外部センサーとの接続が必要
カード	—	—	SDカード(最大32GB)	SDカード(最大32GB)
本機記憶点数	—	—	航跡30,000点、目的地30,000点、1,000ルート(ルート内目的地50点)、簡易目的地5,000点	航跡30,000点、目的地30,000点、1,000ルート(ルート内目的地50点)、簡易目的地5,000点
記憶情報	—	—	航跡、目的地、ルート	航跡、目的地、ルート

オプション (FURUNO)

商品名	備考	品番	税込価格	税別価格	
送受波器 600W	丸型	50/200kHz 8m	520-5PSD	¥ 7,668	¥ 7,100
	舟型	50/200kHz 8m	520-5MSD	¥ 22,680	¥ 21,000
	トランザム型	50/200kHz 8m	525-5PWD	¥ 7,344	¥ 6,800
	エレキ取付用	50/200kHz 3m	525T-PPD	¥ 14,040	¥ 13,000
トライデューサー	トランザム型	50/200kHz	525ST-ID-PWD	¥ 20,736	¥ 19,200
	貫通型	50/200kHz	525ST-MSD	¥ 43,200	¥ 40,000
送受波器 1kW *使用には分配箱が必要になります。	丸型	50kHz 10m	50B-6	¥ 18,360	¥ 17,000
	丸型	50kHz 15m	50B-6B	¥ 21,384	¥ 19,800
	丸型	200kHz 10m	200B-5S	¥ 21,384	¥ 19,800
	ゴムモールド	50/200kHz 10m	50-200-1T	¥ 51,840	¥ 48,000
	砲金タイプ	50/200kHz 10m	50-200-12M	¥ 51,840	¥ 48,000
分配箱(1kW送受波器接続用)		MB-1100	¥ 28,620	¥ 26,500	
インナーハルキットS		22S0191	¥ 6,480	¥ 6,000	
変換ケーブル組品 (船速水温、水温センサー用)		02S4147	¥ 5,508	¥ 5,100	
船速水温センサー	貫通型(舟型)		ST-02MSB	¥ 25,920	¥ 24,000
	貫通型(丸型)		ST-02PSB	¥ 17,626	¥ 16,320
	トランザム型		ST-01PTB	¥ 12,960	¥ 12,000
水温センサー	トランザム型 8mケーブル付き		T-02MTB	¥ 29,700	¥ 27,500
	貫通型(一体型) 8mケーブル付き		T-02MSB	¥ 39,960	¥ 37,000
	貫通型(取外し可能型) 8mケーブル付き		T-03MSB	¥ 58,320	¥ 54,000





1 5.7型 カラー液晶 GPSプロッタ魚探 (税別)

907904885600	SBAS	¥170,640	¥158,000
907904885700	ビーコン	¥246,240	¥228,000

特徴	
■潮流ガイド機能	■SBAS対応
■高輝度LEDカラー液晶	■高速描画
■クイックメニュー方式	■画像保存機能搭載
■全国詳細地図	■CFデータカード(オプション)
■潮流グラフ表示(全国827港)	■音声ガイド(オプション)
■世界測地系対応	

【基本仕様】
 ■周波数: 50/200kHz 2周波
 ■出力: 500W
 ■水深表示範囲: 0~500m(ヒロに切り替え可)
 ■電源: DC11~35V
 ■消費電力: (SBAS) 約12W (ビーコン) 約14W
 ■サイズ: (H)188×(W)221×(D)142mm
 ■本体重量: 2kg
 ■対応インナーハル: P-105

【プロッタ部機能一覧】
 ■地図の描画速度が向上しました。
 ■高精度全国地図内蔵、海の駅及びシースタイル表示(2011/12月現在)
 ■GPS航行距離、積算距離表示
 ■目的地登録: 魚礁、沈船等のポイントを200カ所記憶可能
 ■ルート航法: 目的地を10個までつないでルート登録できます。20ルートまで登録可能。逆順呼び出し可能
 ■イベントマーク: 8,000点(番号表示)。マークの色7、形8種類の中から選択可能
 ■航跡表示: 航跡点数は20,000点(7色別表示及び消去可能)
 ■進路ベクトル表示: GPSによる常時表示オート表示
 ■カーソル機能: カーソル指定による一時目的地、簡易ルート設置、自船位置から、画面上のカーソルまでの距離、方位が即座にわかります。
 ■ヘディングアップ機能: 航行中に船首方向が上になるように地図を45°単位きざみ8方向で自動回転します。
 ■手動コースアップ機能: 数値キー5を長押しすれば航行中船首方向が画面上方向になります。
 ■作画機能: 新しく出来た堤防等を自分で作図できます。

【魚探部機能一覧】
 ■フルオート時の感度設定は7段階
 ■大型水深表示(メニュー選択で大小の選択が可能)
 ■エコー色の選択は7種、地図との連動も可能です。
 ■スイッチONでフルオート魚探(マニュアル操作も可能)、Aスコープ表示
 ■STCを深度レンジに合わせて自動調整
 ■海底拡大: 自動追尾、海底直線、部分拡大(ズーム)
 ■干渉防止: 3段階
 ■画像送り: 8段階、OFF、船速同期
 ■エコー階調: 16階調
 ■距離マーカー機能(魚探の記録画面上部に指定した距離ごとに黄→青→黄→・・・と横棒でマーカーが表示します)
 ■水温グラフ表示: オプションの水温センサー(P-233/234/235)で0-35℃の数値表示及びグラフ表示が可能

【型番】
 SBAS型: YFRII 057-F55s
 ビーコン型: YFRII 057-F55d

【付属品】
 アンテナ(SBAS・SD-600/ビーコン・D-550)、握え置きスタンド: P-641、振動子: P-350、電源コード: P-708(スペアヒューズ4A付)、ハードカバー、説明書、保証カード



2 6.5型 カラー液晶 GPSプロッタ魚探 (税別)

907904882200	SBAS	¥216,000	¥200,000
907904882300	ビーコン	¥291,600	¥270,000

特徴	
■AIS情報表示対応	■全国詳細地図
■国際VHF対応	■潮流グラフ表示(全国827港)
■レーダーカーソル表示機能	■世界測地系対応
■スクロールバック機能(リアル魚探モード、魚探録画機能)	■SBAS対応
■潮流ガイド機能	■高速描画
■高輝度LEDカラー液晶	■画像保存機能搭載
■クイックメニュー方式	■CFデータカード(オプション)
	■音声ガイド(オプション)

【基本仕様】
 ■周波数: 50/200kHz 2周波
 ■出力: 600W
 ■水深表示範囲: 0~500m(ヒロに切り替え可)
 ■電源: DC11~35V
 ■消費電力: (SBAS) 約16W (ビーコン) 約19W
 ■サイズ: (H)220×(W)218×(D)117mm
 ■本体重量: 2kg
 ■対応インナーハル: P-105

【プロッタ部機能一覧】
 ■地図の描画速度が向上しました。
 ■高精度全国地図内蔵、海の駅及びシースタイル表示(2011/12月現在)
 ■GPS航行距離、積算距離表示
 ■目的地登録: 魚礁、沈船等のポイントを200カ所記憶可能
 ■ルート航法: 目的地を10個までつないでルート登録できます。20ルートまで登録可能。逆順呼び出し可能
 ■イベントマーク: 8,000点(番号表示)。マークの色7、形8種類の中から選択可能
 ■航跡表示: 航跡点数は20,000点(7色別表示及び消去可能)
 ■進路ベクトル表示: GPSによる常時表示オート表示
 ■カーソル機能: カーソル指定による一時目的地、簡易ルート設置、自船位置から、画面上のカーソルまでの距離、方位が即座にわかります。
 ■ヘディングアップ機能: 航行中に船首方向が上になるように地図を45°単位きざみ8方向で自動回転します。
 ■手動コースアップ機能: 数値キー5を長押しすれば航行中船首方向が画面上方向になります。
 ■作画機能: 新しく出来た堤防等を自分で作図できます。

【魚探部機能一覧】
 ■フルオート時の感度設定は7段階
 ■大型水深表示(メニュー選択で大小の選択が可能)
 ■エコー色の選択は7種、地図との連動も可能です。
 ■スイッチONでフルオート魚探(マニュアル操作も可能)、Aスコープ表示
 ■STCを深度レンジに合わせて自動調整
 ■海底拡大: 自動追尾、海底直線、部分拡大(ズーム)
 ■干渉防止: 3段階
 ■画像送り: 8段階、OFF、船速同期
 ■エコー階調: 16階調
 ■距離マーカー機能(魚探の記録画面上部に指定した距離ごとに黄→青→黄→・・・と横棒でマーカーが表示します)
 ■水温グラフ表示: オプションの水温センサー(P-233/234/235)で0-35℃の数値表示及びグラフ表示が可能

【型番】
 SBAS型: YFRII 065-F66s
 ビーコン型: YFRII 065-F66d

【付属品】
 アンテナ(SBAS・SD-600/ビーコン・D-550)、握え置きスタンド: P-661、振動子: P-350、電源コード: P-708(スペアヒューズ4A付)、ハードカバー、説明書、保証カード



3 8.4型 カラー液晶 GPSプロッタ魚探 (税別)

Q3SROY043001	SBAS	¥300,240	¥278,000
Q3SROY043002	ビーコン	¥375,840	¥348,000

特徴	
■AIS情報表示対応	■潮流グラフ表示(全国827港)
■国際VHF対応	■世界測地系対応
■スクロールバック機能(リアル魚探機能、魚探録画機能)(オプションの魚探ログリモコンが必要)	■高細密VGA表示
■潮流ガイド機能	■SBAS対応
■高輝度LEDカラー液晶	■高速描画
■全国詳細地図	■画像保存機能搭載
	■CFデータカード(オプション)
	■音声ガイド(オプション)

【基本仕様】
 ■周波数: 50/200kHz 2周波
 ■出力: 600W
 ■水深表示範囲: 0~500m(ヒロに切り替え可)
 ■電源: DC11~35V
 ■消費電力: (SBAS) 約23W (ビーコン) 約26W
 ■サイズ: (H)251×(W)270×(D)127mm
 ■重量: (SBAS) 2.6kg(ビーコン) 2.8kg
 ■対応インナーハル: P-105

【プロッタ部機能一覧】
 ■地図の描画速度が向上しました。
 ■陸地/海色にニューカラーが追加されました。
 ■高精度全国地図内蔵、海の駅及びシースタイル表示(2011/12月現在)
 ■GPS航行距離、積算距離表示
 ■リモコンはワイヤードリモコンが標準装備品(リモコンフック付)。ワイヤレスリモコン及びリモコンホルダーはオプションとなります。
 ■魚探ログリモコン(P-1140、コード3m)を取り付けるとスクロールバック機能(リアル魚探機能、魚探録画機能等)が利用できます。
 ■目的地登録: 魚礁、沈船等のポイントを200カ所記憶可能
 ■ルート航法: 目的地を10個までつないでルート登録できます。20ルートまで登録可能。逆順呼び出し可能
 ■イベントマーク: 8,000点(番号表示)。マークの色、形それぞれ9種類の中から選択可能
 ■航跡表示: 航跡点数は20,000点(7色別表示及び消去可能)
 ■進路ベクトル表示: GPSによる常時表示オート表示
 ■カーソル機能: カーソル指定による一時目的地、簡易ルート設置、自船位置から、画面上のカーソルまでの距離、方位が即座にわかります。
 ■ヘディングアップ機能: 航行中に船首方向が上になるように地図を45°単位きざみ8方向で自動回転します。
 ■手動コースアップ機能: 数値キー5を長押しすれば航行中船首方向が画面上方向になります。
 ■作画機能: 新しく出来た堤防等を自分で作図できます。

【魚探部機能一覧】
 ■フルオート時の感度設定は7段階
 ■大型水深表示(メニュー選択で大小の選択が可能)
 ■エコー色の選択は7種、地図との連動も可能です。
 ■スイッチONでフルオート魚探(マニュアル操作も可能)、Aスコープ表示
 ■STCを深度レンジに合わせて自動調整
 ■海底拡大: 自動追尾、海底直線、部分拡大(ズーム)
 ■干渉防止: 3段階
 ■画像送り: 8段階、OFF、船速同期
 ■エコー階調: 16階調
 ■距離マーカー機能(魚探の記録画面上部に指定した距離ごとに黄→青→黄→・・・と横棒でマーカーが表示します)
 ■水温グラフ表示: オプションの水温センサー(P-233/234/235)で0-35℃の数値表示及びグラフ表示が可能

【型番】
 SBAS型: RF-HG8420NF-STIISD(魚探ログリモコンオプション)
 ビーコン型: RF-HG8420NF-STIIBD(魚探ログリモコンオプション)

【付属品】
 アンテナ(SBAS・SD-600/ビーコン・D-550)、握え置きスタンド: P-401、振動子: P-350、電源コード: P-708(スペアヒューズ4A付)、ハードカバー、説明書、保証カード、ワイヤードリモコン: P-1110(コード3m)

- GPS・魚群探知機
- 安全備品 船舶検査
- 係船用具
- コンパス 航海用器具
- 無線機 機内通
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トールゲート ポートギア
- 船体保護 船台
- 操機装置 船体制御
- 燃料タンク 回り
- エンジン & ドライブ
- マリンオイル 添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機 エンジンモーター
- セーリング

ROYAL

- HONDEX
- NFUSO
- FURUNO
- ROYAL
- HUMMINBIRD
- GARMIN KODEN
- アケセラー

- GPS・魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機
通信用
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボートギア
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回
- エンジン
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
モーター
- セーリング

ROYAL

- HONDEX
- N F U S O
- F U R U N O
- ROYAL
- H U M M I N B I R D
- G A R M I N
K O D E N
- アクセサリ

RF-5000 ポイントゲッターシリーズ



1.5kW
SBAS型 ビーコン型
ROYAL/YAMAHA オリジナル

1 10.4型 カラー液晶 GPSプロッタ魚探 (税別)

907904883000	SBAS	¥540,000	¥500,000
907904883100	ビーコン	¥615,600	¥570,000

特徴	
■AIS情報表示対応	■潮流グラフ表示(全国827港)
■国際VHF対応	■世界測地系対応
■レーダーカーソル表示機能	■高細密VGA表示
■スクロールバック機能(リアル魚探モード、魚探録画機能)	■SBAS対応
	■高速描画
■潮流ガイド機能	■画像保存機能搭載
■高輝度LEDカラー液晶	■CFデータカード(オプション)
■全国詳細地図	■音声ガイド(オプション)

【基本仕様】
 ■周波数：50/200kHz 2周波
 ■出力：1.5kW
 ■水深表示範囲：0~1,000m(ヒロに切り替え可)
 ■電源：DC11~35V
 ■消費電力：(SBAS) 約23W (ビーコン) 約26W
 ■サイズ：(H)258×(W)310×(D)125mm
 ■重量：(SBAS) 4.0kg (ビーコン) 4.2kg
 ■対応インナーハル：P-113A

【プロッタ機能一覧】
 ■地図の描画速度が向上しました。
 ■陸地/海色にニューカラーが追加されました。
 ■高精度全国地図内蔵、海の駅及びシースタイル表示(2011/12月現在)
 ■GPS航行距離、積算距離表示
 ■リモコンはワイヤードリモコンが標準装備品(リモコンフック付)。ワイヤレスリモコン及びリモコンホルダーはオプションとなります。
 ■目的地登録：魚礁、沈船等のポイントを200カ所記憶可能
 ■ルート航行：目的地を10個までつなげるルート登録できます。20ルートまで登録可能。逆順呼び出し可能
 ■イベントマーク：8,000点(番号表示)。マークの色7、形8種類の中から選択可能
 ■航跡表示：航跡点数は20,000点(7色別表示及び消去可能)
 ■進路ベクトル表示：GPSによる常時表示オート表示
 ■カーソル機能：カーソル指定による一時目的地、簡易ルート設置、自船位置から、画面上のカーソルまでの距離、方位が即座にわかります。
 ■ヘディングアップ機能：航行中に船首方向が上になるように地図を45°単位サイズ8方向で自動回転します。
 ■手動コースアップ機能：中央のキーを長押しすれば航行中船首方向が画面上方向になります。
 ■作画機能：新しく出来た堤防等を自分で作図できます。

【魚探部機能一覧】
 ■フルオート時の感度設定は7段階
 ■大型水深表示(メニュー選択で大小の選択が可能)
 ■エコー色の選択は7種、地図との連動も可能です。
 ■スイッチONでフルオート魚探(マニュアル操作も可能)、アスコープ表示
 ■STCを深度レンジに合わせて自動調整
 ■海底拡大：自動追尾、海底直線、部分拡大(ズーム)
 ■干渉防止：3段階
 ■画像送り：8段階、OFF、船速同期
 ■エコー階調：16階調
 ■距離マーカー機能(魚探の記録画面上部に指定した距離ごとに黄→青→黄→・・・と横棒でマーカーが表示します)
 ■水温グラフ表示：オプションの水温センサー(P-233/234/235)で0-35℃の数値表示及びグラフ表示が可能

【型番】
 SBAS型：YFR-104II-FCCs
 ビーコン型：YFR-104II-FCCd

【付属品】
 アンテナ(SBAS・SD-600/ビーコン・D-550)、据え置きスタンドP-1185、振動子：P-260、電源コード：P-709(スベアヒューズ8A付)、ハードカバー、説明書、保証カード、ワイヤードリモコン：P-1110(コード3m)、魚探ログリモコン：P-1140(コード3m)

ROYAL GPSプロッタ魚探 オプション

■適合：5.7型、6.5型シリーズ

品番	型番	品名	価格	
			税込	税別
Q4SROY002016	P-233	水温センサー8ピン	¥6,480	¥6,000
Q4SROY002017	P-234	水温センサー8ピン L型金具付	¥7,560	¥7,000
Q4SROY002156	P-909B	NMEA出力ケーブル 3m	¥4,320	¥4,000

■適合：8.4型シリーズ

品番	型番	品名	価格	
			税込	税別
Q4SROY002076	P-1100	ワイヤレスリモコン	¥32,400	¥30,000
Q4SROY002077	P-1150	リモコンホルダー 3m(ワイヤレス用)	¥16,200	¥15,000
Q4SROY002143	P-1140	魚探ログリモコン(リモコンフック付)	¥21,600	¥20,000
Q4SROY002092	P-410	インダッシュパネル	¥21,600	¥20,000
Q4SROY002094	P-420	ハードカバー	¥2,700	¥2,500
Q4SROY002126	P-405	遮光フード	¥5,400	¥5,000
Q4SROY002016	P-233	水温センサー8ピン	¥6,480	¥6,000
Q4SROY002017	P-234	水温センサー8ピン L型金具付	¥7,560	¥7,000

■適合：10.4型シリーズ

品番	型番	品名	価格	
			税込	税別
Q4SROY002076	P-1100	ワイヤレスリモコン	¥32,400	¥30,000
Q4SROY002077	P-1150	リモコンホルダー 3m(ワイヤレス用)	¥16,200	¥15,000
Q4SROY002016	P-233	水温センサー8ピン	¥6,480	¥6,000
Q4SROY002017	P-234	水温センサー8ピン L型金具付	¥7,560	¥7,000
Q4SROY002137	P-1005	インダッシュ金具セット	¥10,800	¥10,000
Q4SROY002156	P-909B	NMEA出力ケーブル 3m	¥4,320	¥4,000

■発振器 & インナーハル



	品番	型番	品名	対応機種	価格	
					税込	税別
①	Q4SROY002014	P-260	発振器 50/200kHz 1.5kW	320/220/120シリーズ 1.5kw用 102F/82F	¥64,800	¥60,000
②	Q4SROY002013	P-250	発振器 200kHz 1.5kW	300/200/100シリーズ 1.5kw用	¥43,200	¥40,000
③	Q4SROY002012	P-252	発振器 200kHz 1.0kW	320/300/220/200/120/100シリーズ 1.0kw用	¥32,400	¥30,000
④	Q4SROY002010	P-224	発振器 50kHz 4ピン	320/820/102シリーズ	¥41,040	¥38,000
⑤	Q4SROY002142	P-350	発振器 50/200kHz 4ピン	7720/62/72シリーズ	¥27,000	¥25,000
	Q4SROY002151	P-303	発振器 200kHz 3ピン	P-306	¥19,440	¥18,000
⑥	Q4SROY002003	P-113A	インナーハル P-260用	320シリーズ 1.5kw用 102F/82F用	¥34,560	¥32,000
⑦	Q4SROY002004	P-113B	インナーハル P-250用	300シリーズ 1.5kw用	¥34,560	¥32,000
⑧	Q4SROY002005	P-114	インナーハル P-252用	320/300/820/800シリーズ 1kw用	¥15,120	¥14,000
⑨	Q4SROY002002	P-109	インナーハル大 P-224用	320/820/102/82全シリーズ	¥15,120	¥14,000
⑩	Q4SROY002001	P-105	インナーハル P-306/P-340/P-350用	10/80/70/60・7000全シリーズ	¥6,480	¥6,000
	Q4SROY002006	P-185	インナーハル液 250ml	全インナーハル	¥2,160	¥2,000

**HUMMINBIRD****NEW**

- サイズ(外寸): 333(H)×224(W)×70(D)※ユニットのみ
- 画面サイズ: 10.4インチ、カラー液晶
- 画素数(色数): 800H×600V(65,000色)
- 入力電圧: 10-20VDC
- 表示可能魚探画面: SI(サイド)/DI(ダウンイメージ)/2D
- 周波数/角度: SI・DI=455kHz/85°、800kHz/55°、2D=200kHz/20°、83kHz/60°
- 最大深度: SI・DI=46m、2D=457m
- GPS内蔵
- イーサネット対応
- 付属品: 振動子(トランサム取付タイプ)、電源コード、架台、取扱説明書、製品保証書

HUMMINBIRD

1 10.4型GPS魚探 1199 SI サイド/ダウンイメージモデル (税別)

HB1199SI-M	(NAVICONS社製マップ(自然潮)付)	¥462,240	¥428,000
HB1199SI		¥440,640	¥408,000

- 360° イメージとヘディングセンサはオプションにて対応可能となります。
- HB1199SIはGPS機能を利用する場合、NAVICONS社製マップデータが必要になります。

NEW

- サイズ(外寸): 152(H)×286(W)×65(D)※ユニットのみ
- 画面サイズ: 8インチ、カラー液晶
- 画素数(色数): 800H×480V(65,000色)
- 入力電圧: 10-20VDC
- 表示可能魚探画面: SI(サイド)/DI(ダウンイメージ)/2D
- 周波数/角度: SI・DI=455kHz/85°、800kHz/55°、2D=200kHz/20°、83kHz/60°
- 最大深度: SI・DI=46m、2D=457m
- GPS内蔵
- イーサネット対応
- 付属品: 振動子(トランサム取付タイプ)、電源コード、架台、取扱説明書、製品保証書

HUMMINBIRD

2 8型GPS魚探 999 SI サイド/ダウンイメージモデル (税別)

HB999SI-M	(NAVICONS社製マップ(自然潮)付)	¥397,440	¥368,000
HB999SI		¥375,840	¥348,000

- 360° イメージとヘディングセンサはオプションにて対応可能となります。
- HB999SIはGPS機能を利用する場合、NAVICONS社製マップデータが必要になります。

NEW

- サイズ(外寸): 152(H)×286(W)×65(D)※ユニットのみ
- 画面サイズ: 7インチ、カラー液晶
- 画素数(色数): 800H×480V(65,000色)
- 入力電圧: 10-20VDC
- 表示可能魚探画面: SI(サイド)/DI(ダウンイメージ)/2D
- 周波数/角度: SI・DI=455kHz/85°、800kHz/55°、2D=200kHz/20°、83kHz/60°
- 最大深度: SI・DI=46m、2D=457m
- GPS内蔵
- イーサネット対応
- 付属品: 振動子(トランサム取付タイプ)、電源コード、架台、取扱説明書、製品保証書

HUMMINBIRD

3 7型GPS魚探 899 SI サイド/ダウンイメージモデル (税別)

HB899SI-M	(NAVICONS社製マップ(自然潮)付)	¥300,240	¥278,000
HB899SI		¥278,640	¥258,000

- 360° イメージとヘディングセンサはオプションにて対応可能となります。
- HB899SIはGPS機能を利用する場合、NAVICONS社製マップデータが必要になります。

NEW

- サイズ(外寸): 175(H)×175(W)×114(D)※マウント取付時
- 画面サイズ: 5インチ、カラー液晶
- 画素数(色数): 480H×640V(256色)
- 入力電圧: 10-20VDC
- 表示可能魚探画面: SI(サイド)/DI(ダウンイメージ)/2D
- 周波数/角度: SI・DI=455kHz/85°、2D=200kHz/20°、83kHz/60°
- 最大深度: SI・DI=46m、2D=457m
- GPS内蔵
- 付属品: 振動子(トランサム取付タイプ)、電源コード、架台、取扱説明書、製品保証書

HUMMINBIRD

4 5型GPS魚探 698 SI サイド/ダウンイメージモデル (税別)

HB698SI-M	(NAVICONS社製マップ(自然潮)付)	¥205,200	¥190,000
HB698SI		¥183,600	¥170,000

- HB698SIはGPS機能を利用する場合、NAVICONS社製マップデータが必要になります。

NEW

- サイズ(外寸): 175(H)×175(W)×114(D)※マウント取付時
- 画面サイズ: 5インチ、カラー液晶
- 画素数(色数): 480H×640V(256色)
- 入力電圧: 10-20VDC
- 表示可能魚探画面: DI(ダウンイメージ)/2D
- 周波数/角度: DI=455kHz/75°、800kHz/45°、2D=200kHz/20°、455kHz/16°
- 最大深度: DI=107m、2D=457m
- GPS内蔵
- 付属品: 振動子(トランサム取付タイプ)、電源コード、架台、取扱説明書、製品保証書

HUMMINBIRD

5 5型GPS魚探 688 DI ダウンイメージモデル (税別)

HB688DI-M	(NAVICONS社製マップ(自然潮)付)	¥142,560	¥132,000
HB688DI		¥120,960	¥112,000

- HB688DIはGPS機能を利用する場合、NAVICONS社製マップデータが必要になります。

NEW

- サイズ(外寸): 175(H)×175(W)×114(D)※マウント取付時
- 画面サイズ: 5インチ、カラー液晶
- 画素数(色数): 480H×640V(256色)
- 入力電圧: 10-20VDC
- 表示可能魚探画面: 2D
- 周波数/角度: 2D=200kHz/20°、83kHz/60°
- 最大深度: 2D=457m
- GPS内蔵
- 付属品: 振動子(トランサム取付タイプ)、電源コード、架台、取扱説明書、製品保証書

HUMMINBIRD

6 5型GPS魚探 688 2Dモデル (税別)

HB688-M	(NAVICONS社製マップ(自然潮)付)	¥118,800	¥110,000
HB688		¥97,200	¥90,000

- HB688はGPS機能を利用する場合、NAVICONS社製マップデータが必要になります。

GPS・魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具無線機
通信用

電装品

内装品

外装品

トロープ
ポートギア船体保護
船台操舵装置
船体制御燃料タンク
回りエンジン
ドライブマリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
エレキ
モーター

セーリング

HUMMINBIRD

HONDEX

NFUSO

FURUNO

ROYAL

HUMMINBIRD

GARMIN
KODEN

アクセサリ



HUMMINBIRD®

- GPS・魚群探知機
- 安全備品 船舶検査
- 係船用具
- コンパス 航海用具
- 無線機 通信用
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トローリング ボートギア
- 船体保護 船台
- 操舵装置 船体制御
- 燃料タンク 回り
- エンジン& ドライブ
- マリンオイル 添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機 キー
- モーター
- セーリング

NEW



- サイズ(外寸): 175(H)×175(W)×114(D)※マウント取付時
- 画面サイズ: 5インチ、カラー液晶
- 画素数(色数): 480H×640V(256色)
- 入力電圧: 10-20VDC
- 表示可能魚探画面: DI(ダウンイメージ)/2D
- 周波数/角度: DI=455kHz/75°、800kHz/45°、2D=200kHz/20°、455kHz/16°
- 最大深度: DI=107m、2D=457m
- 付属品: 振動子(トランサム取付タイプ)、電源コード、架台、取扱説明書、製品保証書

HUMMINBIRD
1 5型魚探 678 DI ダウンイメージモデル (税別)
HB678DI ¥91,800 ¥85,000

NEW



- 画面サイズ: 3.5インチ、カラー液晶
- 画素数(色数): 240H×320V(256色)
- 入力電圧: 10-20VDC
- 表示可能魚探画面: 2D
- 周波数/角度: 2D=200kHz/28°、455kHz/16°
- 最大深度: 2D=183m
- GPS内蔵 (マップ非対応)
- 付属品: 振動子(トランサム取付タイプ)、電源コード、架台、取扱説明書、製品保証書

HUMMINBIRD
2 3.5型GPS魚探 PIRANHAMAX 196 2Dモデル (税別)
HB196PM ¥36,720 ¥34,000

●マップ非対応のため湖岸線や海岸線の情報は画面表示されません。GPS画面では経度緯度線が表示されているのみとなります。

NEW



- 画面サイズ: 3.5インチ、カラー液晶
- 画素数(色数): 240H×320V(256色)
- 入力電圧: 10-20VDC
- 表示可能魚探画面: 2D
- 周波数/角度: 2D=200kHz/28°、455kHz/16°
- 最大深度: 2D=183m
- 付属品: 振動子(トランサム取付タイプ)、電源コード、架台、取扱説明書、製品保証書

HUMMINBIRD
3 3.5型魚探 PIRANHAMAX 195 2Dモデル (税別)
HB195PM ¥30,240 ¥28,000

NEW



- 画面サイズ: 3.5インチ、モノクロ液晶
- 画素数(色数): 128H×160V(4階調)
- 入力電圧: 10-20VDC
- 表示可能魚探画面: 2D
- 周波数/角度: 2D=200kHz/28°
- 最大深度: 2D=183m
- 付属品: 振動子(トランサム取付タイプ)、電源コード、架台、取扱説明書、製品保証書

HUMMINBIRD
4 3.5型魚探 PIRANHAMAX 143 2Dモデル (税別)
HB143PM モノクロ ¥17,280 ¥16,000

HUMMINBIRD

- HONDEX
- N F U S O
- F U R U N O
- R O Y A L
- HUMMINBIRD
- G A R M I N
- K O D E N
- アクセサリ

HUMMINBIRD
5 振動子延長ケーブル (税別)
HB-EC10W ¥6,480 ¥6,000
HB-EC30W ¥8,640 ¥8,000
 ■全モデル対応

HUMMINBIRD
6 電源コード (税別)
HB-PC-11 ¥4,320 ¥4,000
 ■全モデル対応

HUMMINBIRD
7 スピードセンサー(滑車式) (税別)
HB-SW ¥9,720 ¥9,000
 ■全モデル対応

HUMMINBIRD
8 水温センサー (税別)
HB-TG-W ¥8,640 ¥8,000
 ■全モデル対応

HUMMINBIRD
9 スピード/水温センサー (税別)
HB-TS-W ¥11,880 ¥11,000
 ■全モデル対応

HUMMINBIRD
10 ディスプレイカバー (税別)
HB-JC6 ¥5,400 ¥5,000
 ■適合: 1198c SI、1199 SI

HUMMINBIRD
11 ディスプレイカバー (税別)
HB-UC5 ¥5,400 ¥5,000
 ■適合: 998c HD SI、898c HD SI、999 SI、899 SI


HUMMINBIRD
12 ディスプレイカバー (税別)
HB-UC3 ¥4,320 ¥4,000
 ■適合: 700シリーズ、600シリーズ、500シリーズ

GARMIN




製品の特徴

- ・7kHz/200kHzの2周波が利用可能
- ・周波数別の情報を上下に分割表示可能
- ・機能別のボタンで簡単操作
- ・アウトドア用GPSで培った視認性の高い5インチ256色ディスプレイ
- ・深度併記のサイズ別フィッシュマーク
- ・高出力300Wのトランスデューサー付属
- ・2周波それぞれオートゲインとマニュアルで感度調整可能
- ・水深と水温の2つのログ情報をグラフで同時表示可能
- ・わかさぎ釣りに便利なフラッシャー表示対応
- ・防水性能は防滴を上回る防水性能(IPX7)




分割ズーム

ズームレベルの違う情報を表示




2画面表示

200kHz、77kHz 2つの周波数別に2画面表示が可能



ログ

水深 / 水温の変化をグラフで表示



フラッシャー

縦方向に特化した釣りに有用(わかさぎ釣りなど)



データ

トリップコンピューターページ

仕様・性能

周波数	77/200kHz
出力	300W
水温表示	標準(水温センサーは振動子に内蔵)
画面サイズ	縦5インチ
画像解像度	272×430ピクセル
ディスプレイタイプ	WQVGA 256カラー
画面表示	魚探画面(全画面、上下2画面、フラッシャー画面)、ログ画面、データ画面、アラーム画面など
深度	淡水457m/海水183m(水質、塩分濃度、海底の状況で変化します)
その他の機能	アラーム機能、分割ズーム機能、高速スクロール機能(高速走行時の魚表示、魚種記号機能(魚のマークと深度を表示)、自動感度調節機能、水深ライン表示、Aモード(全画面時にフラッシャー表示)、海底固定(画面表示を海底で固定)、水温を数値とグラフ表示、速度表示(水中でのスピード表示)
防水性能	IPX7
電源	DC 10-28V
定格電流	1A
本体サイズ(幅×高さ×厚み)	152 × 150 × 46 mm
本体重量	430g

GARMIN

1 5型カラー液晶2周波魚群探知機 フィッシュファインダー350C (税別)

Q3SIYN001001

77/200kHz 2周波 出力300W

¥37,800

¥35,000

セット内容：本体、クイックリリースマウント(クレードルマウント/マウントベース含む)、電源ケーブル(約1.8m)、トランスデューサー(水温センサー付:約9m)、操作マニュアル

別売アクセサリ

商品名	品番	税込価格	税別価格
トランスデューサー取付吸盤マウント	Q4SIYN001001	¥1,944	¥1,800
保護カバー	Q4SIYN001002	¥2,808	¥2,600
水中スピードセンサー	Q4SIYN001003	¥6,480	¥6,000
クイックリリースマウント ※	Q4SIYN001004	¥4,104	¥3,800
電源ケーブル ※	Q4SIYN001005	¥3,024	¥2,800
トランスデューサー ※	Q4SIYN001006	¥9,720	¥9,000

※標準付属品と同等

■クイックケース



●配線コードを外して背面のつまみを押せば簡単にディスプレイ部分を取り外すことができます。

GPS・魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具無線機
通信用

電装品

内装品

外装品

トローリング
ボートギア船体保護
船台操舵装置
船体制御燃料タンク
回りエンジン &
ドライブマリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
エレキ
モーター

セーリング

GARMIN・KODEN

HONDEX

NFUSO

FURUNO

ROYAL

HUMMINBIRD

GARMIN
KODEN

アクセサリ

- GPS・魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機
通信用
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トローリング
ボートギア
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
モーター
- セーリング

振動子取付金具(センサークランプ)取付例



※振動子(魚探センサー)のパイプ取付には専用の先付金具が必要となる場合があります



HONDEX
1 万能パイプ取付金具 BP01 (税別)
Q4SHDK001BP1 ¥13,500 ¥12,500
■パイプ材質: SUS304
■パイプサイズ: φ25×800mm
■最大取付幅: 120mm



HONDEX
2 万能パイプ取付金具 (高機能型) BP02 (税別)
Q4SHDK001BP2 ¥17,280 ¥16,000
■パイプ材質: SUS304
■パイプサイズ: φ25×800mm
■最大取付幅: 130mm



HONDEX
3 万能パイプ取付金具 (簡易型) BP03 (税別)
Q4SHDK001BP3 ¥7,560 ¥7,000
■パイプ材質: アルミ
■パイプサイズ: φ16×660mm
■最大取付幅: 70mm



REGAR
4 センサークランプ ライト.チルト (税別)
REG10743 ¥10,260 ¥9,500
■パイプ材質: アルミ
■パイプサイズ: φ16×650mm
■クランプ幅: 8~70mm
■クランプ深さ: 100mm
●センサーポールは不要時回転させて、水中から簡単に上げる事が出来ます。



REGAR
5 センサークランプ ミニ.チルト (税別)
REG10744 ¥9,504 ¥8,800
■パイプ材質: アルミ
■パイプサイズ: φ16×650mm
■クランプ幅: 8~43mm
■クランプ深さ: 45mm
■重さ: 0.46kg
■センサー取付部: 15mm間隔で3ヶ所、M4ネジ2本付属
●センサーポールは不要時回転させて、水中から垂直に簡単に上げる事が出来ます。



HONDEX
6 ロータリー架台ベース (税別)
Q4SHDK001RKB ¥3,240 ¥3,000
■ステンレス製 ■取付ネジ3本セット付
●3 4 5にロータリー架台を取り付ける場合に必要です。

アクセサリ



HONDEX
7 ロータリー架台 RK01 (税別)
Q4SHDK001RK1 ¥3,780 ¥3,500
■取付目安: 6型機種全般



HONDEX
8 ロータリー架台 RK05 (税別)
Q4SHDK001RK5 ¥3,780 ¥3,500
■取付目安: 4.3型機種全般
※HE-51C、PS-50C、PS-500C、PS-501CNIは、別途取付架台セット(TKS01)が必要です。



RAM MOUNTS
9 ユニバーサルエレクトロニクスマウント RAM-111U (税別)
Q4SANK002003 ¥7,560 ¥7,000
■サイズ 高さ(直立の場合): 187mm
取付面寸法: 158×50mm
■適合モデル: 6型、7型ワイド、8型GPS魚探



RAM MOUNTS
10 フレキシブルブラケット RAM101 (税別)
95982 ¥6,480 6,000
■サイズ: 高さ(直立の状態) 184mm



RAM MOUNTS
11 スイングアームマウント(タテ型) (税別)
Q4SANK002001 RAM-109V ¥12,960 ¥12,000
■取付け面サイズ(縦×横): 6.24×1.98インチ



RAM MOUNTS
12 スイングアームマウント(ヨコ型) (税別)
Q4SANK002002 RAM-109H ¥10,800 ¥10,000
■取付け面サイズ(縦×横): 6.24×1.98インチ

NEW



REGAR

1 スカッパースルーハルキット

(税別)

FURUNO 520-5PSD対応

10646		¥10,044	¥9,300
10647	SRスカッパーセット	¥15,552	¥14,400

HONDEX TD-28/ROYAL P-350対応



10648		¥10,044	¥9,300
10649	SRスカッパーセット	¥15,552	¥14,400

※ヤンマー製のSRスカッパーのみ対応しておりその他のスカッパーには適合しません。
 ●スカッパーの構造を活用し、送受波器をイクス内に装備することで、簡単スルーハル装備を実現。超音波の減衰を避け、高感度探知を手軽に行いたい方や、海底判別機能を活用したい方におすすめ！不要時には簡単に取り外せ、お手入れも簡単です。

インナーハル装備時の超音波減衰とは？

スルーハル(トランサム)装備

インナーハル装備



インナーハルは船底に穴を開けず設置するため船底が超音波の障害となり海底判別が全て岩場として判別されました。
 スルーハル(トランサム)は海中へ直接送受信するため砂地と岩場に正確に判別が行え、インナーハル装備時では識別できなかった魚群反応もしっかりとらえます。

船底装備イメージ

イクス内装備イメージ



ACHILLES

2 ギョタッチメント(ローポート専用)

(税別)

GY-1	¥5,724	¥5,300
------	--------	--------

●ポータブル魚群探知機がワンタッチで取付できます。ローポートでも本格的なフィッシングが楽しめます。
 ●竿掛けモールドに差込みチョウネジで固定します。
 ●ロータリー架台式で、見えやすい画面位置に調整できます。
 ●35cmまでのチューブ径に対応します。
 ※魚探は別売です。



BMフィッシングギア

3 フィッシュファインダーセンサーマウント

(税別)

CF-KP107N	¥4,536	¥4,200
-----------	--------	--------

●振動子取付用ボール付きの魚群探知機マウントです。



BMフィッシングギア

4 魚探マウント

(税別)

CF-KP106	¥2,160	¥2,000
----------	--------	--------

●魚群探知機などを取り付けることができます。
 ※デッキベースは付属していません。



5 液晶ナビボックス

(税別)

A 31527	8型用底板無	¥40,284	¥37,300
B 31528	8型用底板付	¥42,984	¥39,800
C 31529	10型用底板無	¥45,360	¥42,000
D 31530	10型用底板付	¥48,060	¥44,500

■ケース：FRP製 金具：ステンレス 前面：アクリルカバー
 ■内寸：A⑧ 幅275×奥220×高250mm
 C⑩ 幅325×奥235×高320mm
 ●上面に直径80φの平面部があり、GPSアンテナを取り付けることができます。



6 ナビボックス液晶タイプ

(税別)

26644	底板無	¥47,952	¥44,400
26645	底板付	¥52,164	¥48,300

■材質 ボディ：FRP 金具類：ステンレス
 前面：アクリルカバー
 ■取付底面：奥29×横39cm
 ■外観寸法：高32×奥24×横35cm
 ●10インチ液晶用のナビボックスです。



YAMAHA

7 大型用航海計器ボックス

(税別)

E1MW08270000	¥59,400	¥55,000
--------------	---------	---------

■外寸法：縦270mm×横445mm×奥行100mm
 ■内寸法：縦230mm×横390mm×奥行90mm

- GPS・魚群探知機
- 安全備品 船舶検査
- 係船用具
- コンパス 航海用具
- 無線機 通信用
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング ポートギア
- 船体保護 船台
- 操舵装置 船体制御
- 燃料タンク 回り
- エンジン& ドライブ
- マリンオイル 添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機 エレキモーター
- セーリング

アクセサリ

- HONDEX
- NFUSO
- FURUNO
- ROYAL
- HUMMINBIRD
- GARMIN KODEN
- アクセサリ

このマークの付いている商品は大型商品の為ヤマト宅急便(クロネコ)で配達できませんので西濃運輸(カンガル)便)を利用します。

このマークの付いている商品は運送上で注意が必要な商品でありヤマト宅急便(クロネコ)で配達できませんので西濃運輸(カンガル)便)を利用します。沖縄や離島など一部地域は別途送料がかかります。