

- GPS・魚群探知機
- 安全備品
船舶検査**
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機
通信用
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トローリング
ボートギア
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 外機
モーター
- セーリング

膨張式ベスト

- 膨張式
ベスト**
- 救命胴衣
全般
- 救命浮器
- 火せん
消防
- 航海灯
- 音響信号
- ホイッスル
黒球他



船舶検査対応

**1 自動膨張式ライフジャケット 首掛け型
オーシャン LG-1型**

GRP_OL-LG1 ￥19,440 (税別) ￥18,000

■カラー：レッド、ブルー、ブラック、迷彩 ■作業用救命衣(小型船舶兼用)
■型式承認番号：第4616号 ■サイズ：胴囲110cmまで、適応体重200kgまで
■浮力：20kgf ■TYPE A ■本体重量：690g(±10%)
●水を感じし自動で膨張させるタイプ、手動も可。 ●船舶検査対応

**取替え用ボンベ&自動膨張スプールセット
LG-1型・WR-1型用**

OL-LG1GB ￥4,320 (税別) ￥4,000



■セット内容：緊急手動レバー留めピン・スプールガスボンベ(内容量33g)・取り付け方法説明書 各1個
■適合：LG-1型、WR-1型用 ■膨張タイプ：自動



船舶検査対応

**2 手動膨張式ライフジャケット 首掛け型
オーシャン LG-3型**

GRP_OL-LG3 ￥15,660 (税別) ￥14,500

■カラー：レッド、ブルー、ブラック、迷彩 ■小型船舶用救命胴衣
■型式承認番号：第4672号 ■サイズ：胴囲110cmまで、適応体重100kgまで
■浮力：10kgf ■TYPE A ■本体重量：570g(±10%)
●手でヒモを引いて膨張させるタイプ。 ●船舶検査対応
※ベルトカラーは画像と異なる場合がございます。

取替え用ボンベセット LG-3型・WR-3型用

OL-LG3GB ￥1,998 (税別) ￥1,850



■セット内容：手動レバー留めピン・ガスボンベ・取り付け方法説明書(内容量17g)各1個
■適合：LG-3型、WR-3型用 ■膨張タイプ：手動



船舶検査対応

**3 自動膨張式ライフジャケット ウエストベルト型
オーシャン WR-1型**

GRP_OL-WR1 ￥20,520 (税別) ￥19,000

■カラー：レッド、ブラック、迷彩 ■作業用救命衣(小型船舶兼用)
■型式承認番号：第4791号 ■サイズ：胴囲75~115cmまで、適応体重200kgまで
■浮力：20kgf ■TYPE A ■本体重量：700g(±10%)
●水を感じし自動で膨張させるタイプ、手動も可。 ●船舶検査対応

**取替え用ボンベ&自動膨張スプールセット
LG-1型・WR-1型用**

OL-LG1GB ￥4,320 (税別) ￥4,000



■セット内容：緊急手動レバー留めピン・スプールガスボンベ(内容量33g)・取り付け方法説明書 各1個
■適合：LG-1型、WR-1型用 ■膨張タイプ：自動



船舶検査対応

**4 手動膨張式ライフジャケット ウエストベルト型
オーシャン WR-3型**

GRP_OL-WR3 ￥16,740 (税別) ￥15,500

■カラー：レッド、ブラック、迷彩 ■小型船舶用救命胴衣 ■型式承認番号：第4792号
■サイズ：胴囲75~115cmまで、適応体重100kgまで ■浮力：10kgf ■TYPE A
■本体重量：520g(±10%)
●手でヒモを引いて膨張させるタイプ。 ●船舶検査対応
※ベルトカラーは画像と異なる場合がございます。

取替え用ボンベセット LG-3型・WR-3型用

OL-LG3GB ￥1,998 (税別) ￥1,850



■セット内容：手動レバー留めピン・ガスボンベ・取り付け方法説明書(内容量17g)各1個
■適合：LG-3型、WR-3型用 ■膨張タイプ：手動



船舶検査対応

**5 自動膨張式ライフジャケット 首掛け型
オーシャン RE-5型**

GRP_OL-RE5 ￥21,060 (税別) ￥19,500

■カラー：レッド、ブラック、ネイビー、迷彩 ■作業用救命衣(小型船舶兼用)
■型式承認番号：第5013号 ■サイズ：胴囲130cmまで、適応体重100kgまで
■浮力：10kgf ●船舶検査対応

**取替え用ボンベ&自動膨張スプールセット
RE-5型用**

OL-REGB ￥3,726 (税別) ￥3,450



船舶検査対応

**6 自動膨張式ライフジャケット 首掛け型
BJ-1700**

GRP_27310 ￥19,764 (税別) ￥18,300

■カラー：カモ、ネイビー、レッド、オレンジ、ブラック
■型式承認番号：第4464号 ■ウエストサイズ(着服時)：75~125cmに対応
■浮力：10.1kg ■重量：610g
●首の負担を軽減する立体裁断仕様で、首周りに擦れを和らげるネオプレン生地を装着しています。 ●保管に便利な、メッシュバッグつき。 ●船舶検査対応

替えボンベセット BJ-1800/1700用

24235 ￥2,700 (税別) ￥2,500



ネイビー レッド バックスタイル



オレンジ ブラック



ネイビー レッド バックスタイル



オレンジ ブラック

1 YAMAHA 水感知式膨張式ライフジャケット YM-2420Rダブルセンサー付き

GRP_QR1TQK001000 ￥21,060 (税別) ￥19,500

- カラー：ネイビー、レッド、ブラック、オレンジ
- 小型船舶用救命胴衣(作業用救命衣) ■国土交通省承認番号：第5033号
- ウエストサイズ：70～100cm ■着用年齢：13歳以上
- 体重目安：浮力×10kgまで ■初期浮力：約9.7kg ■タイプA
- 本体重量：590g(ポンベ含む) ■付属品：ポンペ1本

<水感知タイプの特長>

- 落水時に水を感じ浮力を確保
- 手動レバーを引くことで膨張させる事も可能
- 別売りポンペ&スプールの取替えで再使用が可能
- 膨張後に十分な浮力が得られない場合は、エアの補充が可能

2 YAMAHA 手動式膨張式ライフジャケット YM-2300III

GRP_QR1TQK002000 ￥15,120 (税別) ￥14,000

- カラー：ネイビー、レッド、ブラック、オレンジ
- 小型船舶用救命胴衣(作業用救命衣) ■国土交通省承認番号：第4747号
- ウエストサイズ：70～100cm ■着用年齢：13歳以上
- 体重目安：浮力×10kgまで ■初期浮力：約10.4kg ■タイプA
- 本体重量：457g ■付属品：ポンペ1本

<手動タイプの特長>

- 手動レバーを引けば膨張
 - 別売りポンペセットの取替えで再使用が可能
 - 膨張後に十分な浮力が得られない場合は、エアの補充が可能
- ※手動タイプは泳ぎが得意でない人や泳げない人は着用しないでください。



レッド

ネイビー

3 YAMAHA 水感知式膨張式ライフジャケット YM-5110 ウエストベルトタイプ

GRP_QR1TQK003000 ￥19,440 (税別) ￥18,000

- カラー：レッド、ネイビー
- 小型船舶用救命胴衣(作業用救命衣) ■国土交通省承認番号：第4879号
- ウエストサイズ：70～100cm ■着用年齢：13歳以上
- 体重目安：浮力×10kgまで ■初期浮力：約11.5kg ■タイプA
- 本体重量：515g ■付属品：ポンペ1本

<水感知タイプの特長>

- 落水時に水を感じ浮力を確保
- 手動レバーを引くことで膨張させる事も可能
- 別売りポンペ&スプールの取替えで再使用が可能
- 膨張後に十分な浮力が得られない場合は、エアの補充が可能

<ライフジャケットについて>

●ご使用いただく体重の目安は浮力×10(kg)までとなります。 ●ウエスト適応サイズ：100cm未満 ●着用者は13歳以上が対象となります。

替えポンベセット 適応表	18g	18g	18g	18g	33g	17g	17g	25g	18g
価格(税別)	¥2,700(¥2,500)	¥1,620(¥1,500)	¥1,620(¥1,500)	¥1,620(¥1,500)	¥2,700(¥2,500)	¥2,700(¥2,500)	¥2,700(¥2,500)	¥1,620(¥1,500)	¥2,268(¥2,100)
品番	907902214200	907902207600	QR1YSK001006	907902207400	QR1YSK004001	907902206000	907902206200	907902206100	Q1RTQK000029
膨張タイプ	自動	手動	手動	手動	自動	自動	自動	手動	自動
膨張スプール、ポンベ等	有	—	—	—	有	有	有	—	有
ロックピン 形	丸型、角型※	押しピン型、丸型※	—	丸型、角型※	角型(大)	ピン型	押しピン型	押しピン型	—
ガスボンベ容量	18g	18g	18g	18g	33g	17g	17g	25g	18g
ライフジャケット型式	YM005、YM005II	YM003、YM003II	YM2300、YM2300II	YM006、YM006II	YM5200、YM5200II	FN-50	YM002	YM001	YM2420R
	YM5110、YM021、YM021II	—	—	YM020、YM020II	YM5200III	—	—	—	—
	YM007	—	YM2300III	—	—	—	—	—	—
	YM010	—	—	—	—	—	—	—	—

※製造年月により形が異なります。各型2ヶずつ同梱しています。

船舶検査の際に必要な救命胴衣は？

タイプA～C	タイプD～F	タイプG
浮力7.5kg以上を有し、オレンジ色・黄色など海上で発見しやすい色です。 旅客船や遠洋区域、近海区域、沿海区域を航行区域とする船舶はこの中から適したタイプを搭載する必要があります。	浮力7.5kg以上は、タイプA～Cと同じですが、色は自由です。 2時間限定沿海区域、沿岸区域または、平水区域を航行する船舶(旅客船を除く)にこの中から適したタイプを搭載することができます。	「小型船舶用浮力補助具」と呼ばれ、浮力5.85kg以上で、色も自由です。 水上オートバイに搭載することができます。

- GPS・魚群探知機
- 安全備品 船舶検査
- 係船用具
- コンパス 航海用具
- 無線機
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トローリング ボートギア
- 船体保護 船台
- 操舵装置 船体制御
- 燃料タンク 回り
- エンジン&ドライブ
- マリンオイル 添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機 モーター
- セーリング



船舶検査対応

1 認定ライフジャケット オーシャンC-II型

GRP_RE0091 ¥4,320 (税別) ¥4,000

- カラー：オレンジ、イエロー
- 小型船舶用救命胴衣 ■型式承認番号：第3670号
- サイズ：胸囲100cmまで、適応体重85kgまで
- 浮力：8.5kgf ■TYPE A



船舶検査対応

2 認定ライフジャケット 首掛け式 オーシャンII型

RE0090 ¥4,320 (税別) ¥4,000

- カラー：オレンジ
- 小型船舶用救命胴衣 ■型式承認番号：第3414号
- サイズ：胸囲100cmまで、適応体重85kgまで
- 浮力：8.5kgf ■TYPE A



船舶検査対応

3 ライフジャケット NS-10Z

GRP_00527 ¥5,616 (税別) ¥5,200

- カラー：オレンジ、イエロー、ネイビー
- 型式承認番号：第4321号 ■サイズ：胸回り115cmまで
- 初期浮力：8.2kg ■ナイロン・耐油発泡体
- 笛付き



船舶検査対応

4 救命胴衣 NS-SL-I

00544 イエロー ¥11,880 (税別) ¥11,000

- 型式承認番号：第3283号
- 浮力：7.9kg ■重量：490g
- ポリメッシュ・耐油発泡体・笛付き
- 丈長タイプ・通気性が良いです。
- 作業用兼用



船舶検査対応

5 救命胴衣 TK-200

34362 ¥6,912 (税別) 6,400

- 型式承認品 ■初期浮力：約8kg ■胸回り：120cm迄
- 耐油性ポリエチレン発泡体
- 股ベルト標準装備、前面簡易ポケット有り、ベルトによるサイドアジャスト構造。



船舶検査対応

6 救命胴衣 LW25 背抜き型

GRP_33582 ¥6,480 (税別) ¥6,000

- カラー：イエロー、オレンジ
- 型式承認番号：第4056号 タイプA
- 浮力：8.6kg
- 重量：390g
- スタンダードな背抜き型。脇調節機能付き。



船舶検査対応

7 認定ライフジャケット オーシャンBW-2003型

GRP_OL-BW ¥9,720 (税別) ¥9,000

- カラー：レッド、ブルー、ブラック
- 小型船舶用救命胴衣
- 型式承認番号：第4587号
- サイズ：胸囲120cmまで、適応体重90kgまで
- 浮力：9.1kgf
- TYPE D



船舶検査対応

8 認定ライフジャケット オーシャンI型 スタンダードタイプ PWC用

GRP_OL-IFN ¥8,640 (税別) ¥8,000

- カラー：レッド、ブラック、ブルー
- 小型船舶用救命胴衣 PWC用
- 型式承認番号：第3395号
- サイズ：胸囲110cmまで、適応体重90kgまで
- 浮力：8.9kgf ■TYPE F



船舶検査対応

9 ジュニア認定ライフジャケット オーシャン Jr-1型

GRP_OL-JR1 ¥6,480 (税別) ¥6,000

- カラー：レッド、イエロー
- サイズ S：身長110~130cm、年齢6~8歳、適応体重40kg未満
- M：身長130~150cm、年齢9~11歳、適応体重40kg未満
- 小型船舶用救命胴衣(小児用)
- 型式承認番号：第4462号[S]、第4463号[M]
- 浮力：5.2kgf



船舶検査対応

10 ライフジャケット 子供用 NS-1500

GRP_24145 ¥7,560 (税別) ¥7,000

- カラー：イエロー、ピンク
- 型式承認番号：第4642号
- 胸回り：84cm ■適合体重：15kg未満 ■浮力：4.4kg
- 重量：265g ■笛付き ■股掛けベルト付き



船舶検査対応

11 ライフジャケット 子供用 NS-4000

GRP_22667 ¥7,560 (税別) ¥7,000

- カラー：イエロー、ピンク
- 型式承認番号：第4645号
- 胸回り：89cm ■適合体重：15~40kg ■浮力：5.4kg
- 重量：290g ■笛付き ■股掛けベルト付き



船舶検査対応

12 子供用救命胴衣 NS-12L

GRP_00550 ¥6,912 (税別) ¥6,400

- カラー：オレンジ、イエロー
- 型式承認番号 第1985号
- 浮力：5.1kg ■重量：280g
- 胸回り：80-100cm
- 体重：15-40kg
- 笛付き



救命胴衣全般

- 膨張式 ベスト
- 救命胴衣 全般
- 救命浮器
- 火せん 消防
- 航海灯
- 音響信号
- ホイッスル 黒球 他

1 FW-100 固形式合羽一体型 ライフジャケット

型番	サイズ	価格(税別)	価格(税込)
33656	M	¥21,384	19,800
33657XX	L	¥21,384	19,800
33658XX	LL	¥24,624	22,800

■型式承認番号：第5038号、作業用救命胴衣、小型船舶用兼用。
●重ね着不要な合羽一体型モデル。固形浮力体内蔵で、脱ぎ着の煩わしさを軽減。
●表地に0.25mmPVCを使用し、優れた防水性を実現。防寒にも最適です。



	M	L	LL
胸回りcm	132	142	152
着丈cm	78	82	82
桁丈cm	90	94	94
重量g	1220	1270	1320
浮力kg	8.5	8.5	8.5

2 フロッグコート G2 上着

型番	サイズ	価格(税別)	価格(税込)
Q1RTOBG00020	L	¥35,100	¥32,500

■型式承認番号：第4416号
■総丈：79cm
■幅：66cm
■最大着用胸回り：132cm
■浮力：8.3kg
■重量：960g
■適用体重：大人の体重制限なし
■材質(表生地)：ナイロン(東レエントラント使用)
■浮力材質：ポリエチレン
●作業用救命衣兼用
●防水生地で雨水をシャットアウト
●透湿機能でムレ感を解消
●極薄浮力材使用でしなやかさアップ
●フードは襟に内蔵しています。
●タイプG



船舶検査対応



3 ドッグライフ用ベスト SOLTY-DOGS

型番	価格(税別)	価格(税込)
GRP_YM14-25	¥8,100	¥7,500

■カラー：オレンジ、ブルー
■サイズ：XXS, XS, S
●機能性・安全性を追求した、ワンちゃんのためのライフジャケット

サイズ	XXS	XS	S
首圍(cm)	18~24	22~32	31~41
胸圍(cm)	27~33	33~43	41~51
目安の体重(kg)	~3	~5	~10

ペット救命具

4 PLASTIMO ドッグフロートベスト

型番	サイズ	価格(税別)	価格(税込)
KZ-18405	XSヨークシャテリアサイズ	¥6,480	¥6,000
KZ-18406	Sブードルサイズ	¥8,640	¥8,000
KZ-18407	Mスペインサイズ	¥9,180	¥8,500
KZ-25360	Lラブラドルサイズ	¥10,260	¥9,500



引き寄せに便利なグラブハンドル付



■サイズチャート

	背中の長さ(cm)	浮力(N)
XS	22	6
S	32	10
M	43	20
L	53	40

5 LOGOS PET フローティングベスト

型番	サイズ	価格(税別)	価格(税込)
88000220	XXS	¥3,974	¥3,680
88000221	XS	¥4,190	¥3,880
88000222	S	¥5,378	¥4,980
88000223	M	¥6,458	¥5,980
88000224	L	¥6,998	¥6,480

■主素材：ポリエステル
●引き上げ用の救助ハンドル付
●洗濯の際は、真水または中性洗剤で水洗い(手洗い)した後、絞らずに陰干しをして完全に乾かしてください。

■サイズ

	XXS	XS	S	M	L
総重量	(約)150g	(約)200g	(約)300g	(約)400g	(約)500g
胸回り	(約)28~35cm	(約)40~46cm	(約)48~62cm	(約)67~81cm	(約)70~88cm
前後足間	(約)12cm以上	(約)15cm以上	(約)20cm以上	(約)25cm以上	(約)30cm以上



6 ライトセーバー

型番	価格(税別)	価格(税込)
31818	¥1,620	¥1,500

■サイズ：最大直径28×全長54mm
■アルカリボタン電池LR44 3個付
●完全防水で水に浮きます。
●水と反応して80~100時間ストロボタイプの強い光を点滅式で放ち続けます。
●ライフジャケットにつけておけば、落水した時自動的に点灯し目立ちます。



7 救命胴衣 反射テープ

型番	価格(税別)	価格(税込)
00514	¥2,160	¥2,000

■型式承認番号：第2911号
■サイズ：5×10cm



船舶検査対応



8 救命胴衣 格納場所ステッカー

型番	価格(税別)	価格(税込)
00502	¥216	¥200

■サイズ：13×18cm

※小型船舶安全規則第61条2項により、船舶の救命胴衣格納場所を明示する義務があります。



9 PLASTIMO セーフティーバッグ

型番	価格(税別)	価格(税込)
38159E	¥8,100	¥7,500


■サイズ：60×40×40cm
■容量：90リッター
■材質：PVC/ポリエステル
●バッグの中には仕切りがあり、中央に小さなポケットが3個ついています。
●ポケットには紅炎や検査証、黒球等を両側にはライフジャケットや浮環等をゴムバンドで動かないように入れます。
●救命胴衣だと約6着収納できます。

GPS・魚群探知機
安全備品
船舶検査
係船用具
コンパス
航海用器具
無線機
通信用
電装品
内装品
外装品
トローリング
ポートギア
船体保護
船台
操舵装置
船体制御
燃料タンク
回り
エンジン
& ドライブ
マリンオイル
添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機
モーター
セーリング

救命胴衣全般

膨張式
ベスト
救命胴衣
全般
救命浮器
火せん
消防
航海灯
音響信号
ホイッスル
黒球他

- GPS・魚群探知機
- 安全備品 船舶検査
- 係船用具
- コンパス 航海用具
- 無線通 機テ信
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング ボートギア
- 船体保護 船台
- 操舵装置 船体制御
- 燃料タンク 回リ
- エンジン&ドライブ
- マリンオイル 添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機 キー
- モーター
- セーリング



船舶検査対応

1 小型船舶用救命浮環 JCI認定 (税別)

00516 NS-39 ￥8,100 ￥7,500

- 型式承認番号 第4564号
- 浮力：9.3kg
- 外径390×内径145×厚さ80mm、救命索15m付



船舶検査対応

2 小型船舶用救命クッション (税別)

00779 TC-3 ￥7,884 ￥7,300

- 型式承認番号 第745号
- 浮力：12kg
- サイズ：400×400×58mm



イエロー

ホワイト

PLASTIMO
3 レスキューバイ

GRP_27025C ￥34,560 ￥32,000 (税別)

- 本体カラー：イエロー、ホワイト
- 浮力：15kg
- サイズ：高さ60×幅65×厚さ14(cm)
- 重量：2.3kg (自己点灯なし)
- レスキューライン長さ：40m
- レスキューライン色：イエロー
- レスキューライン破断力：400kg
- 付属品：SOLAS自己点灯



PLASTIMO

4 馬蹄ライフバイ (税別)

GRP_16102A ￥12,960 ￥12,000

- カラー：イエロー、ホワイト
- サイズ：高さ57×幅64×厚さ10(cm)
- 浮力：15kg
- 縫い目がなく、一体成型された馬蹄型浮環です。
- ※JCI検査品ではありません。



PLASTIMO

5 ドローグ (馬蹄ライフバイ用) (税別)

25354A ￥3,780 ￥3,500

- サイズ：35cmφ×24cm
- 浮環やダンバイ等の流れ止めとして利用します。
- ORC規定では、ライフバイにはシーアンカーの取り付けが義務付けられています。



PLASTIMO

6 馬蹄浮環用ブラケット (税別)

31437A ￥6,480 ￥6,000

- 18.5~25.5mmφのパイプ用、浮環厚さ10.5cm迄、自己点灯等40~45mmφの物の取り付けが可能です。
- ※画像の馬蹄浮環と自己点灯は含まれません。



船舶検査対応

7 救命浮器 4人用 (税別)

00775 FTM-4Y ￥42,120 ￥39,000

- 型式承認番号 第1310号
- 表面材質：塩化ビニール防水布(防炎加工)
- 浮力体材質：ポリエチレン独立発泡
- サイズ：65×33×18cm
- 総浮力：42kg
- 総重量：2.65kg



船舶検査対応

8 救命浮器 6人用 (税別)

00776 FTM6 ￥76,680 ￥71,000

- 型式承認番号 第743号
- 表面材質：塩化ビニール防水布(防炎加工)
- 浮力体材質：ポリエチレン独立発泡
- サイズ：100×65×16cm
- 総浮力：120kg
- 総重量：5.5kg



船舶検査対応

9 救命浮器 8人用 (税別)

00777 FTM8 ￥100,440 ￥93,000

- 型式承認番号 第777号
- 表面材質：塩化ビニール防水布(防炎加工)
- 浮力体材質：ポリエチレン独立発泡
- サイズ：100×65×19cm
- 総浮力：130kg
- 総重量：8kg



船舶検査対応

10 小型船舶用膨張式 救命浮器 TRF-6R (税別)

31065 縦型 ￥90,720 ￥84,000

32394 横型 ￥90,720 ￥84,000

- 型式承認番号：第4862号
- 定員：6人
- 保管時サイズ：幅420×長さ220×厚さ130mm
- 質量：2.9kg
- 膨張所要時間：7~8秒
- 総浮力/自重：47kg/3.5kg
- 気室材質：ポリウレタン引布[片面]、420dナイロン[基布]
- 充気ガス種類：炭酸ガス

●小型船舶安全規則49条に基づく諸条件に適合し、自動膨張・自動浮揚できるように設計されていますので、従来の膨張浮器のように2種帆船だけでなく、沿海、限定沿海、平水航行区域とする小型船舶の救命設備として正式に積付けができて船検を適応できます。



船舶検査対応

11 小型船舶用膨張式 救命浮器 (税別)

55606 FRL-F6 ￥89,100 82,500

- 定員：6人
- 重量：2.1kg
- FRPコンテナサイズ：35×27×8.6cm
- JCI認定品

●FRPコンテナごと水没すると、自動的に充気装置が作動し、浮上します。また、コンテナに収納した状態でも手動膨張作動が可能です。

※直接雨や水しぶきのかかる所には設置できません。

※注文の際「船名」・「定係港」をお知らせください。浮器に明記後、発送します。

救命浮器

- 膨張式 ベスト
- 救命胴衣 全般
- 救命浮器
- 火せん 消 防
- 航海 灯
- 音響 信号
- ホイッスル 黒球 他

船舶検査対応



1 信号紅炎 小型船用 2本組1セット (税別)

00848 SF-2 ￥5,400 ￥5,000

- 型式承認番号 第4026号 ■有効期間：3年6ヶ月
- 発炎時間：1分以上 ■発炎色：赤色炎
- 光度：400cd以上
- ※法定備品として必要な商品です。

船舶検査対応



2 小型船舶用火せん (税別)

00845 SR-3 ￥10,800 ￥10,000

- 型式承認番号：第4248号 ■上昇高度：100m以上
- 燃焼時間：5秒以上 ■発炎色：赤色炎
- 光度：8,000cd以上 ■有効期間：3年6ヶ月

船舶検査対応



3 小型船舶用 自己発煙信号 (税別)

00855 SS-6 ￥15,120 ￥14,000

- 型式承認番号：第4433号
- 発煙時間：5分以上
- 発煙色：オレンジ色
- 有効期間：3年6ヶ月

船舶検査対応



4 発煙浮信号 (税別)

00847 KB-8 ￥14,904 ￥13,800

- 型式承認番号：第4431号
- 発煙時間：3分以上
- 発煙色：オレンジ色
- 有効期間：3年6ヶ月

船舶検査対応



5 信号紅炎 (本船用) (税別)

00846 KF-8 ￥5,616 ￥5,200

- 型式承認番号：第3725号
- 燃焼時間：1分以上
- 発炎色：赤色炎
- 光度：15,000cd以上
- 有効期間：3年6ヶ月

船舶検査対応



6 大型船舶用火せん (税別)

Q5RKOKG00014 KR-10 ￥14,688 ￥13,600

- 型式承認番号：第3768号 ■上昇高度：300m以上
- 燃焼時間：3秒以上 ■発光色：赤色炎二ツ星
- 1本当たり重量：約315g
- 1本当たり寸法：φ44×231mm
- ケース寸法：φ130×270mm ■有効期間：3年6ヶ月
- 昼夜間の遭難現場を知らせるのに使用します。二ツ星流星信号です。
- ※ご注文の際に船舶検査証の情報が必要となります。

船舶検査対応



7 落下さん付信号 (税別)

Q5RKOKG00016 KP-16 ￥14,904 ￥13,800

- 型式承認番号：第3723号 ■上昇高度：300m以上
- 燃焼時間：40秒以上 ■発光色：赤色炎
- 明るさ：30,000カンデラ以上 ■落下速度：5m/秒
- 1本当たり重量：約340g
- 1本当たり寸法：φ44×231mm ■有効期間：3年6ヶ月
- 昼夜間の救難信号、落下傘付赤色炎信号です。
- ※ご注文の際に船舶検査証の情報が必要となります。

船舶検査対応



8 大型船自己発煙信号 (税別)

Q5RKOKG00013 KS-6 ￥33,696 ￥31,200

- 型式承認番号：第4432号 ■発煙時間：15分以上
- 煙色：オレンジ色 ■投下高度：40m
- 1本当たり重量：約1,980g
- 1本当たり寸法：φ107×260mm
- ケース寸法：φ130×270mm ■有効期間：3年6ヶ月
- 昼夜間の救難信号、落下傘付赤色炎信号です。
- ※ご注文の際に船舶検査証の情報が必要となります。

船舶検査対応



9 小型船舶用 自己点火灯 (税別)

00856 KL-5S ￥10,800 ￥10,000

- 型式承認番号：第2713号
- 光度：2cd以上
- 発光時間：45分以上
- 電源：マンガン電池単一5本
- 本体保証期間：3年6ヶ月

船舶検査対応



10 沿岸セット (税別)

24067 ￥27,000 ￥25,000

- セット内容：信号紅炎2本(1セット)、小型船舶用火せん2本
- 有効期間：3年6ヶ月

船舶検査対応



11 沿海セット (小型船舶用救命救助用火工品) (税別)

00843 自己点火灯あり ￥68,040 ￥63,000
00857 自己点火灯なし ￥57,240 ￥53,000

- セット内容：火せん2本、自己発煙信号1本、発煙浮信号1本、自己点火灯1本、信号紅炎1本
- 有効期間：3年6ヶ月

船舶検査対応



12 近海セット (小型船舶用救命救助用火工品) (税別)

27032 自己点火灯あり ￥110,160 ￥102,000
27033 自己点火灯なし ￥99,360 ￥92,000

- セット内容：火せん4本、自己発煙信号1本、発煙浮信号2本、自己点火灯1本、信号紅炎2本
- 有効期間：3年6ヶ月

- GPS・魚群探知機
- 安全備品 船舶検査
- 係船用具
- コンパス 航海用具
- 無線機 通機受信
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング ポートギア
- 船体保護 船台
- 操舵装置 船体制御
- 燃料タンク 回り
- エンジン & ドライブ
- マリンオイル 添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機 エレキモーター
- セーリング

火せん・消防

- GPS・魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線
通機テ信
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボートギア
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回リ
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
モーター
- セーリング



1 エマージェンシーフラッシュライト (税別)
301733C ¥3,780 ¥3,500

- 点灯時間：約50時間
- 電池：単3乾電池3個
- 付属品：アームストラップ
- 防水仕様のフラッシュライトで2km先からでも確認でき、1分間に50-70回フラッシングします。
- ベルトで腕などにつけて使用します。



2 海面着色剤 (DYE MARKER) (税別)
55142 ¥10,800 ¥10,000

- 型式承認番号：第3799号
- 視認距離：高さ1,500m、距離7,000m
- カラー：エメラルドグリーン
- 容量：120g
- 本体保証期間：3年6ヶ月
- 近海を航行する小型船舶用のいかに装備が義務付けられています。
- 固形タイプで着色時間は2時間以上です。



3 消火用布バケツ TB JCI認定 (税別)
00805 ¥2,592 ¥2,400

- 8φ×2mのロープ付き。



4 レスキュースリング (税別)
GRP_PLA-RQS ¥21,060 ¥19,500

- カラー：イエロー、ホワイト
- スリングベルト浮力：10.0kg
- レスキューライン長さ：40m
- サイズ：高さ50×幅30×厚さ20cm
- スリングバッグ総重量：1.7kg
- レスキューライン破断力：400kg
- スリングベルト破断力：700kg
- 万一、落水者が出た場合に頼りになる救命用具の決定版です。
- バッグの取っ手を掴んで素早く投下する事ができます。
- 内蔵されたレスキューライン(ロープ)がリールに巻かれるため、投下される際にロープが絡まる心配がありません。
- 回収後にロープを再収納する場合も、リールに巻き付けるだけの手軽さです。
- 繰り返し使用しても安心です。



5 レスキューライン (税別)
27020C 本体 ¥8,100 ¥7,500
30766F 専用ブラケット ¥4,536 ¥4,200

- レスキューライン長さ：20m
- 重量：500g
- レスキューライン色：イエロー
- レスキューライン破断力：400kg
- 簡単に素早く投下できる救助用ヒービングラインです。
- 落水者に向けてバックごと投下して下さい。
- バックの底にウエイトが入っているため、強風下でも的確に落水者の方向へ投げることが出来ます。
- ロープは20m、バック本体にも浮力体がついており、落水者側もラインを素早く手にすることができます。

専用ブラケット装着時



6 ダンブイ IOR (税別)
55664D ダンブイ ¥41,040 ¥38,000
56397D 専用ホルダー ¥16,200 ¥15,000
16205D ライトキット ¥7,128 ¥6,600

- 全長：3.52m(1.95m)
- 水面上：2.30m
- ボール材質：ファイバーグラス
- フロートパイ材質：PVC(H360mm×φ180mm/80mm)
- フラッグサイズ：450×350mm
- ロープ：3m(フローティング)
- クルーが落水した場合、ダンブイを投げ込む事によっていち早く落水者に確実にアプローチできます。
- PLASTIMOのダンブイはJSAF/ISAFの規定に適合し、オプションでボールの先端にライトキットを取り付ける事ができます。






7 小型船舶用粉末消火器 (税別)
28180 CSP-3X ¥13,500 ¥12,500

- 総重量：約2.0kg
- 薬剤重量：1.0kg
- 全高：380mm
- 放射時間：12秒
- 放射距離：3~5m
- 立掛用ステンレスフック金具付属
- ※リサイクル法に基づく処分費用500円(税別)が別途必要となります。

火せん・消防

型式	① DD-30	② DD-80	③ DD-150
薬剤量	0.3kg	0.8kg	1.5kg
総重量	約1.1kg	約1.7kg	約4kg
防護容積	2m ³	4m ³	8m ³
公称感知温	95℃	95℃	95℃
放射時間	約2秒	約4秒	約6秒
放射パターン	水平扇状	水平扇状	水平扇状
運輸省型式	第4298号	第4299号	第4142号



8 プロマリン (自動拡散型粉末消火器) (税別)

① 95397 DD-30	¥25,920	24,000
② 95398 DD-80	¥26,460	24,500
③ 91235 DD-150	¥29,160	27,000

- 粉末ABCタイプで圧力計付です。メンテナンスが簡単。またブラケット付なので、取付も簡単です。
- 有効期限は6年です。
- ※リサイクル法に基づく処分費用500円(税別)が別途必要となります。

船舶検査対応



1 マスト灯 (税別)
35545 第四種 ￥13,392 ￥12,400
35544 第三種 ￥13,392 ￥12,400

■光源：LED ■電源電圧：DC12/24V共通
 ■消費電力：2W ■JCI認定

船舶検査対応



2 第二種両色灯パウライト (税別)
35543 ￥16,200 ￥15,000

■光源：LED ■電源電圧：DC12/24V共通
 ■消費電力：4W ■JCI認定

船舶検査対応



3 第二種白灯 アンカーライト (税別)
35540 ￥10,908 ￥10,100

■光源：LED ■電源電圧：DC12/24V共通
 ■消費電力：2W ■JCI認定

船舶検査対応



4 第二種船尾灯 スタンライト (税別)
35546 ￥13,392 ￥12,400

■光源：LED ■電源電圧：DC12/24V共通
 ■消費電力：2W ■JCI認定

船舶検査対応



5 第二種舷灯 (税別)
35541 右舷灯 緑 ￥10,908 ￥10,100
35542 左舷灯 赤 ￥10,908 ￥10,100

■光源：LED ■電源電圧：DC12/24V共通
 ■消費電力：2W ■JCI認定

船舶検査対応



6 第二種紅灯 (税別)
GRP_OS14-03 ￥13,176 ￥12,200

■電源電圧：DC12V、DC24V
 ■光源：電球
 ■消費電力：30W ■JCI認定
 ※12V、24Vをご指定ください。

船舶検査対応



7 第二種三色灯 (税別)
35547 ￥60,156 ￥55,700

■光源：LED ■電源電圧：DC12/24V共通
 ■消費電力：8W ■JCI認定

船舶検査対応




8 航海灯バルブ (税別)

GRP_S25 紅灯・前部灯用 ￥594 ￥550
GRP_G18 ￥529 ￥490
 前部灯・後部灯・両色灯・白灯
GRP_S28 げん灯・三色灯 ￥950 ￥880

※12V、24Vをご指定ください。

船舶検査対応



9 航海灯ブラケット (税別)
01481 ￥5,465 ￥5,060
 スタンドード(パッキン別)
 ■材質：ステンレス

船舶検査対応



10 航海灯ブラケット (税別)
90368 ￥4,104 ￥3,800
 トップ、サイド兼用パイプ用(パッキン別)

■材質：ステンレス
 ■25φパイプ用

船舶検査対応



11 航海灯ブラケット (税別)
27949 ￥4,104 ￥3,800
 トップパイプ用(パッキン別)

■材質：ステンレス
 ■25φパイプ用

船舶検査対応



12 航海灯用 ゴムパッキン (税別)
24066 ￥1,080 ￥1,000
 ●ゴムパッキンのみです。

船舶検査対応



13 可倒式ブラケット (税別)
56144 ￥9,310 ￥8,620
 ■材質：ステンレス (SUS314ロストワックス製)

船舶検査対応



14 パイプマスト (税別)
97164 ￥14,040 ￥13,000

■材質：ステンレス
 ●25φステンレスパイプ、一体形成品。
 ●19~22φのパイプに対応


船舶検査対応



15 ストレートマスト (税別)
95972 ￥23,220 ￥21,500

■材質：ステンレス
 ●25φステンレスパイプ、可動部より取り外し可能。
 ●台座に可倒式ブラケット[品番：56144]を使用しています。

船舶検査対応



19 オープンデッキマスト (税別)

(A) 55221 ￥25,542 ￥23,650
 全高 1400mm
(B) 95973 ￥33,048 ￥30,600
 上下間隔 1010mm
(C) 55222 ￥25,542 ￥23,650
 全高 1740mm
(D) 6070 ￥31,860 ￥29,500
 全高 1400mm

※メーカー直送送料につきましてはお問い合わせ下さい。(A),(B),(C)

船舶検査対応



16 クルーザーマスト (税別)
01385 ￥29,938 ￥27,720

■材質：ステンレス
 ●25φステンレスパイプ、可動部より取り外し可能。
 ●台座に可倒式ブラケット[品番：56144]を使用しています。

船舶検査対応



17 起倒式航海灯ステー S (税別)
6050 高さ 250mm ￥26,460 ￥24,500

●ワンタッチレバーで倒せ、倒した状態で固定できるので、艇やライトを傷つけず、オーニング展開時や、橋下の通過等に便利です。

船舶検査対応



18 起倒式航海灯ステー M (税別)
6060 高さ 450mm ￥27,432 ￥25,400

●ワンタッチレバーで倒せ、倒した状態で固定できるので、艇やライトを傷つけず、オーニング展開時や、橋下の通過等に便利です。

- GPS・魚群探知機
- 安全備品
船舶検査**
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線
機
ア
ン
テ
ナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トローリング
ボートギア
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回
り
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
レキ
モ
ーター
- セーリング



PLASTIMO
1 予備航海灯 (税別)
28037A ¥7,560 ¥7,000

- 夜間航行時、バッテリーの消耗を防ぐための予備航海灯です。
- 単一アルカリ電池で60~80時間使用可能です。
- ORCの規定では、予備航海灯を備えていなければならないと規定されています。




PLASTIMO

2 LEDナビライト (予備航海灯) (税別)		
56195E 360°白(点灯/フラッシング)	¥14,904	¥13,800
56906E 360°3色(赤、緑、白)点灯)	¥15,660	¥14,500
57308E レールブラケット	¥5,400	¥5,000
57307E 吸盤ブラケット	¥6,480	¥6,000

- サイズ：68mmφ×40mm
- 使用電源：単4乾電池×3
- 本体：防水構造
- 電球：LEDライト16個
- 使用可能時間：フラッシング時約100~120時間、点灯時約24~30時間

●このナビライトは船のナビゲーションライトとしての用途以外にも、落水者発見のためのエマージェンシーライトや、室内、室外の緊急用ライトとして幅広く使用できます。

●取り付けはオプションのブラケットを使用する他、付属のマグネットで帽子やジャケットなど様々なところに取り付け出来ます。



船舶検査対応 **3 ネイビースター・レーダーリフレクター (JCI認定品)** (税別)
A 32477 ネイビースター本体 ¥30,780 ¥28,500

オプション・パーツ (税別)


B 32478 コンテナケース (φ350×320mm)	¥46,440	¥43,000
C 32479 ヨット用ブラケット	¥4,320	¥4,000
D 32480 ボート用ブラケット	¥7,560	¥7,000
E 32481 レール用クランプ (φ22~28mm用)	¥8,640	¥8,000
F 32482 コンテナケース用ブラケット	¥7,020	¥6,500
G 32483 コンテナケース用マストブラケット	¥11,880	¥11,000
H 32484 ライフラフト用ポールホルダー	¥12,960	¥12,000

- JCI設計承認コード番号：第2435号
- 材質：アルミ・アルマイト、サイテル・プラスチック
- サイズ：直径φ32cm ■本体には12mmのロープ穴が開いています。
- 重量：本体770g
- 平成22年10月1日施行、新基準対応のレーダーリフレクターです。




船舶検査対応 **4 レーダーリフレクター (JCI認定品)** (税別)
31557 T-RF08-C-245-12 ¥29,160 ¥27,000

- 寸法：円形245mm、全長370mm
- 重量：約300g
- 材質：高密度ポリエチレン+熱溶着塩害防禦アルミ箔
- 組立式、吊り下げタイプ
- JCI認定品
- 型式承認品
- 平成22年10月1日施行、新基準対応のレーダーリフレクターです。



PLASTIMO
5 レーダーリフレクター (折りたたみ式) (税別)
A 95437 S 215×215×300mm ¥4,536 ¥4,200
B 66038 M 300×300×415mm ¥8,100 ¥7,500
C 10074A L 340×340×470mm ¥8,640 ¥8,000

※JCI認定品ではありません。



6 レーダーリフレクター (税別)
A 66037 本体 ¥7,452 ¥6,900
B 66130 取付金具 ¥3,672 ¥3,400
■サイズ：50×620mm



7 レーダーリフレクター (税別)
09310 ¥14,040 ¥13,000
■サイズ：50×500mm



8 レーダーリフレクター (チューブ) ヨット用 (税別)
25586C ¥7,776 ¥7,200
■サイズ：580×50mmφ
※JCI認定品ではありません。



9 トランブホーン (税別)
A 27180C ¥4,212 ¥3,900
B 37894C ミニランブホーン ¥2,700 ¥2,500
●100デシベル以上の音を出せるホーンです。
●振動板はセロハンで、お菓子の包装用のものでOK、非常に経済的です。
●海に落としても浮きます。

航海灯

- 膨張式
ベスト
- 救命胴衣
全般
- 救命浮器
- 火せん
消
防
- 航海灯**
- 音響信号
- ホイッスル
黒球他

船舶検査対応



1 第五種汽笛 E-85

27944	12V	¥20,412	¥18,900
27945	24V	¥20,412	¥18,900
27946	マイク付アンプ 12V用	¥31,320	¥29,000
27947X	マイク付アンプ 24V用	¥32,400	¥30,000

- マグネット式の第五種汽笛です。日本小型船舶検査機構(JCI)認定品です。
- マイク付アンプに外部入力口があり、オーディオ機器との接続で音楽などが楽しめます。

型 式	E-85-12V-AP	E-85-24V-AP
基本周波数	630Hz	
音圧レベル	110dB(A)/1m以上	
電 源	DC12V	DC24V
電 流	1.4A	0.7A
重 量	2kg	
外形寸法	口径150φ×全長261mm	

*重量、外形寸法は汽笛部のみの数値です。

船舶検査対応



2 第五種汽笛 SG-112/114

99841	SG-112	12V	¥17,280	¥16,000
99842	SG-114	24V	¥17,712	¥16,400

- 全長14m未満であって、専ら本部の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる汽笛です。
- 電子ホーン式ですので、消費電流が少なく済みす。
- 長期間使用に耐える材質を使用、ホーン部は耐候性に優れたASA樹脂、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製です。
- ホーンとドライバー部をコンパクトに一体化させ、不要な凸凹を排除して塩水がたまりにくい構造。
- 耐久性に優れたキャプタイヤコード5m付き。

型 式	SG-112	SG-114
電 圧	12V/1.0A以下	24V/0.5A以下
音圧レベル	110dB(A特性において)	
サ イ ズ	口径154×140×全長220mm 重さ約1kg	
基本周波数	650±50Hz	

船舶検査対応



3 第五種汽笛 KPT-12/24

60047	KPT-12	12V	¥18,684	¥17,300
60048	KPT-24	24V	¥19,440	¥18,000

- 全長12m以上14m未満で、12海里以内の海面を航行する船舶に適用。
- 電磁式の為、小型・軽量で消費電力も少なく、14m未満のあらゆる船舶に対応します。
- 日本小型船舶検査機構(JCI)認定品です。
- オンオフスイッチ付属

型 番	KPT-24	KPT-12
基本周波数	370Hz	
音 圧	110dB以上(A特性)	
電 源	DC24V	DC12V
電 流	2A以下	4A以下
サ イ ズ	幅118×高さ104×全長437mm	
重 量	0.8kg	

船舶検査対応



4 第四種汽笛 SG-122

55390	24V	¥56,160	¥52,000
-------	-----	---------	---------

- 運輸省型式承認第4472号。汽笛として単独で使用できます。
- コード：5m(キャプタイヤコード)、ホーン部：耐候性に優れたASA樹脂、取付金具：ステンレス鋼


27948	アンプ24V MA-427	¥27,000	¥25,000
-------	---------------	---------	---------

- 汽笛スイッチ付、マイクロフォン付属。Aとの接続により、拡声放送等に使用可能です。
- 電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。
- 付属品：取付用金具×1、ボルト×1、交換用ヒューズ(5A)×1、電源コード×2(1本はヒューズ付き)、マイク(取付金具付き)

A	電源電圧	DC24V
	基本周波数	650Hz
	音圧レベル	120dB以上/1m
	定格電流	1.2A以下
	スピーカー寸法	口径280×180mm 全長293mm
	スピーカー部仕様	0W インピーダンス16Ω
	重 量	2.8kg

B	定格出力	20W
	電源	DC24V
	負荷インピーダンス	16Ω
	使用温度範囲	10℃~50℃
	寸法	W94×H40XD131mm
	重 量	0.59kg

船舶検査対応



5 第四種汽笛 EHV-120

01988	24V	¥73,440	¥68,000
01956	アンプ AUN-35	¥33,912	¥31,400

- 外形寸法：幅268×高さ232×全長378mm
- A：国土交通省型式承認第2574号。汽笛として単独で使用できます。
- B：Aとの接続により、汽笛の吹鳴操作の他にマイクロホンで放送し、船内司令および僚船との交信に使用が可能です。また、外部入力口よりオーディオ機器との接続が可能です、音楽などが楽しめます。

基本周波数	669Hz
音圧レベル	121dB/1m
総合音圧レベル	121dB/1m
定格電圧	DC24V
使用電圧範囲	DC21V~27V
定格電流	約2A
スピーカー寸法	口径268×188mm 全長378mm

6 コンパクトエレクトリックホーン (ツイン)

65724	12V	¥12,960	¥12,000
66101	24V	¥15,120	¥14,000

- サイズ：423(L)×190(W)×101(H)mm
- 電圧：12V/24V ■出力：110dB
- 基本周波数：460±15
- 材質：外部100%ステンレス、ダイアフラム304タイプステンレス

7 コンパクトエレクトリックホーン (シングル)

65725	12V	¥7,344	¥6,800
66102	24V	¥7,776	¥7,200

- サイズ：360(L)×89(W)×102(H)mm
- 電圧：12V/24V ■出力：109dB
- 基本周波数：460±15
- 材質：外部100%ステンレス、ダイアフラム304タイプステンレス

- GPS・魚群探知機
- 安全備品
船舶検査**
- 係船用具
- コンパス
航海航海用具
- 無線機
通信用
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トローリング
ボートギア
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニボート
- 船外機
モーター
- セーリング



1 ミニエレクトリックホーン (税別)

01692 シングル 12V **¥4,644** ¥4,300
 01693 ツイン 12V **¥9,720** ¥9,000

●カバー、ダイヤフラム、マウントは304タイプのステンレス製

	シングル	ツイン
出力	106dB	109dB
基本周波数	440±20	H490±20/L440±20HZ
電流	3A	6A
サイズ	93×83×55mm	210×83×55mm



2 ミニブラストコンパクトホーン (税別)

93699 12V **¥3,888** ¥3,600

- 寸法：111(L)×86(W)×51(H)mm
- 出力：106dB
- 電流：3A
- 耐久性に優れたASAプラスチックカバー付



3 ダッシュマウントホーン (税別)

35247XX 12V **¥7,344** ¥6,800

- サイズ：5.7(H)×9.2(W)×8.9(D)cm
- 出力：107dB
- 基本周波数：490±20
- 電流：4A ■電源：12V
- ダイヤフラムは304タイプのステンレス製
- カバーは白・黒各1個付属
- スペースをとらず、小型ボートに最適



4 電子マリンホーン (税別)

GRP_99857 **¥14,040** ¥13,000

- タイプ：12V/5A、24V/2.5A
- サイズ：幅191×奥180×高90mm (プラケット含む)
- 出力：110dB
- 重量：950g
- プラケットはステンレス製です。



5 コンパクトホーン (税別)

99855 12V/4A **¥7,668** ¥7,100

- サイズ：幅100×奥110×高70mm
- 出力：108dB
- 重量：510g



6 ミニジェットホーン (税別)

60445 セット **¥7,236** ¥6,700

60446 替カートリッジ1本 200ml **¥1,836** ¥1,700

60448 替ホーン1個 **¥3,780** ¥3,500

- カートリッジ部直径：53mm
- カートリッジ部全高：135mm
- ホーン部直径：約60mm ■ホーン部全長：150mm
- 断続発音時間：約20分
- フロンガス規制対象外
- 音圧：108db+7、-5
- 基本周波数：500Hz±30
- セット：ホーン×1、カートリッジ×2
- カートリッジ容量：200ml/1本

音響信号



耐衝撃性をUPしたタフシリーズ



ホーンマウス部に蓄光樹脂を採用

ホーンマウス発光時

7 レイニーメガホン

商品番号	型式	使用乾電池	定格出力	通達距離	電池持続時間	寸法	重量(電池別)	カラー	税込価格	税別価格
(A) 22962	TS-714	単三10個	15W	音声315m ホイッスル500m	音声10時間 ホイッスル40分	口径200×180mm 全長300m	780g	イエロー	¥27,000	¥25,000
(B) 33585	TS-521	単三6個	4.5W	音声160m	音声13時間	口径112.5×112.5mm 全長230m	580g	イエロー	¥17,280	¥16,000
(C) 33586	TS-523R	単三6個	4.5W	音声160m サイレン250m	音声13時間 サイレン70分	口径112.5×112.5mm 全長230m	580g	レッド	¥21,816	¥20,200
(D) 33587	TS-623	単三6個	6W	音声250m サイレン315m	音声9時間 サイレン50分	口径150×135mm 全長253m	630g	イエロー	¥22,032	¥20,400
(E) 25011	TS-514L	単三6個	4.5W	音声160m ホイッスル250m	音声12時間 ホイッスル70分	口径113×113mm 全長230m	580g	イエロー	¥22,464	¥20,800
(F) 26649	TE-401	単三4個	3W	約125m	約10時間	口径137×258mm 全長210m	610g	イエロー	¥9,504	¥8,800

- TE-401を除く全モデルJIS C0920 IP65 防噴流タイプに準拠しており、雨天時の警備や暴風災害時における救助活動に向いています。
- 衝撃に強く、耐候性の有るASA樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較しても、割れにくく、劣化が少ないのが特徴。
- 小型、軽量で取扱いがとも便利です。
- ホイッスル・サイレン付モデルは片手でメガホンを持ったままスイッチ操作ができます。



このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。



このマークが付いている商品は当店以外の倉庫(メーカー倉庫)から直接お客様へ発送されます。まとめ出荷や代金引換決済がご利用いただけません。



1 PLASTIMO
プラスチックフォグホーン (税別)
KZ-16183 ¥1,026 ¥950



2 ホイッスル (税別)
RE0091-H ¥292 ¥270
■プラスチック製
※画像のカラーと異なる場合がございます。



3 ホイッスル (税別)
GRP_60447 ¥972 ¥900
■カラー：ブラック、オレンジ、グリーン、ブルー、レッド、イエロー、ピンク
■約115dB
●強く吹いても普通の笛と比較してきれいで大きな音が出ます。
※1個の価格となります。



4 ダブルトーンホイッスル (税別)
16303A ¥216 ¥200



5 ミニジェットホーン (税別)
60445 ¥7,236 ¥6,700
セット(ホーン×1、カートリッジ×2)
60446 替カートリッジ1本 ¥1,836 ¥1,700
60448 替ホーン1個 ¥3,780 ¥3,500
■フロンガス規制対象外
■音圧：108db+7、-5
■基本周波数：500Hz±30
■カートリッジ容量：200ml/1本



6 黒球 (小型船舶用) (税別)
00491 TK-2 ¥3,564 ¥3,300
■2個セット
■310φ
■風船タイプ



7 黒球 (小型船舶用) (税別)
00490 NS-310 ¥1,782 ¥1,650
■310φ
■プラスチック製



8 円垂形象物 (小型船舶用) (税別)
00501 N-2 ¥2,052 ¥1,900



9 鐘型形象物 (税別)
60213 NS-300 ¥3,456 ¥3,200



10 PLASTIMO フラッグセット (税別)
KZ-10469 ¥30,240 ¥28,000
■サイズ：28×20cm(26アルファベット旗)、43×15cm(10数字旗/1回答旗)、30×15cm(3代表旗)
■材質：ナイロン製
●国際信号旗の40旗フルセットです。



11 国際信号旗 (NC旗) (税別)
00755 ¥4,320 ¥4,000
■30×40cm
●国際的に取り決められた信号旗。
●旗の上下に固定用のロープが装着されています。



12 ダイビング旗 (税別)
17034C ¥1,620 ¥1,500
■サイズ：28×20cm
■材質：ナイロン製



13 レーシングフラッグステッカー (税別)
Q5UMSKG00031 ¥540 ¥500
●スタート5分前、スタート延期、リコール艇あり、ゼネラルリコール等、レース中によく使われる信号旗の意味と、国際信号旗及び数字旗をステッカーにしました。スキッパーから良く見える所に貼って下さい。



14 救命胴衣格納場所ステッカー (税別)
00502 ¥216 ¥200
■サイズ：13×18cm
※小型船舶安全規則第61条2項により、船舶の救命胴衣格納場所を明示する義務があります。



15 人員数プレート (キャパシティプレート) (税別)
EW3641970000 人員文字:1 ¥367 ¥340
EU0641970000 人員文字:2 ¥378 ¥350
A00641971000 人員文字:3 ¥346 ¥320
A00641972000 人員文字:4 ¥313 ¥290
GRP_A006419720 人員文字:5~13 ¥356 ¥330
A0064197F000 人員文字:14 ¥313 ¥290



16 県別登録ステッカー (税別)
GRP_21500A ¥1,890 ¥1,750
北海道・東北・関東
GRP_21500B ¥1,890 ¥1,750
北陸・中部・近畿
GRP_21500C ¥1,890 ¥1,750
中国・四国・九州・沖縄
■2枚組×5セット
■サイズ：100×50mm (1枚あたり)



●小型船が利用する小港湾やヨットハーバーなど、海図では詳しくない港の目標・針路・障害物・マリナー情報などを図と記事でわかりやすく編集した参考図集です。

17 プレジャーボート・小型船用港湾案内「Sガイド」 (税別)
GRP_Q8RNSA01H ¥4,104 ¥3,800
■地域：
・H-801 本州南岸1(東京湾～大王崎)
・H-802 本州南岸2(大王崎～佐田岬)
・H-803 瀬戸内海東部(大阪湾～燧灘)
・H-804 瀬戸内海西部(安芸灘～関門海峡)
・H-805 本州北西岸(響灘～小泊岬)
・H-806 本州北岸・東岸(陸奥湾～野島崎)
・H-807 南方諸島(伊豆諸島・小笠原諸島)
・H-808 九州北西岸(玄海灘～島原湾・対馬・五島列島)
・H-809 九州南西岸・東岸・南西諸島(与論島以北)
・H-810 北海道南岸・東岸・東方(白神岬～択捉島)
・H-811 北海道北岸・西岸(知床岬～松前港)
・H-812 南西諸島(沖縄諸島・先島群島・大東諸島)
■寸法：B5サイズ
■日本各海域を全12冊に編集
■財団法人 日本水路協会発行

G P S - 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用尺
無線機 電子通信
電装品
内装品
外装品
トーイング ポートギア
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回り
エンジン & ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 キーモーター
セーリング

ホイッスル・黒球他

膨張式 ベスト
救命胴衣 全般
救命浮器
火せん 消防
航海灯
音響信号
ホイッスル 黒球他