


- GPS・魚群探知機
- 安全備品 船舶検査
- 係船用具
- コンパス 海図 航海用具
- 無線機 アンテナ 通
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング ボートギア
- 船体保護 船台
- 操舵装置 船体制御
- 燃料タンク 回り
- エンジン&ドライブ
- マリンオイル 添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニボート
- 船外機 キー
- モーター
- セーリング

パワーボート:19~40ft (6~12m)



PLASTIMO
1 オフショア95コンパス (税別)

① GRP_55373A	コニカルカード	フラッシュタイプ	¥24,300	¥22,500
② GRP_55370A	フラットカード	フラッシュタイプ	¥22,680	¥21,000
③ GRP_55379A	コニカルカード	ブラケットタイプ	¥27,540	¥25,500
④ GRP_55376A	フラットカード	ブラケットタイプ	¥25,920	¥24,000

■カラー: ①②ブラック/ブラックカード、ホワイト/ブラックカード、ホワイト/ホワイトカード
 ③④ブラック/ブラックカード、ホワイト/ブラックカード

■仕様: カード径: 81mmφ、目盛り5° 刻み、角度30° 刻み、防水構造、バイブレーションアブソーバー装備、12V夜間照明、自差修正器標準装備、コンパスカバー (オプション)

●オフショア95コンパスは19ftから40ftまでのボートに最適なコンパスです。12Vの夜間照明と自差修正器が標準装備されています。コンパスカードの数字が大きく読みやすいのも特筆するものがあります。

パワーボート:17~30ft (5~9m)




PLASTIMO
2 オフショア105コンパス (税別)

① GRP_17263A	フラットカード	¥33,264	¥30,800
② GRP_17264A	コニカルカード	¥34,020	¥31,500
③ GRP_17268A	ブラケットキット	¥4,104	¥3,800

■カラー: ①ブラック、ホワイト、②ブラック、ホワイト
 ■サイズ: 140mmφ×高さ134mm
 ■仕様: ヒールアングル35°、目盛り5° 刻み、ショックアブソーバー付きマグティックセル、スライディングフルカバー付

●オフショア105コンパスは、パワーボートでの過酷な使用条件をクリアする17から30ftまでのパワーボート専用コンパスです。
 ●太陽の紫外線や熱への対策も万全。
 ●①12V/24V両用夜間照明付、②12V夜間照明付
 ●カードは中の液体が目盛りの数字を拡大して読みやすく、全体が見えるのでボートの進行方向とN (北)の角度関係を簡単に把握できます。
 ●美しく機能性豊かなデザインはフランス「キラン工業デザイン賞」、日本「グッド・デザイン外国商品賞」を受賞しています。
 ●オプションでブラケットキット(③GRP_17268A)を装備出来ます。

セールボート:30ftまで (9mまで)



PLASTIMO
3 ミニコンテスト2コンパス (税別)

① GRP_55403A		¥31,860	¥29,500
② 00101A	マストタイプ	¥45,360	¥42,000

① ■カラー: ブラック、ホワイト
 ■仕様: カード直径81mmφ、目盛り5° 刻み、角度30°、3ラバースライン方式、ヒールアングル40°、バイブレーションアブソーバー装備、12V夜間照明、コンパスカバー標準装備
 ●30ftまでの小型セールボート用のコンパスです。

② ■仕様: カード直径81mmφ、目盛り5° 刻み、角度30°、3ラバースライン方式、ヒールアングル40°、バイブレーションアブソーバー装備、コンパスカバー標準装備
 ●ミニコンテスト2セールボート用コンパスをディンギーのマストに取り付けるためのモデルです。
 ●マストへの脱着はベルクロで簡単に行えますので、使用しない時はマストから外して保管ができ、盗難防止に役立ちます。

セールボート:30ft以上 (9m以上)



PLASTIMO
4 オリニック135コンパス (税別)

① GRP_17282A		¥48,600	¥45,000
② 10301A	ビナクルマウント (ABS製)	¥15,120	¥14,000


■カラー: ブラック、ホワイト
 ■仕様: カード直径130mmφ、目盛り5° 刻み、自差修正器標準装備、12V/24V両用夜間照明、スライディングカバー標準装備
 ●オフショアシリーズのノウハウを生かした9m以上のセーリングボート用にデザインされたオリニック135コンパスは、スタイリッシュなデザインで、特に一体式のスライディングカバーは大変利便性がよく、使用しない時は簡単にカバーする事ができます。

コンパス

- コンパス
- 双眼鏡
- ハンディGPS
- 海図

このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。

このマークが付いている商品は当店以外の倉庫(メーカー倉庫)から直接お客様へ発送されます。まとも出荷や代金引換決済がご利用いただけません。




SILVA
1 コンパス スター58 (税別)
Q3RNOLG00007 ¥11,880 ¥11,000

- サイズ：幅88×奥行76×高さ81mm
- カプセル径：58mm
- 重量：165g
- 5年間保証付
- スモールボートに最適です。
- 取り付けは、水平面、垂直面、天井等どこでも可能です。
- ラバーラインは1本、手前読み5°目盛になっています。




SILVA
2 コンパス70P (税別)
Q3RNOLG00008 ¥21,600 ¥20,000

- サイズ：幅95×高さ95(取付ピッチ75mm)
- カプセル径：70mm
- 重量：270g
- 照明付
- 5年間保証付
- 25フィート以下の艇に最適です。
- 手前と奥の両方で読むことができます




SILVA
3 コンパス 70BC (税別)
Q3RNOL010004 ¥21,600 ¥20,000

- サイズ：幅約125×奥行95×高さ105mm
- ベースサイズ：45×67mm
- 正面寸法：約125mm ■カプセル径：70mm
- 重量：330g
- ラバーライン：2本/手前、奥各1本
- 傾斜角度：キール方向フリー、左右30°
- 照明：3方向から照明で読みやすく「LED」仕様の為、照明寿命は10万時間です。
- 電源：12V(抵抗付加で24V対応可)
- 補正装置付
- 5年間保証
- パワーボード専用で「10G」のショックに耐える強化構造。
- コンパスカードは、5°ごとの目盛になっており、上面は正方位表示で奥読み、側面は前読みとなります。
- ユニバーサルジンプルで、垂直面、天井への取付けも可能です。




SILVA
4 コンパス 70NBC (税別)
Q3RNOL010006 ¥28,080 ¥26,000

- サイズ：幅約120×奥行102×高さ110mm
- ベースサイズ：70×120mm
- 正面寸法：約120mm ■カプセル径：70mm
- 重量：400g
- 電源：12V(抵抗付加で24V対応可)
- 補正装置付
- 5年間保証付
- コンパスカードは、5°ごとの目盛になっており、上面は奥読み、側面は前読みとなります。
- ユニバーサルジンプルで垂直面、天井への取付けも可能です。




SILVA
5 コンパス 100BC (税別)
Q3RNOL010003 ¥41,040 ¥38,000

- サイズ：幅約160×奥行125×高さ145mm ■ベースサイズ：58×88mm
- 正面寸法：約160mm ■カプセル径：100mm
- 重量：750g
- ラバーライン：4本/手前3本、奥1本
- 傾斜角度：キール方向フリー、左右30°
- 照明：3方向からの照明で読みやすく「LED」使用の為、照明寿命は10万時間です。
- 電源：12V(抵抗付加で24V可)
- 補正装置付
- 5年間保証付
- パワーボード専用で、「10G」のショックに耐える強化構造です。
- コンパスカードは、5°ごとの目盛になっており、上面は正方位表示で奥読み、側面は前読みとなります。
- ユニバーサルジンプルで、垂直面、天上への取付けも可能です。



RITCHIE
6 アングラー RA-91 (税別)
01856 12V ¥15,876 ¥14,700
24561 24V交換用電球 24V 1.2W ¥540 ¥500

- サイズ：奥行116×高さ119mm
- 電源：12V ■夜間12V照明付
- 24V仕様の設定はありませんが、24V交換用電球(品番：24561)に交換していただきますと、24Vで使用できます。



SILVA
7 ハンドコンパス 70UNE (税別)
Q3RNOLG00014 ¥25,920 ¥24,000

- サイズ：全長165mm、高さ82mm(コンパス部)、グリップ長80mm
- 重さ：290g ■カプセル径：70mm
- 付属品：固定用ホルダー
- LED照明付(内蔵スイッチ) ■カラー：ホワイト
- 取付角度が調整可能なため、水平、垂直面、天井にも取付けが可能。
- 水に浮くので、万一落水しても沈むことはありません。
- 操船用コンパスとして十分機能します。
- 船体の任意の位置に固定可能。
- ホルダーから抜き取ればハンドコンパスにも対応。
- リチウム電池の内蔵により、夜間でも明るく、目盛りが見やすくなっています。



SILVA
8 ハンドコンパス 70UN (税別)
Q3RNOLG00015 ¥20,520 ¥19,000

- サイズ：全長165mm、高さ82mm(コンパス部)、グリップ長80mm
- 重さ：275g ■カプセル径：70mm
- 付属品：固定用ホルダー ■カラー：ブラック
- 70UNは7に対して、照明機能がない商品です。
- 取付角度が調整可能なため、水平、垂直面、天井にも取付けが可能。
- 水に浮くので、万一落水しても沈むことはありません。
- 操船用コンパスとして十分機能します。
- 船体の任意の位置に固定可能。
- ホルダーから抜き取ればハンドコンパスにも対応。



PLASTIMO
9 アイリス100コンパス (税別)
A GRP_21811A (照明無) ¥22,680 ¥21,000
B GRP_23488A (照明付) ¥29,160 ¥27,000

- カラー：ブルー、イエロー
- サイズ：95mmφ×199mm、重さ：295g
- 付属品：収納用ソフトケース、取付用ブラケット、ネジ
- 装備(Bのみ)：電池式照明(使用電池：単4×1必要)
- 垂直・水平・上向き・下向きと、どのようなアングルでもコンパスカードが水平を保つので角度を正確に読みとることができるハンドベアリングコンパスです。
- 丸みのあるスムーズなデザインはセールや指に優しく、傷をつけません。
- 落としても水に浮くのも特徴です。
- ソフトラバー製のカバーはショックに強く、ティンギー・キャック・小型フィッシングボートなどでの使用に最適です。
- ブラケットに取り付けただけで、普通のコンパスのように使用することもでき、ブラケットとの着脱は容易に行えます。

- GPS・魚群探知機
- 安全備品 船舶検査
- 係船用具
- コンパス 海図 航海用具
- 無線機 通
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング ボートギア
- 船体保護 船
- 操舵装置 船体制御
- 燃料タンク 回
- エンジン&ドライブ
- マリンオイル 添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機 モーター
- セーリング



サイトロン

1 防水双眼鏡 SI

34415	8倍×25mm 360g	¥10,904	¥10,096
34416	10倍×25mm 230g	¥11,602	¥10,743

- サイズ：109×43×117mm
- 専用ソフトケース付属。
- ダハタイプ・プリズムの採用によるスタイリッシュなデザイン。
- 完全防水仕様で、アウトドアでの突如の雨や水辺での使用にも安心です。
- 本体内部に乾燥窒素を充填する事で、内部レンズの曇りを防ぎます。
- レンズには、多層膜コーティングを採用。高い透過率を実現し、明るい視野を確保。
- 外装は滑りにくく手にしっかりと馴染む、エラストマー素材を採用。
- 携帯に便利なストラップを内蔵。



サイトロン

2 双眼鏡 TR-X

A 34412XX	8倍	¥3,456	¥3,200
B 34413	10倍	¥4,320	¥4,000

- A ■サイズ：98×41×107mm、重さ：205g ■対物レンズ：25mm
- B ■サイズ：114×41×107mm、重さ：230g ■対物レンズ：21mm
- 専用ソフトケース付属。
- ダハタイプ・プリズムの採用によるスタイリッシュなデザイン。
- レンズにはマゼンタコーティングを採用。透過率を高め、明るい視野を確保。
- コンパクトに折り畳める2軸タイプ。
- 外装は滑りにくく手にしっかりと馴染む、エラストマー素材を採用。
- 携帯に便利なストラップを内蔵。



サイトロン

3 防水双眼鏡 SI

A 31604	SI8×32	128×47×121mm	¥14,040	¥13,000
B 31609	SIWP8×25	119×109×55mm	¥10,260	¥9,500
B 31610X	SIWP10×25	119×109×55mm	¥11,556	¥10,700

- アウトドアのみならずスポーツ観戦やコンサートなど、幅広い用途に使用可能なコンパクトモデル。
- 本体内部に乾燥窒素を充填する事で、内部レンズの曇りを防ぎます。
- 完全防水

①型式	倍率	対物レンズ	重量	②型式	倍率	対物レンズ	重量
SI8×32	8倍	32mm	560g	SIWP8×25	8倍	25mm	350g
				SIWP10×25	10倍	25mm	353g



サイトロン

4 防水双眼鏡 SII

A 31611	SIIBL8×32	148×51×131mm	¥24,300	¥22,500
A 31612	SIIBL10×32	148×51×131mm	¥25,596	¥23,700
B 31602	SIWIP8×42	135×75×175mm	¥12,420	¥11,500
B 31603	SIWIP7×50	161×75×185mm	¥16,200	¥15,000

- 高い耐久性を持ちながら、ボディはガラス繊維入りポリカーボネイト樹脂製でとても軽量。
- WPシリーズはダハプリズムと異なり、全ての反射面で全反射しますので、明るい視野を確保できます。
- 完全防水

①型式	倍率	対物レンズ	重量	②型式	倍率	対物レンズ	重量
SIIBL8×32	8倍	32mm	630g	SIWIP8×42	8倍	42mm	815g
SIIBL10×32	10倍	32mm	630g	SIWIP7×50	7倍	50mm	910g

双眼鏡



PLASTIMO

5 マリン双眼鏡

A 40561A	7倍×50mmφ	¥12,960	¥12,000
B 57081A	7倍×50mmφ	¥25,920	¥24,000
C 40562A	7倍×50mmφ	¥31,320	¥29,000

■付属品：キャリングケース、ネックストラップ、クリーニングクロス

	視界	防水性	焦点	プリズム	コーティング	高さ
A	119m	防沫	オートフォーカス	BAK7	fully	175mm
B	116m	防沫	オートフォーカス	BAK4	green	195mm
C	116m	防水	マニュアルフォーカス	BAK4	green	200mm



PLASTIMO

6 コンパス付きルビー双眼鏡

53260C	7倍×50mmφ 防水	¥51,840	¥48,000
--------	-------------	---------	---------

- 視界：131m ■焦点：オートフォーカス ■プリズム：BAK4
- コーティング：ルビー ■高さ：157mm
- コンパスと照明が内蔵された防水双眼鏡です。
- 距離計も付いているので、目標物の大きさが分かれば距離も算出できます。
- 屈折率の高いBAK4プリズムは、一般的なプリズムより約30%明るくシャープな画像が得られます。
- 特殊なコーティングのされたルビーレンズを使用しているため、光の反射が抑えられた明るい画像が得られます。



このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。



このマークが付いている商品は当店以外の倉庫(メーカー倉庫)から直接お客様へ発送されます。まとも出荷や代金引換決済をご利用いただけません。



■仕様

	MAP62-SCJ
内蔵地図	1/20万日本全国概略地図 (DEMデータ付き)
本体内蔵メモリー	8GB
microSDスロット	有り
電子コンパス	有り
登録ポイント数	約2000
登録可能ルート数	200
ユニット間転送	可能
電池寿命(単3電池2本使用)	約16時間
ディスプレイサイズ	高3.6×幅5.8cm
ディスプレイ形式	TFTカラー 65,000色
バックライト	有り
サイズ	高15.5×幅6.0×厚3.6cm
重さ	216g

1 GPSマップ 62SCJ

34566XX

¥86,400 (税別) ¥80,000

- map60シリーズに、カメラ内蔵・準天頂衛星みちびきの受信対応モデル登場。内蔵メモリーも8GBあり、別売りマップソースの「日本登山地図」「日本詳細道路地図」「日本航海参考図」の全国データをダウンロードしても、約半分の空きがあります。
- 広い指向性のクリアッドヘリックスアンテナと準天頂衛星みちびきの受信により、深い谷や高層ビル密集地でも測位の安定度が保たれます。
- 操作ボタンも大きめで、グローブをはめたままでも確実な操作が可能です。



■仕様

	OREGON550TC
内蔵地図	日本登山地図 (TOPO 10M Plus) 日本道路詳細地図 (CityNavigator)
本体内蔵メモリー	4GB
microSDスロット	有り
電子コンパス	有り
登録ポイント数	約2000
登録可能ルート数	200
ユニット間転送	可能
電池寿命(単3電池2本使用)	約16時間
ディスプレイサイズ	高3.9×幅6.5cm
ディスプレイ形式	TFTカラー タッチパネル 65,000色
バックライト	有り
サイズ	高11.7×幅5.8×厚3.5cm
重さ	196g

2 オレゴン 550TC

34819

¥102,600 (税別) ¥95,000

- 「日本登山地図(TOPO 10M Plus)」「日本道路詳細地図(CityNavigator)」の全国データが予め入力済み、1台で山でも市街地でも使えるハンディナビです。手のひらに吸い付くようなボディ背面のデザインを、大きめのボタンを採用したタッチスクリーンでグローブをしたままの操作や本体の出し入れもスムーズにできます。
- 本体内蔵のカメラで撮った写真には、その場の位置情報も保存されるので、撮影場所の特定も可能です。写真の画素数や保存先も指定できます。



(A)

(B)

(C)

3 イートレックスJ

(税別)

(A) 33988	eTrex30J	¥64,800	¥60,000
(B) 33989	eTrex20J	¥43,200	¥40,000
(C) 33990	eTrex10J	¥23,760	¥22,000

- ロシア版GPSと言われるGLONASS衛星と日本の準天頂衛星「みちびき」の信号受信に対応。これまで数十mだった測位精度の誤差が4m位になりました。また、受信する衛星の数が増えたことによりビルや深い谷筋であっても繋がりがよくなりました。
- A B はオプションの詳細地図対応(別売)。日本詳細道路地図であれば、本体にすべてのデータを転送できます。(Cはマップソース非対応です。)

比較表

	eTrex10J	eTrex20J	eTrex30J
内蔵地図	地図無し 都市ポイントのみ	1/20日本概略地図	
本体内蔵メモリー	無し	2GB	
microSDスロット	無し	有り	
電子コンパス	無し	無し	有り
気圧高度計	無し	無し	有り
登録ポイント数	1,000	2,000	
登録可能ルート数	50	200	
ユニット間転送	不可能		可能
電池寿命	約25時間(単3電池2本使用)		
防水性能	IPX7(※)		
ディスプレイ形式	モノクロ	TFTカラー 65000色	
サイズ	高10.3×幅5.4×厚3.3cm		
重さ(電池込)	約148g		



(A) (B)



(E) (F)



(C) (D)

4 マップソース

(税別)

(A) 23096	DVD	¥21,384	¥19,800
(B) 26352	microSD	¥22,680	¥21,000
(C) 25138	DVD	¥20,520	¥19,000
(D) 26351	microSD	¥20,520	¥19,000
(E) 26356	DVD	¥18,360	¥17,000
(F) 26357	microSD	¥18,360	¥17,000

- 日本航海参考図：日本近海の海岸線・低潮線・等深線(10・20m)・航路標識(灯台・浮標・立標等)、障害物データを搭載しています。財団法人日本水路協会ERCデータを利用。(ルート検索不可)
- 日本詳細道路地図：銀行やコンビニ等、約40万件の位置情報を収録した1/25000相当の詳細道路地図。(ルート検索可能)
- 日本登山地図：10m等高線と補助曲線入りの全国版地形図データです。国土地理院刊行の1/250000地形図を基図として、独自の調査・取材結果を反映しています。(ルート検索不可)

GPS・魚群探知機
安全備品
船舶検査
係船用具
コンパス
航海用具
無線機
通信用
電装品
内装品
外装品
トーイング
ポートギア
船体保護
船台
操舵装置
船体制御
燃料タンク
回り
エンジン
&
ドライブ
マリンオイル
添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機
エレキ
モーター
セーリング

ハンディGPS

コンパス
双眼鏡
ハンディ
GPS
海図

- GPS・魚群探知機
- 安全備品 船舶検査
- 係船用具
- コンパス 海図 航海用具
- 無線 機
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トローリング ボートギア
- 船体保護 船台
- 操舵装置 船体制御
- 燃料タンク 回
- エンジン&ドライブ
- マリンオイル 添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニボート
- 船外機 キー
- モーター
- セーリング
- コンパス
- 双眼鏡
- ハンディ GPS
- 海図



(財)日本水路協会

1 ヨット・モーターボート用参考図 (世界測地系)

(税別)

GRP_Q8RNSAW1H1 北海道・東北・関東 **¥1,512** ¥1,400

H-111W	東京湾・御前崎	H-172W	横浜・木更津
H-119W	小樽・神威岬	H-173W	浦賀水道
H-126W	石巻湾	H-174W	館山・千倉
H-130W	上総勝浦及付近	H-175W	城ヶ島・佐島
H-171W	東京・千葉	H-176W	長者ヶ崎・江ノ島

(税別)


GRP_Q8RNSAW1H2 中部・関西 **¥1,512** ¥1,400

H-112W	御前崎・潮岬	H-162W	経ヶ岬・成生岬
H-131W	伊勢湾	H-177W	城ヶ島・熱海
H-137W	大阪湾南部	H-178W	城ヶ島・大島
H-138W	大阪湾北部	H-179W	熱海・下田
H-139W	播磨灘北部	H-180W	下田・式根島
H-142W	播磨灘南部	H-181W	駿河湾東部
H-144W	備後灘・燧灘	H-185W	三河湾
H-161W	敦賀・高浜	H-186W	伊良湖水道・的矢

(税別)

GRP_Q8RNSAW1H3 中国・四国・九州・沖縄 **¥1,512** ¥1,400

H-135W	日ノ御崎・友ヶ島水道	H-151W	姫島・関門港
H-136W	蒲生田岬・鳴門海峡	H-191W	関門港・倉良瀬戸
H-140W	岡山・赤穂	H-192W	倉良瀬戸・福岡港
H-141W	高松・小豆島	H-193W	唐津湾・杵岐島
H-143W	水島・多度津	H-194W	伊万里湾・佐世保
H-146W	尾道・今治	H-195W	佐世保・野母崎・大村湾
H-147W	呉・松山	H-196W	天草北部
H-148W	広島湾	H-197W	天草南部
H-149W	柳井・伊予	H-203W	那覇・慶良間列島
H-150W	徳山・国東		



(財)日本水路協会


2 プレジャーボート・小型船用港湾案内

(税別)

GRP_Q8RNSA01H **¥4,104** ¥3,800

H-801	本州南岸1(東京湾~大王崎)
H-802	本州南岸2(大王崎~四国南岸~佐田岬)
H-803	瀬戸内海東部(大阪湾~燧灘)
H-804	瀬戸内海西部(安芸灘~関門海峡)
H-805	本州北西岸(響灘~小泊岬)
H-806	本州北岸・東岸(陸奥湾~野島埼)
H-807	南方諸島(伊豆諸島・小笠原諸島)
H-808	九州北西岸(玄海灘~島原湾・対馬・五島列島)
H-809	九州南西岸・東岸・南西諸島(与論島以北)
H-810	北海道南岸・東岸・東方(白神岬~択捉島)
H-811	北海道北岸・西岸(知床岬~松前港)
H-812	南西諸島(沖縄諸島・先島群島・大東諸島)

- 寸法：B5サイズ
- 日本各海域を全12冊に編集
- 小型船が利用する小港湾やヨットハーバーなど、海図では詳しくない港の目標・針路・障害物・マリナー情報などを図と記事でわかりやすく編集した参考図集です。



PLASTIMO

3 デイバイダー

(税別)

A 10559A	シングルハンド	¥3,780	¥3,500
B 10556A	ストレート	¥3,240	¥3,000
C KZ-17118	シングルハンド用ホルダー	¥1,026	¥950

- (A)⑥材質：プラスチック
- シングルハンドデイバイダーはその名の通り、片手でデイバイダーを開閉出来ます。
- チャートワークの必需品です。