

- GPS・魚群探知機
- 安全備品  
船舶検査
- 係船用具
- コンパス  
航海用具
- 無線機  
通信用
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング  
ポートギア
- 船体保護  
船台
- 操舵装置  
船体制御
- 燃料タンク  
回り
- エンジン&  
ドライブ
- マリンオイル  
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機  
モーター
- セーリング



**1 3ガロンタンク** (税別)

28199	JCI検定品	¥10,368	¥9,600
28174	無検品	¥7,128	¥6,600

- 1/4"NPTノズルアタッチメント
- 容量：11.3L
- サイズ：縦270mm×横360mm×高さ235mm
- エア抜きキャップを採用しました。



**2 6ガロンタンク** (税別)

28200	JCI検定品	¥12,096	¥11,200
28175	無検品	¥8,208	¥7,600

- 1/4"NPTノズルアタッチメント
- 容量：22.7L
- サイズ：縦300mm×横590mm×高さ235mm
- ゲージ付エア抜きキャップを採用しました。



ゲージ部分



**SCEPTER 3 6ガロンタンク** (税別)

31972	8806-2	¥10,800	¥10,000
-------	--------	---------	---------

- 1/4"NPTノズルアタッチメント
- 容量：22.7L
- サイズ：縦500mm×横340mm×高さ245mm(キャップ含む)



**4 6.6ガロンタンク** (税別)

33447	03781	¥10,476	¥9,700
-------	-------	---------	--------

- サイズ：L546×W355×H254mm 高さはキャップ面まで
- 容量：25L
- 燃料ゲージ付
- 1/4"NPTノズルアタッチメント



ゲージ部分



**SCEPTER 5 12ガロン 据付タンク** (税別)

31916	08190	¥17,280	¥16,000
-------	-------	---------	---------

- 容量：45L ■1/4"NPTノズルアタッチメント
- サイズ：縦584mm×横355mm×高さ348mm(キャップ含む)
- 燃料ゲージが付いています。



ゲージ部分



**SCEPTER 6 12ガロン 据付タンク** (税別)

31917	08191	¥17,280	¥16,000
-------	-------	---------	---------

- 容量：45L ■1/4"NPTノズルアタッチメント
- サイズ：縦609mm×横457mm×高さ272mm(キャップ含む)
- 燃料ゲージが付いています。



**7 26ガロン 据付タンク** (税別)

31392		¥58,320	¥54,000
-------	--	---------	---------


- 容量：98L ■1/4"NPTノズルアタッチメント
- サイズ：縦743mm×横482mm×高さ311mm(キャップ含む)
- エア抜き・ゲージ付燃料キャップ



**8 タンク固定ベルトキット** (税別)


97407	FCH-1 2本入	¥2,808	¥2,600
-------	-----------	--------	--------

- サイズ：長さ約157cm(1本あたり)
- セット内容：1"(2.5mm)幅ナイロンベルト2本、金具
- フュエルタンクを固定するストラップセットです。



**9 ユニバーサルホース&ポンプ** (税別)


(A) 56097	ホース+ポンプ	3/8"×1.9m	¥4,320	¥4,000
(A) 21072	ホース+ポンプ	5/16"×2.4m	¥5,940	¥5,500
(B) 22548	ポンプのみ	5/16"	¥2,268	¥2,100
(B) 22549	ポンプのみ	3/8"	¥2,268	¥2,100
(C) 27775	クランプ	10~22mm	¥540	¥500
22550	ホースのみ	30m 5/16"	¥30,240	¥28,000
22551X	ホースのみ	30m 3/8"	¥30,240	¥28,000



**10 ホース金具** (税別)

(A) 99520	3方切替バルブ	¥4,968	¥4,600
(B) 22544	オス/オス金具	¥648	¥600
(C) 22545	ノズル5/16"ホース	¥648	¥600
(C) 22546	ノズル3/8"ホース	¥648	¥600

■ネジサイズ：1/4"NPT



**11 ホースクランプ** (税別)

GRP_24043	10個入	¥972	¥900
-----------	------	------	------

■サイズ：5/16"ホース用、3/8"ホース用、プライマーポンプ用

24046	クランプカンメ専用工具	¥12,960	¥12,000
-------	-------------	---------	---------



# ホースコネクタ (船外機外付燃料タンク)

## 1 YAMAHA(ヤマハ)



**タンクフィッティング** (税別)  
02064 1/4インチNPT ¥1,944 ¥1,800



**ホースコネクタ (タンク側)** (税別)  
02063 3/8インチホース ¥1,296 ¥1,200  
27878 5/16インチホース ¥1,944 ¥1,800



**ホースコネクタ (エンジン側)** (税別)  
02063 3/8インチホース ¥1,296 ¥1,200

## 2 HONDA(ホンダ)



**タンクフィッティング** (税別)  
99523 1/4インチNPT ¥1,620 ¥1,500



**ホースコネクタ (タンク側)** (税別)  
99524 3/8インチホース ¥3,024 ¥2,800



角穴タイプ  
**ホースコネクタ (エンジン側)** (税別)  
99522 3/8インチ ¥1,620 ¥1,500  
HONDA(2001~)

## 3 TOHATSU(トーハツ)



**タンクフィッティング** (税別)  
30018 1/4インチNPT ¥2,592 ¥2,400  
トーハツ2ストローク用



**ホースコネクタ  
タンク側・エンジン側共通** (税別)  
30019 3/8インチホース ¥3,240 ¥3,000  
トーハツ2ストローク用



**ホースコネクタ  
タンク側・エンジン側共通** (税別)  
30019 3/8インチホース ¥3,240 ¥3,000  
トーハツ2ストローク用

## 4 MERCURY(マーキュリー)



**フューエルホース用コネクタ** (税別)  
22-13563Q3 エンジン側 ¥1,534 ¥1,420



**フューエルホース用コネクタ** (税別)  
22-8M0072235 エンジン側 ¥2,743 ¥2,540




**フューエルホース用コネクタ** (税別)  
22-13563Q7 タンク側 ¥1,501 ¥1,390




**フューエルホース用コネクタ** (税別)  
22-89771Q2 タンク側 ¥724 ¥670  
■シール割付

## 5 SUZUKI (スズキ)

### エンジンフィッティング



**エンジン側プラグ** (税別)  
65720-986L0-000 ¥3,078 ¥2,850  
樹脂製



**エンジン側プラグ** (税別)  
65720-986L0-000 ¥3,078 ¥2,850  
樹脂製



**エンジン側プラグ** (税別)  
65720-985L1-000 ¥2,160 ¥2,000  
金属製 口径: 11φ

### ホースパーツ



**ホースエンドコネクタ** (税別)  
65750-87J11-000 ¥3,024 ¥2,800  
樹脂製 ホース内径: 7.3φ

**ホースセット** 65700-87J15-000 4スト25PS以上 ¥7,236 ¥6,700 (税別)




**ホースエンドコネクタ** (税別)  
65750-87J11-000 ¥3,024 ¥2,800  
樹脂製 ホース内径: 7.3φ


**ホースセット** 65700-94JD1-000 DF5~DF15 ¥7,776 ¥7,200 (税別)




**ホースエンドコネクタ** (税別)  
65750-98505-000 ¥3,024 ¥2,800  
金属製 ホース内径: 5.3φ



**プライマーポンプ** (税別)  
65770-90J11-000 ¥2,376 ¥2,200



**プライマーポンプ** (税別)  
65770-99J01-000 ¥2,376 ¥2,200



**プライマーポンプ** (税別)  
65770-90L01-000 ¥2,376 ¥2,200



**ホースエンドコネクタ** (税別)  
65750-95500-000 ¥3,024 ¥2,800  
金属製 ホース内径: 7.3φ



**ホースエンドコネクタ** (税別)  
65750-98505-000 ¥3,024 ¥2,800  
金属製 ホース内径: 5.3φ



**ホースエンドコネクタ** (税別)  
65750-95500-000 ¥3,024 ¥2,800  
金属製 ホース内径: 7.3φ

### タンクフィッティング



**タンク側プラグ** (税別)  
65740-95D01-000 ¥1,944 ¥1,800  
金属製 口径: 13φ



**フューエルタンクコネクタ  
タンク側プラグ** (税別)  
65740-99100-000 ¥1,944 ¥1,800  
金属製 口径: 11φ



**フューエルタンクコネクタ  
タンク側プラグ** (税別)  
65740-95500-000 ¥1,674 ¥1,550  
金属製 口径: 13φ

1 SUZUKI(スズキ)

エンジンフィッティング



**エンジン側プラグ  
金属製** (税別)  
65720-95512-000  
¥2,916 ¥2,700  
金属製 口径：13φ



**エンジン側プラグ  
樹脂製** (税別)  
65720-94403-000  
¥788 ¥730  
樹脂製 口径：11φ

ホースパーツ



**ホースエンドコネクタ  
金属製** (税別)  
65750-95500-000  
¥3,024 ¥2,800  
金属製 ホース内径：7.3φ



**プライマーポンプ** (税別)  
65770-90J11-000  
¥2,376 ¥2,200



**ホースエンドコネクタ  
金属製** (税別)  
65750-95500-000  
¥3,024 ¥2,800  
金属製 ホース内径：7.3φ



**プライマーポンプ** (税別)  
65770-90J11-000  
¥2,376 ¥2,200



**ホースエンドコネクタ  
樹脂製** (税別)  
65750-94404-000  
¥1,728 ¥1,600  
樹脂製 ホース内径：7.3φ



**ホースエンドコネクタ  
樹脂製** (税別)  
65750-94404-000  
¥1,728 ¥1,600  
樹脂製 ホース内径：7.3φ

**ホースセット** 65700-94JD1-000 ¥7,776 ¥7,200 (税別)

タンクフィッティング



**フューエルタンク  
コネクタ  
タンク側プラグ** (税別)  
65740-95500-000  
¥1,674 ¥1,550  
金属製 口径：13φ



**タンク/エンジン側  
プラグ** (税別)  
65720-94411-000  
¥1,080 ¥1,000  
樹脂製 口径：13φ



**2 ステンレス 携行缶** (税別)  
BM-20 ¥16,416 ¥15,200  
縦型 20L  
■サイズ：  
全長425×全幅235×全高325mm  
●消防法適合品(UN規格取得品)



**3 ステンレス 携行缶** (税別)  
BM-20F ¥16,416 ¥15,200  
フラット型 20L  
■サイズ：  
全長480×全幅280×全高245mm  
●消防法適合品(UN規格取得品)

(A) 給油キャップ



(C) 給油キャップ (Oリング付き)



(B) エアーベント



4 スペアパーツ

(A) ABSTP-02	給油口Oリング	¥1,944	¥1,800
BM-20-0		¥270	¥250
(B) ABSTP-01	エア抜きOリング	¥648	¥600
ABSTP-01-0		¥270	¥250
(C) ABSTP-03	ノズルOリング	¥1,944	¥1,800
ABSTP-03-0		¥270	¥250

5 吸出口付き  
給油キャップ

ABSTP-04 ¥3,024 ¥2,800  
●ステンレスタンクABシリーズに使用可能な吸出口付きキャップです。  
●各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用します。

燃料タンク



**6 シェイカーサイフォン** (税別)  
34687 10801 ¥1,728 ¥1,600  
■ホース長：約1.8m  
●金属部を液体に浸して上下に振ると少しずつチューブ内の液体が増加し、一定の水位を超えるとサイフォン現象により、高い位置にある液体を低い位置へ移動することができます。  
●液体に触れないで、一人でも移動する事が出来ます。



**7 スーパーサイフォン** (税別)  
34686 10800/6 ¥1,296 ¥1,200  
●プライマーポンプによって、液体の移動を容易に行うことが出来ます。  
●透明チューブなので、移動の様子がわかって便利です。



**8 小型携行缶** (税別)  
24554 2L ¥3,292 ¥3,048  
■サイズ：290(L)×230(W)×105(H)mm  
■消防法適合品  
●小型の農機・発電機や車・バイク・PWCの予備燃料用の携行缶です。  
●混合燃料を作るのに便利な軽量カップがプラスチックノズルに付いており、本体は電気合金メッキの鋼板を使用しています。

燃料タンク  
燃料フィルター



1 JCI承認 燃料タンク

25093	40L	¥94,500	¥87,500
25094	58L	¥110,160	¥102,000
25095	タンク固定金具 ステンレス	¥16,200	¥15,000

- JCI予備検査つきのFRP製燃料タンクです。
- 給油口は直径50mmの直入れタイプで、アウトレット(8mm)、エアベント用パイプ(17.3mm)付属。
- 矢崎製(品番:03126)のフロートユニット付属(ゲージ品番:03125は付属されません。)

容量	幅	奥行き	高さ(本体のみ)	高さ(バルブ含)
40ℓ	390	550	240	320
58ℓ	485	620	240	320



2 SUS 燃料タンク (JCI予備検査付)

31072	38L	¥119,880	¥111,000
31073	56L	¥119,880	¥111,000
31074	85L	¥147,204	¥136,300
31075	130L	¥188,460	¥174,500

- 材質: SUS304L
- ホース内径: 50φmmに対応
- JCI予備検査つきの燃料タンクで、ガソリン、軽油に対応しています。
- 給油口は、ホース接続と直接接続のどちらにも対応しています。ホース接続の場合は、付属のキャップを外してご使用下さい。

タンク	幅	奥行	高さ
38ℓ	450	300	300
56ℓ	500	400	300
85ℓ	600	500	300
130ℓ	760	600	300

※タンク実効高さは配管・バルブ等により115mm程高くなります。



3 タンク取付金具セット

31076	38L用	¥20,520	¥19,000
31077	56L用	¥20,520	¥19,000
31078	85L用	¥20,520	¥19,000
31079	130L用	¥23,976	¥22,200


- 材質: SUS304+木材
- JCI予備検査つきSUS304燃料タンク専用の取付&固定金具セットです。



4 ガスキャップ

GRP_90449	¥6,912	¥6,400
-----------	--------	--------


- 適合: GAS, DIESEL
- 材質: SUS316ロストワックス製
- 付属: キーレンチ



5 ガスキャップ

02151	N151	¥8,402	¥7,780
-------	------	--------	--------

- 材質: 真鍮製クロームメッキ仕上げ



6 ガスキャップ

02152	66406-5	¥5,508	¥5,100
50117	キー 66060-1	¥648	¥600

- キーレンチ (50117) は別売です。
- SUS316



7 ガスキャップ

GRP_31080	¥8,208	¥7,600
-----------	--------	--------

- タイプ: DIESEL, GAS, WATER
- ダイキャストステンレス
- キーレンチとキャップにはチェーン付き



8 プラスチックデッキ注入口 50φ用

9580	REGAR	¥2,808	¥2,600
------	-------	--------	--------



9 ガスキャップ

93973	1319	¥4,752	¥4,400
-------	------	--------	--------

- 材質: プラスチック
- 注入口: ホース径38mm(1-1/2")、長さ62mm
- ベント: ホース径15mm(5/8")、長さ62mm
- 本体サイズ: 112×73mm
- 『GAS』刻印付きの燃料給油口です。



10 耐油ホース

32427	12 (内径12.7mm)	¥1,350	¥1,250
23983	15 (内径15.9mm)	¥1,598	¥1,480
28173	19 (内径19.5mm)	¥1,814	¥1,680
23984	25 (内径25.4mm)	¥2,570	¥2,380
23985	32 (内径31.8mm)	¥3,564	¥3,300
23986	38 (内径38.1mm)	¥4,482	¥4,150
23987	50 (内径50.8mm)	¥8,370	¥7,750

- ガソリンにはご使用になれません。
- ※価格は1m単位です。



11 燃料ホース

31302	内径 7.9φmm	¥1,512	¥1,400
31303	内径 9.5φmm	¥1,512	¥1,400
31304	内径 12.7φmm	¥1,944	¥1,800

- 対応: ガソリン、軽油
- プレジャーボート専用
- ※価格は1m単位です。



12 燃料ホース

31305	内径 38φmm	¥7,560	¥7,000
-------	----------	--------	--------

- 対応: ガソリン、軽油
- プレジャーボート専用
- 給油口〜タンク間のホースに最適
- ※価格は1m単位です。

G P S - 魚群探知機  
安全備品 船舶検査  
係船用具  
コンパス 航海用具  
無線機 通  
電装品  
内装品  
外装品  
トーイング ポートギア  
船体保護 船台  
操舵装置 船体制御  
燃料タンク 回り  
エンジン & ドライブ  
マリンオイル 添加剤  
メンテナンス  
フィッシング  
ミニポート  
船外機 キー モーター  
セーリング

燃料タンク

燃料タンク  
燃料  
フィルター

Y'SGEAR

1 船外機用大型燃料フィルター



■燃料ホース内径：φ6mm(4サイクル：60馬力以下、2サイクル：90馬力以下の船外機)、φ8mm(その他の船外機)  
※ヤマハ船外機が基準ですので、機種によってはφ8aを使用している場合がありますので、ご確認ください。

■特徴

- 燃料に含まれる水分及びゴミを効果的に分解、除去できます。
- 本体オール樹脂製で電触、錆の心配がありません。
- 耐アルコール性に優れた樹脂で、変形の心配がありません。
- ケース部分は透明の樹脂でフロートリング付のため水溜りの確認が容易にできます。
- ケース下部に水抜き用のドレンバルブを採用しています。
- エレメントは撥水性の大型で濾過面積は従来品の3倍以上です。また、エンジンの種類に対応し10μ、25μを用意しています。
- INポートは左右どちらでも可能で方向を選びません。
- OUTポートはロックナット方式を採用し、方向の固定が容易です。
- 燃料ホース内径6mm対応商品を追加。ニップルの外径寸法を変えていますので燃料ホースの取付がスムーズに行えます。

■取付

- ボルトナットでポート本体に取付け。φ9mmの2穴、ピッチは48mmです。
- 燃料ホースとの接続部はホースバンド(2本)を同梱。

※安全上の注意

- ・取付けおよびメンテナンス等の作業時は、必ずエンジンを停止した状態で行ない、火気を絶対に使用しないでください。
- ・船内機、船外機には使用しないでください。
- ・ガソリン船外機専用です。ガソリン以外の燃料には使用しないでください。
- ・ガソリン以外の物を混入した場合、変形のおそれがあります。

※メンテナンス時の注意事項

- ・水溜り容積が充分にあります。早めに水を抜くようにして下さい。
- ・水抜き後は必ずドレンバルブを手締め一杯で締め込んで下さい。
- ・エレメントは消耗品です。定期的に水量、ゴミの有無を点検し、必要に応じて交換して下さい。

■仕様


対応エンジン	～250馬力
水分離能力	99%以上
水溜り容積	215cc
最大流量	200L/h
濾過精度	25μ(キャブレター仕様2サイクル船外機)、10μ(その他の2サイクル、4サイクル船外機)
濾過面積	900平方センチ
重量	682g
サイズ	本体 高さ200×幅125.5×奥行127(mm)(ニップル取付け状態)、エレメント 高さ65×φ66
付属品	ストレートニップル、エルボニップル、盲プラグ、ホースバンド(×2)
燃料ホース内径	φ6mm(4サイクル:60馬力以下、2サイクル:90馬力以下の船外機)、φ8mm(その他の船外機)

(A) GRP_907944686200	フィルターASSY	¥12,960	¥12,000
(B) 907944686400	10μ エレメント	¥2,700	¥2,500
(C) 907944686500	25μ エレメント	¥2,700	¥2,500

▲ ■タイプ：ホース6mm×エレメント10μ、ホース6mm×エレメント25μ、ホース8mm×エレメント10μ、ホース8mm×エレメント25μ


■対応機種

エレメント	推奨モデル
10μ	対応機種:4サイクル船外機、2サイクル船外機(FL、HPDI仕様)
25μ	対応機種:2サイクル船外機(キャブレター仕様)



YAMAHA

2 船外機用燃料フィルター



■特長

- カップリング止め機構有り ●フィルターリング付き ●据付時の入出方向自在
- 金具ジョイント一体構造 ●水位レベルリング付き
- 高性能：ゴミと水を効果的に取り除く高性能フィルター
- 重いゴミはカップの底に沈殿し、残ったゴミをフィルターエレメントがろ過します。
- ガソリンに含まれる水はカップの底に沈殿し、細かい水粒子はフィルターエレメントにより取り除かれます。

■取付：ステンレスブラケットを採用

- ボルトオンでの取り付けが可能です。(タッピングは不可)
- ホースクリップを同梱してあります。

■注意

- ガソリンエンジン専用です。ガソリン以外の燃料には使用しないで下さい。
- ご使用になるエンジンの燃料消費量を確認して下さい。この燃料フィルターは250馬力相当の船外機まで対応しています。

《参考》 濾過水量：約150リットル(一時間あたりの燃料消費量)

■取付け時の注意事項

- ①燃料タンクと燃料ポンプの間に取付けてください。
- ②カップの中にガソリンを注入してから取付けてください。
- ③取り付け時に漏れたガソリンは、必ず拭きとってください。また、取り付け完了後はエンジンを始動して燃料漏れが無いことを確認してください。

■メンテナンス時の注意事項

- ①メンテナンス時は必ずエンジンを停止して下さい。
- ②フロートがスプリングの下端より上になった時は、水抜きを行なって下さい。
- ③エレメントは消耗品です。定期的に水量、ゴミの有無を点検し、必要に応じて交換して下さい。

(A) 907904823500	フィルターASSY	¥8,640	¥8,000
(B) 68F245630000	フィルターエレメント	¥2,030	¥1,880

■仕様

対応エンジン	～250馬力
水分離能力	99%
水分離量	80cc
濾過水量(参考)	約150リットル(一時間あたりの燃料消費量)
濾過精度	25ミクロン
濾過面積	275平方センチ
重量	280g
寸法	高さ188×幅95mm、
付属品	予備フィルターエレメント、ホースバンド(×2)



※ご使用になるエンジンの1時間当たりの燃料消費量をご確認ください。(エンジンの焼き付け等のトラブルを防止するためにも、余裕をもった機種設定をおすすめします。)



**RACOR**

**1 ガソリン燃料フィルター スピオンシリーズ** (税別)

31090	120R-RAC-01	¥14,796	¥13,700
90403	320R-RAC-01	¥23,760	¥22,000
90404	320R-RAC-02	¥30,024	¥27,800
31093	660R-RAC-02	¥42,984	¥39,800

型式	ボウル材質	付属エレメント	最大流量/分	サイズ 高×幅×奥mm	重量kg	ニップルサイズ
120R-RAC-01	プラスチック	S3240	1.9L	166×81×81	0.5	1/4インチ18NPTF(別売)
320R-RAC-01	プラスチック	S3227	3.8L	238×102×102	0.9	1/4インチ18NPTF(付属)
320R-RAC-02	メタル	S3228UL	3.8L	238×102×102	0.9	1/4インチ18NPTF(付属)
660R-RAC-02	メタル	S3232UL	5.7L	267×106×114	1.4	

- プラスチックボウルは、船外機での使用を想定しています。メタルボウルは船内据付型エンジン向けです。
- 490R-RAC-01は、手動のプライミングポンプが装着されています。
- ホース接続用ニップルは付属されません。(320R-RACシリーズのみ、8mmホース用エルボニップル付属。)



**RACOR**

**2 スピオンシリーズ用 エレメント** (税別)

31096	S3228UL	¥12,420	¥11,500
31098	S3232UL	¥11,124	¥10,300
31099	S3240	¥7,776	¥7,200

メーカー型式	適合フィルター	濾過精度
S3228UL	320-02	10μ
S3232UL	660-02	10μ
S3240	120-01	10μ



**RACOR**

**3 ディーゼル燃料フィルター STDシリーズ** (税別)

24704	110A	¥34,776	¥32,200
50068	120R	¥26,892	¥24,900
95694	245R	¥47,520	¥44,000
50071	500FH	¥80,676	¥74,700
50072	900FH	¥105,840	¥98,000
09406	1000FH	¥108,000	¥100,000

型式	シリーズ	付属エレメント	最大流量/分	サイズ 高×幅×奥(mm)	重量(kg)	ホース接続部
110A	110A	R11T	0.95L(注)	152×81×81	0.59	1/4"PT×8mm(付属)
120R	120R	R12T	0.95L	166×81×81	0.5	
245R	245R	R25P	2.8L	267×102×102	1	
500FH	500	2010P	3.78L	292×147×122	1.7	PT 3/8(別売)
900FH	900	2040P	5.68L	432×152×178	2.7	
1000FH	1000	2020P	11.4L	559×152×178	4.5	PT 1/2(別売)

- 長年愛され続けてきたレイコーの定番モデル。陸上のトラックや業務艇・漁船など幅広く使用できます。
- ※(注)110Aはディーゼル・ガソリン兼用です。ガソリンで使用時の最大流量は、2.2L分となります。



**RACOR**

**4 タービン・STDシリーズ用エレメント** (税別)

50076	R11T	¥10,584	¥9,800
50077	R12T	¥7,020	¥6,500
50079	R26P	¥10,692	¥9,900
95987	R25P	¥10,692	¥9,900
50080	2000TM-OR	¥5,076	¥4,700
50081	2010SM-OR	¥3,888	¥3,600
55216	2010TM-OR	¥3,888	¥3,600
50082	2010PM-OR	¥3,888	¥3,600
50083	2040SM-OR	¥5,400	¥5,000
31088	2040TM-OR	¥5,400	¥5,000
50084	2040PM-OR	¥5,400	¥5,000
50085	2020SM-OR	¥3,888	¥3,600
31089	2020TM-OR	¥7,884	¥7,300
50086	2020PM-OR	¥3,888	¥3,600

型式	適応シリーズ	濾過精度	型式	適応シリーズ	濾過精度
R11T	110A	10μ	2010PM-OR	500	30μ
R12T	120R	10μ	2040SM-OR	900	2μ
R26P	225R	30μ	2040TM-OR	900	10μ
R25P	245R	30μ	2040PM-OR	900	30μ
2000TM-OR	200FH	10μ	2020SM-OR	1000	2μ
2010SM-OR	500	2μ	2020TM-OR	1000	10μ
2010TM-OR	500	10μ	2020PM-OR	1000	30μ

- レイコーの交換エレメント「アクア・ブロック」は特殊な樹脂を含んだセルローズ材をベースとしています。撥水性ですので、吸水性フィルターにありがちな膨張(水ぶくれ)による目づまりがありません。

このマークの付いている商品は大型商品の為ヤマト宅急便(クロネコ)で配達できませんので西濃運輸(カンガルー便)を利用します。

このマークの付いている商品は運送上で注意が必要な商品でありヤマト宅急便(クロネコ)で配達できませんので西濃運輸(カンガルー便)を利用します。沖縄や離島など一部地域は別途送料がかかります。

G P S - 魚群探知機  
安全備品 船舶検査  
係船用具  
コンパス 航海用具  
無線機 通機受信  
電装品  
内装品  
外装品  
トーイング ポートギア  
船体保護 船台  
操舵装置 船体制御  
燃料タンク 回り  
エンジン & ドライブ  
マリンオイル 添加剤  
メンテナンス  
フィッシング  
ミニポート  
船外機 モーター  
セーリング

燃料フィルター

燃料タンク  
燃料フィルター

- GPS・魚群探知機
- 安全備品 船舶検査
- 係船用具
- コンパス 航海用具
- 無線機 通信用
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トローリング ボートギア
- 船体保護 船台
- 操舵装置 船体制御
- 燃料タンク 回り
- エンジン & ドライブ
- マリンオイル 添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機 モーター
- セーリング

燃料フィルター

燃料タンク  
燃料  
フィルター




- 付属エレメント：S3240UL
- 最大流量/分：1.6L
- サイズ：(高109×幅53×奥53mm)
- ニップルサイズ：1/4インチ18NTPF(別売)

**RACOR**

**1 コンパクトフィルター** (税別)

① 90402	025-RAC-02	フィルター	¥25,164	¥23,300
② 90405	S3240UL	交換用エレメント	¥8,424	¥7,800

- ① ●小型ポートやPWCなどへの装着に最適な、コンパクトタイプの燃料フィルターです。
- 025-RAC-02には、8mmホース用のエルボ型フィッティングが付属されます。
- 025-RAC-02は、エレメントを交換することによって繰り返し使用できます。
- ② ■型式：S3240UL
- 濾過濃度：10μ



**UNIKAS**

**2 燃料油フィルター** (税別)

30140	本体 UF-10	¥12,960	¥12,000
30141	UF-10用エレメント	¥3,240	¥3,000

- 最大処理流量：150L/h
- 濾過精度：10μ
- 4ストローク船外機用のフィルターです。エレメントを上部透明ケースに配置する事により、目詰まり管理、エレメント交換、エア抜き・ドレン等のメンテナンス作業性が向上しました。
- マグネット内蔵で微細粒子を補足し、噴射系統のトラブルを軽減します。
- IN/OUT専用ジョイントは、左右どちらにも装着可能。配管の取り回しが楽に行えます。ホース内径は、φ6~9.5mmに対応できます。

**EASTERNER**

**3 油水分離器** (税別)

31348	本体+エレメント	25μ	¥9,504	¥8,800
31349	本体+エレメント	10μ	¥9,504	¥8,800
31346	エレメント	25μ	¥1,944	¥1,800
31347	エレメント	10μ	¥1,944	¥1,800



- 最大処理流量：25μ 237L/時間、10μ 206L/時間
- 本体寸法：幅(ニップル含まず)105×奥105×高(ドレン含む)245mm
- 10φmmの燃料ホースに対応
- 付属品：エレメント、10φmm用ニップル×2、メクラプタ×2、ホースバンド×2
- 25μはディーゼル、10μはガソリンエンジンに対応した油水分離器です。
- ドレンのネジ部はダブルリングのпатент取得構造で、ネジ上部からの油や水の漏れがありません。
- 透明ボウル部のみを取り外すことが出来、このボウルはRACOR社320Rまたは245Rに、そのまま接続することが出来ます。

**EASTERNER**

**4 油水分離器 レイコーコンバージョンセット** (税別)

31350	320用ボウル+エレメント	10μ	¥6,480	¥6,000
31351	245用ボウル+エレメント	25μ	¥6,480	¥6,000
31346	油水分離器エレメント	25μ	¥1,944	¥1,800
31347	油水分離器エレメント	10μ	¥1,944	¥1,800



- 最大処理流量：320用10μ 237L/時間、245用25μ 206L/時間
- RACOR社油水分離器のアルミヘッド部に、直接接続することが出来るボウル+エレメントセットです。
- コンバージョンセット装着後は、エレメント交換のみでメンテナンス出来ますので、大変経済的です。

**5 フュエルウォーター セパレーターフィルター** (税別)

9-37800	¥1,296	¥1,200
---------	--------	--------

■適合モデル：MERCURY, OMC, VOLVO (ショート)

■純正品番：マーキュリー 35-802893Q, 35-807172



**6 フュエルウォーター セパレーターフィルター** (税別)

9-37801	¥1,296	¥1,200
---------	--------	--------

■適合モデル：MERCURY, OMC, VOLVO (ロング)

■純正品番：マーキュリー 35-807172



**7 フュエルウォーター セパレーターフィルター** (税別)

9-37806	¥3,240	¥3,000
---------	--------	--------

■適合モデル：MERCURY, OUTBOARD/SPORT JET V-6 EFI(1996-)

■純正品番：マークルザー 35-18458Q4



**8 フュエルウォーター セパレーターフィルター** (税別)

9-37803	¥1,620	¥1,500
---------	--------	--------

■適合モデル：OCM

■OMC 502905



**9 フュエルウォーター セパレーターフィルター** (税別)

9-37905	¥2,268	¥2,100
---------	--------	--------

■適合モデル：AD31A/B/D, AD31L-A, AD31P-A, AD31XD, AQAD30A, AQAD31A, AQD70B/C, AQD70D, KAD32P-A, MD100A/B, MD120A, MD30A, MD31A, MD6A/B, MD70B/C, MD7A/B, TAMD102A/D, TAMD103A-A, TAMD120A/D, TAMD121C/D, TAMD122AF/C/D/P-A/P-B, TAMD162A/B/C, TAMD163A-A/P-A, TAMD30A, TAMD31A/B/D, TAMD31L-A/M-A/P-A/S, TAMD41M-A, TAMD60A/B/C, TAMD61A, TAMD62A, TAMD63L-A, TAMD63P-A, TAMD70B/C/E, TAMD71A/B, TAMD72A/P-A, TAMD73P-A, TAMD73WJ-A

■純正品番：VOLVO 3825133



**10 フュエルウォーター セパレーターフィルター** (税別)

9-37906	¥3,348	¥3,100
---------	--------	--------

■適合モデル：AD41A, AD41B, AD41D, AD41L-A, AD41P-A, AQAD40A, AQAD40B, AQAD41A, AQD40A, AQD41A, D41A, D41B, D41D, D41L-A, KAD42A, KAD42B, KAD42P-A, KAMD42A, KAMD42B, KAMD42P-A, MD22A, MD22L-A, MD22L-B, MD22P-B, MD40A, MD6A, MD6B, MD7A, TAMD22P-B, TAMD40A, TAMD40B, TAMD41A, TAMD41B, TAMD41D, TAMD41H-A, TAMD41L-A, TAMD41M-A, TAMD41M-B, TAMD41P-A, TMD22A, TMD22B, TMD40A, TMD40B, TMD40C, TMD41A, TMD41B, TMD41D, TMD41L-A

■純正品番：VOLVO 3588378, 860874




■仕様

	直径	高さ	ろ過容量
F1C	89mm	152mm	約10ℓ/分
F3C	140mm	222mm	約14ℓ/分
F8C	216mm	254mm	約19ℓ/分

**11 油水分離 ミスターファンネル** (税別)

22679	F1C	¥5,076	¥4,700
22680	F3C	¥5,184	¥4,800
22681	F8C	¥6,696	¥6,200

- タンクの掃除や古い燃料のチェックにも用途は多く、4サイクルエンジンの強い味方です。



**12 エアイベント** (税別)

① 96003	ステンレス	ストレート	¥2,700	¥2,500
② 27401	クロームメッキ	エルボー	¥3,564	¥3,300
③ 65091	ポリプロピレン		¥1,836	¥1,700

- 適応ホース：①A14mm ②C16mm
- 穴開けサイズ：②A20mm ③B18mm ④C22mm
- Bプラスチック製スブラッシュガード付。エルボー部分のみ回転し、360度任意の位置に設定する事が出来ます。



**13 ホース接続部** (税別)

31122	PT1/4インチ×8mmホース	¥648	¥600
31123	PT1/4インチ×9mmホース	¥380	¥352
31124	PT1/4インチ×10.5mmホース	¥363	¥336
99023	PT3/8インチ×8mmホース	¥538	¥498
99024	PT3/8インチ×9mmホース	¥538	¥498
99025	PT3/8インチ×10.5mmホース	¥538	¥498
99026	PT1/2インチ×9mmホース	¥878	¥813
99027	PT1/2インチ×10.5mmホース	¥878	¥813
09598	PT1/2インチ×13.5mmホース	¥878	¥813

■材質：真鍮製(B5SM)

■ホース口：0-65



このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。



このマークが付いている商品は当店以外の倉庫(メーカー倉庫)から直接お客様へ発送されます。まとも出荷や代金引換決済がご利用いただけません。