

- GPS・魚群探知機
- 安全備品 船舶検査
- 係船用具
- コンパス 航海用具
- 無線機
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーチング ボートギア
- 船体保護 船台
- 操舵装置 船体制御
- 燃料タンク 回り
- エンジン & ドライブ
- マリンオイル 添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
- モーター
- セーリング

エンジンオイル

- エンジン
- オイル
- フィルター
- ギヤ
- オイル



**1 YAMAHA 船外機SSオイル** (税別)

A	908906382E00	1L	¥1,231	¥1,140
	908906382E00C	1L×20本 1ケース	¥23,760	¥22,000
B	908906382G00	4L	¥4,687	¥4,340
	908906382G00C	4L×6本 1ケース	¥28,123	¥26,040
C	908906382900	20L	¥23,112	¥21,400

■2サイクル分離、混合用 ■第4類第3石油類、危険等級3  
 ●高温・低温における動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。  
 ●高温時：強い粘膜を作り、摩耗防止、焼付き防止に優れています。  
 ※触媒付きエンジンには使用できません。



**2 YAMAHA ヤマルーブ 2M (パスポート用オイル)** (税別)

907907041900	3.7L	¥4,590	¥4,250
--------------	------	--------	--------

■2サイクル ■第4類第3石油類 危険等級3  
 ■オイル色：緑色 ■TCW 3  
 ●エンジン性能を最大限に引き出すために開発したアメリカ製高品質オイル。  
 ●本場アメリカで好評のYAMALUBEオイルで、アメリカンテイストのパスポートにはびつたりです。  
 ●U.S.A直輸入品  
 ※注意：マリンジェットには使用できません。



**3 QUICK SILVER (MERCURY) TC-W3 プレミアムオイル** (税別)

A	92-858020K01	473ml	¥648	¥600
B	92-858021K01	946ml	¥1,188	¥1,100
	92-858021K01C	946ml×6本 1ケース	¥7,128	¥6,600
C	92-858022K01	3.78L	¥4,212	¥3,900
	92-858022K01C	3.78L×3本 1ケース	¥12,636	¥11,700
D	92-858023K01	9.46L	¥9,720	¥9,000
	92-858023K01C	9.46L×2本 1ケース	¥19,440	¥18,000

■MERCURY純正 2ストローク 船外機オイル  
 ●通常の2ストローク船外機(キャブレター及びXRI・電子制御燃料噴射モデル含む)に適しています。  
 ●船外機以外の汎用2サイクルエンジンにも使用することができます。  
 ●OptiMax、OptiMax Pro XS/ハイパフォーマンス、OptiMax XS/レーシング各モデル等(DFI直噴、Pro Max含む)には使用できません。



**4 QUICK SILVER (MERCURY) TC-W3 プレミアムプラスオイル** (税別)

A	92-858025Q01	473ml	¥821	¥760
B	92-858026K01	946ml	¥1,544	¥1,430
	92-858026K01C	946ml×6本 1ケース	¥9,266	¥8,580
C	92-858027K01	3.78L	¥5,076	¥4,700
	92-858027K01C	3.78L×3本 1ケース	¥15,228	¥14,100
D	92-858028K01	9.46L	¥12,344	¥11,430
	92-858028K01C	9.46L×2本 1ケース	¥24,689	¥22,860

■MERCURY純正 2ストローク 船外機オイル  
 ●OptiMax、OptiMax Pro XS/ハイパフォーマンス、OptiMax XS/レーシング各モデル等(DFI直噴、Pro Max含む)さらに通常の2ストローク船外機に適合します。  
 ●船外機に負荷がより掛る使用環境においてエンジンを保護する機能を加えました。  
 ●クリーンな燃焼で船外機の性能を最大限発揮させます。  
 ●船外機以外の汎用2サイクルエンジンにも使用できます。



**5 TOHATSU 2サイクル スーパーゴールドオイル** (税別)

A	S2445134-21	0.4L	¥648	¥600
B	S2445134-19	1L	¥1,188	¥1,100
C	S2445134-17	4L	¥4,320	¥4,000
D	S2445134-12	20L	¥20,736	¥19,200

●高回転域で過酷な船外機の使用条件の特性を考慮し設計された、トヨタ純正2ストローク用のエンジンオイルです。  
 ※TLDI船外機には使用できません。



**6 YAMAHA 4サイクル(ガソリン)マリンオイルSL** (税別)

A	907907151300	1L	¥1,760	¥1,630
	907907151300C	1L×20本 1ケース	¥34,344	¥31,800
B	907907151200	4L	¥5,854	¥5,420
	907907151200C	4L×6本 1ケース	¥34,085	¥31,560
C	907907151100	20L	¥27,648	¥25,600

■第4類第3石油類、危険等級3 ■粘度：10W-30  
 ■API分類：SL  
 ●自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。  
 ●清浄性、耐磨耗製、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。



**7 QUICK SILVER (MERCURY) 4ストローク 船外機オイル** (税別)

A	92-858045K01	1L	¥1,404	¥1,300
	92-858045K01C	1L×6本 1ケース	¥8,424	¥7,800
B	92-858046K01	4L	¥4,860	¥4,500
	92-858046K01C	4L×3本 1ケース	¥14,580	¥13,500

■MERCURY純正 ■粘度：SAE 10W-30  
 ●プレミアムグレードのベースオイルと添加剤をブレンドしたオイルです。  
 ●自動車用オイルと比べ、比較的多くの添加剤を含んでいるため、厳しい環境下で使われる船外機に適しています。  
 ●特殊増粘剤を含んでいるため、高回転域におけるオイルの安定性を確保しています。



**8 QUICK SILVER (MERCURY) 4ストローク マークルゼー用オイル** (税別)

A	92-858048K01	946ml	¥1,242	¥1,150
	92-858048K01C	946ml×6本 1ケース	¥7,452	¥6,900
B	92-858049K01	3.78L	¥4,320	¥4,000
	92-858049K01C	3.78L×3本 1ケース	¥12,960	¥12,000

■MERCURY純正 ■粘度：SAE 25W-40  
 ●高品質なオイルに粘性添加剤を加えずマルチグレード4ストロークオイルとしてブレンドされたオイルです。  
 ●ガソリンインボードエンジン、ディーゼルインボードエンジンに使用できます。



**9 VOLVO ガソリンエンジンオイル** (税別)

21363429	1L	¥2,570	¥2,380
21363430	5L	¥8,381	¥7,760
21363431	20L	¥31,320	¥29,000

■VOLVO純正4サイクルエンジンオイル  
 ■粘度：SAE 5W-50 ■API分類：SM



**HONDA**  
**1 ウルトラ汎用 SE** (税別)

(A) 08211-99959	0.2L アルミ缶	¥416	¥385
(B) 08226-99951	1L缶	¥1,015	¥940
08226-99951C	1L×20本 1ケース	¥20,304	¥18,800

■4サイクルエンジンオイル  
■粘度: SAE10W-30 ■API分類: SJ



**TOHATSU**  
**2 4ストローク純正エンジンオイル** (税別)

(A) S2444983-22	450ml	¥626	¥580
(B) S2444983-19	1L	¥1,296	¥1,200

■粘度: 10W-30 ■API分類: SG  
●より高回転域で過酷な船外機の使用条件の特性を考慮し、厳しいマリン環境からの錆、磨耗を抑え、エンジン内部のコンポーネントを最適に保ちます。



**SUZUKI**  
**3 スズキマリン純正4ストエンジンオイル** (税別)

99000-79N12-M03	1L	¥1,728	¥1,600
99000-79N12-M04	5L	¥7,560	¥7,000

■SAE粘度: 10W-40 ■API分類: SL級  
●スズキ船外機専用製品として設計されております。  
●プラボトルを採用し、塩害にも強く側面の一部が透けている為、暫定使用量を確認することができます。  
※ボトルは気温の変化で変形することがございます。直射日光を避け、気温の変化の少ない場所での保管をお勧めいたします。尚、正確な軽量はオイルジョッキなどの使用をお願いいたします。



**YAMAHA**  
**4 ディーゼルオイル (シングルグレード)** (税別)

908906900500	20L	¥18,144	¥16,800
--------------	-----	---------	---------

■第4類 第4石油類 ■粘度: SAE30  
■API分類: CD  
●CD: オイルのグレードを示します。CD級は最も過酷な条件で使用されるディーゼル用で、高温デポジット防止、防錆性、低温スラッジ防止性、腐食防止性すべての性能に優れています。



**YAMAHA**  
**5 ディーゼルオイル (マルチグレード) 10W-30タイプ** (税別)

907907260200	20L シルバー缶	¥21,708	¥20,100
907907260400	20L 白缶	¥25,704	¥23,800

■第4類 第4石油類 ■粘度: SAE10W-30 ■API分類: CD  
●10W-30: 粘度番号を示します。高温(100℃)における20、30、40、50の分類と、低温(-18℃)における5W、10W、20Wの分類があります。両方を共に満足する油をマルチグレードオイルとしています。数字が大きいく程、粘度が高くなります。10Wでは-20℃程度までエンジン始動性がよくなります。



**YAMAHA**  
**6 ディーゼルオイル (マルチグレード) 15W-40タイプ** (税別)

907907260300	20L シルバー缶 プレジャー向	¥21,708	¥20,100
907907261900	20L 白缶 業務向(高級)	¥18,144	¥16,800

■第4類 第4石油類 ■粘度: SAE15W-40 ■API分類: CD  
●業務用とプレジャー向の違いについて、使用用途に合わせて添加剤を入れています。  
●高速高出力運転での高度の摩擦およびデポジット防止性を要求する過給ディーゼルエンジン用。広範な品質の燃料を使用する過給ディーゼルエンジンを満足させる軸受腐食防止及び高温のデポジット防止性が重要です。



**QUICK SILVER (MERCURY)**  
**7 4ストローク マークルザー用 ディーゼルエンジンオイル** (税別)

92-858042K01	4L	¥3,456	¥3,200
--------------	----	--------	--------

■MERCURY純正 ■粘度: 15W-40  
●ワニスやスラッジに強く、過酷な使用環境を想定して開発されたオイルです。  
●スタンダードなオイルと比べると、過酷な環境下でより優れた性能を発揮します。



**VOLVO**  
**8 ディーゼルエンジンオイル VDS-3** (税別)

3840003	5L	¥7,884	¥7,300
---------	----	--------	--------

■VOLVO純正ディーゼルオイル  
■粘度: SAE15W-40  
■API分類: CI-4  
■ACEA分類: E5

※左側です。

ガソリン用



**1 オイルフィルター** (税別)  
**9-57801** ¥1,188 ¥1,100

■適合モデル：GM L-4,L-6,V-8(ショートタイプ)  
 ■純正品番：Mercruiser 35-802885Q / OMC 173232, 778864 / Indomar 50-1001 / PCM R077002 / Volvo 835440, 3850559  
 ●ショート、ロングタイプがある場合、スペースがあればろ過能力が高いロングタイプをお勧めします。



**2 オイルフィルター** (税別)  
**9-57802** ¥1,080 ¥1,000

■適合モデル：Ford L-4 2.3L、V-8 302,351CID(ロング)  
 ■純正品番：Mercruiser 35-802886Q、OMC 173231、PCM R077001、VOLVO 835779



**3 オイルフィルター** (税別)  
**9-57803** ¥994 ¥920

■適合モデル：GM V-6  
 ■純正品番：Mercruiser 35-883702、OMC 173834, 502903、VOLVO 841750



**4 オイルフィルター** (税別)  
**9-57811** ¥1,188 ¥1,100

■適合モデル：GM L-4,L-6,V-8(ロングタイプ)  
 ■純正品番：Mercruiser 35-16595Q、OMC 173232, 502901、VOLVO 835440



**5 オイルフィルター** (税別)  
**9-57804** ¥1,620 ¥1,500

■適合 PWC：KAWASAKI/YAMAHA(SHO除く)4ストローク用  
 船外機：商品説明参照  
 ■純正品番：Mercury 35-822626Q04、Honda 15400-PFB-004(15400-PFB-014)、トールハツ 3R0-07615-0、ヤマハ 5GH134400000



**6 オイルフィルター** (税別)  
**9-57810** ¥1,296 ¥1,200

■適合モデル：HONDA BF75, BF90, BF115, BF130, BF135, BF150, BF200, BF225 (ALL Years)  
 ■純正品番：HONDA 15400-POH-30, 15400-POH-305PE、ヤンマー 119005-35100, 129150-35150, 129150-35151



**7 オイルフィルター** (税別)  
**9-57808** ¥1,404 ¥1,300

■適合モデル：YAMAHA 150hp〜、SUZUKI DF25-70  
 ■純正品番：YAMAHA 69J134400000、SUZUKI 16510-87J00, 16510-82703



**8 オイルフィルター** (税別)  
**9-57807** ¥864 ¥800

■適合モデル：Suzuki DF9.9, DF15(ALL Years)  
 ■純正品番：Suzuki 16510-05240



**9 オイルフィルター** (税別)  
**9-57905** ¥3,780 ¥3,500

■適合モデル：AD41A/B/D, AD41L-A, AD41P-A, AQAD40A/B, AQAD41A, AQD40A, AQD41A, AQD70D, D41A/B/D, D41L-A, MD40A, TAMD40A/B, TAMD41/B/D, TAMD41H-A, TAMD41L-A, TAMD41M-A/P-A, TAMD70D/E, THAMD70B/C, TMD40A/B/C, TMD41A/B/D/L-A  
 ■純正品番：VOLVO 471034



**10 オイルフィルター** (税別)  
**9-57907** ¥1,836 ¥1,700

■適合モデル：AD31A/B/D, AD31L-A, AD31P-A, AD31XD, AQAD30A, AQAD31A, AQD21A, KAD32P-A, KAMD300, MD21A, MD22L-B, MD22P-B, MD30A, MD31A, TAMD22P-B, TAMD30A, TAMD31A/B/D, TAMD31L-A, TAMD31M-A, TAMD31P-A, TAMD31S, TMD22B, TMD30A, TMD31A, TMD31B, TMD31F TMD31L-A  
 ■純正品番：VOLVO 3517587



**11 オイルフィルター** (税別)  
**9-57909** ¥2,916 ¥2,700

■適合モデル：AQD70B/C, KAD300, KAD42A/B, KAD42P-A, KAD43P-A, KAD44P-A, KAD44P-B, KAD44P-C, KAMD42A/B, KAMD42P-A, KAMD43P-A, KAMD44P-A/B/C, MD100A/B, MD120A, MD70B/C, TAMD120A, TAMD42WJ-A, TAMD60A/B/C, TAMD70B/C, THAMD70B, TMD100A, TMD120A, TMD70B/C  
 ■純正品番：VOLVO 4785974



**12 オイルフィルターレンチ** (税別)  
**(A) Q5WMIT001088** NT-1 64mm ¥2,138 ¥1,980  
**(B) Q5WMIT001089** S-1 72.5mm ¥2,074 ¥1,920

■カートリッジ式オイルフィルター用レンチ  
 ●ヤマハやマーキュリーに適合します。サイズをお選び下さい。

オイルフィルター

エンジン  
 オイル  
 フィルター  
 ギヤ  
 オイル





### 1 オイルチェンジャー

(A) OC-40	CJ-136	4.0L	¥10,584	¥9,800
(B) OC-65	CJ-1695	6.5L	¥13,824	¥12,800

- 本体サイズ：(A) 直径150×490mm 約1.9kg (B) 直径150×640mm 約2.3kg
- メインパイプ長：10mm×100cm
- 吸入用パイプ長：6mm×86cm、7mm×86cm
- パッケージ内容：本体1、メインパイプ1本、吸入用パイプ直径約7mm・6mm 各1本(2.7Lは6mmパイプのみ)
- ポンプ内を真空状態にして、オイルを吸引するため、面倒なポンピングを続ける必要がありません。
- 抜き取ったオイル量が一目でわかる目盛り付き。



### 補修パーツ

(C) OC-MP	メインパイプ	CJ-169HA	¥1,620	¥1,500
(D) OC-SNZ	6mmパイプ	CJ-169HC	¥1,620	¥1,500
(E) OC-BNZ	7mmパイプ	CJ-169HB	¥1,620	¥1,500



PLASTIMO

### 3 フェールファンネル

KZ-27480	180mmφ	¥1,620	¥1,500
----------	--------	--------	--------


- 回りにつばが付いているため、注入の際にガソリンが跳ねません。
- 底には細かなメッシュのストレーナーが付いているので、ゴミなどの浸入を防ぎます。



### 4 プラスチックファンネル(じょうご)

(A) PL-1128	約500ml	¥972	¥900
(B) PL-1129	約2L	¥972	¥900

- メッシュフィルター付
- ガソリンやエンジンオイルの給油に最適です。



### 2 サンプポンプ

37212C	¥4,104	¥3,800
--------	--------	--------

- サイズ：170mm(シリンダー)
- チューブ径：6mmφ/9mmφ(吸入)、13mmφ(吐出)
- 材質：プラスチック製(本体)、ラバー(ガスケット)
- 小型エンジンのオイル交換に最適なポンプです。
- エンジンのディップスティックに吸入側の細いホースを差し込み、エンジンオイルを抜き取ります。
- 反対の排出側はバケツや廃油タンクに入れ、簡単にオイル交換が出来ます。



### 5 船外機ギアオイル

(A) 907907361400	350ml	¥724	¥670
(B) 907907361300	800ml	¥1,318	¥1,220
907907361200	20Lベール缶	¥24,948	¥23,100

- 第4類 第4石油類 ■危険等級3 ■粘度：SAE90
- API分類：GL-4 ■引火点216℃ ■流動点-22.5℃
- 重粘度40℃/176.1、100℃/176.5 ■粘度指数：100
- ハイポイドオイル
- ギヤケース内の各ギヤ類の異常磨耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。



YAMAHA

### 6 スタンドドライブギアオイル

(A) 907907361100	800ml	¥1,598	¥1,480
(B) 907907361000	20Lベール缶	¥29,592	¥27,400

- 第4類 第4石油類 ■危険等級3 ■粘度：SAE90
- ACBA分類：GL-5 ■引火点：212℃ ■流動点：-15
- 重粘度：40℃/201、100℃/17.0 ■粘度指数：89
- ハイパワーを伝達するスタンドドライブギヤに最適なギヤオイルです。
- 長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。



QUICK SILVER (MERCURY)

### 7 プレミアムギアオイル

(A) 92-802844-Q02	237ml チューブ入り	¥702	¥650
(B) 92-858058K01	946ml	¥1,620	¥1,500

- MERCURY純正 ■粘度：SAE80W-90
- 適合：75馬力未満の船外機
- 優れた乳化防止剤により、ギヤを保護し、オイルがフィルム効果を発揮するのでギヤ各部品を保護します。
- 特別な添加剤がギヤや金属同士の摩擦を防止します。




QUICK SILVER (MERCURY)

### 8 ハイパフォーマンスギアオイル

(A) 92-802851-Q02	237ml	¥1,188	¥1,100
(B) 92-858064K01	946ml	¥2,052	¥1,900

- MERCURY純正 ■粘度：SAE90
- 適合：75馬力以上の船外機・マークルザーズスタンドドライブ
- 基本性能はプレミアムギアオイルと同じですが、より出力が高くギヤに負荷がかかるエンジンに適しています。
- オイルと特別な添加剤がギヤ各部品を保護し金属同士の磨耗を防止します。



QUICK SILVER (MERCURY)

### 9 ギアオイル用アタッチメント

(A) 91-802891-Q2	946ml用	¥2,063	¥1,910
------------------	--------	--------	--------

- 946mlボトル用 ■ネジサイズ：φ3/8インチ-16P
- ハンドポンプの接続ネジはMERCURY/MARINER(米国モデル)船外機のギアハウジングに合います。
- ハンドポンプアダプターをハンドポンプ先端にセットする事でYAMAHA、TOHATSU、HONDA(2-50hp)のギアハウジングに使用可能です。(一部例外あり)

(B) 91-804998-T	237ml用	¥3,186	¥2,950
-----------------	--------	--------	--------

- 8oz チューブ用エクステンションホース
- 全長 290mm ■ギヤケース側取付口：3/8インチ
- ギアオイルチューブ側：9/16インチ
- ホース付属のつまみを絞ることにより、ギアオイルの逆流を防ぎ、効率的にオイル交換の作業が行えます。



TOHATSU

### 10 純正ギヤオイル

(A) S2447467-20	500cc	¥1,188	¥1,100
S2447489-12	20Lベール缶	¥21,600	¥20,000

- トーチ純正ギアオイル ■第4類第4石油類
- 危険等級3 ■粘度：SAE90 ■API分類：GL-5



SUZUKI

### 11 ハイボンドギアオイル

99000-22B22-000	400ml	¥648	¥600
-----------------	-------	------	------

- スズキ純正ギアオイル ■第4類第4石油類
- 危険等級3 ■粘度：SAE90 ■API分類：GL-5



VOLVO

### 12 トランスミッションオイル

3809446	1L	¥1,642	¥1,520
3809445	5L	¥7,441	¥6,890
3809444	20Lベール缶	¥26,460	¥24,500

- VOLVO純正ギアオイル ■粘度：SAE80W-90
- API分類：GL-5
- GL-4より過酷な条件下のハイボンドギアに用います。