アキレスCSMパワーボートシリーズ <自信の5年間無償修理制度>

アキレスと言えばCSM!5年保証はアキレス社の自信の表れです。CSMは紫外線に強く、耐油性があるため燃料やオイルが付着しても劣化が非 常に少ない素材です。さらに寒さにも強く一30度の低温でも硬くなりません。 国内に製造拠点を持つアキレスだからできる**無料修理制度。** 「えっ本当、お客さんの過失でも無料なの?」 そうです、アキレスボートはたとえお客様の過失であっても修理可能であれば 無償で修理を受け ることができます。アキレスCSMは2回まで、PVCは1回まで利用できます。



First Adventure シリーズ











ACHILLES

1 4人乗り ゴムボート LF-297WB ウッドフロアモデル





■サイズ:全長295cm/全幅148cm ■総重量:38.0kg ■最大搭載出力:1.47kw/2PS(トランサムS) ■主な付属品:オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、リペアキットセット



2 4人乗りゴムボート LF-297IB エアーフロアモデル

LF-297IB

¥275,400 ¥255,000

■サイズ:全長295cm/全幅148cm ■総重量:34.0kg ■最大搭載出力:1.47kw/2PS(トランサムS) ■主な付属品:オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、リペアキットセット

2馬力専用



148cm





3 4人乗りゴムボート LF-297RU ロールアップフロアモデル



¥200,000

4 船底カバー FKDLF29 LF-297専用

ACHILLES

¥37,800 ¥35,000

¥216,000 ■サイズ:全長295cm/全幅148cm ■総重量:37.0kg ■最大搭載出力:1.47kw/2PS(トランサムS) ■主な付属品:オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、リペアキットセット

LFシリーズの特長

- ●初めてインフレータブルボートを手にする入門艇として開発されたボートです。 ●CSM×ナイロンで軽量化と高い収納性を実現 ●ラウンドエンドタイプのチューブエンドでボートエンドの浮力を向上しました。 落水時の安全性を考慮しライフラインを採用
- ●安全性を重視した安心設計

 ●強度のあるトランサム板(18mm)を採用。ドーリー取付の強度も向上しました。

このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。

- ●モールドスタビライザー装備で走行性が向上 ●船底カバー(別売)を利用すれば更なるキズ防止強化が可能。 ●充実した標準装備(グリップ付きトーイングリング、アンカーロープガイド、竿掛け モールド2個、トランサムアイ4ヶ所、ライフラインロープ、セルフベーラー) ●ロールアップフロア採用で組み立て不要の楽々モデル(LF-297RU)が新登場!

アキレス ジョイクラフト

その他

アクセサリー

Moon Tripper シリーズ







予備検査証付











予備検査証付



LW-310WB

予備検査証付

2 4人乗りゴムボート LW-310WB ウッドフロアモデル



¥260,000

¥280,800

3 4人乗りゴムボート LW-310IB エアーフロアモデル LW-310IB



¥313,200 ¥290,000

■サイズ:全長310cm/全幅152cm ■総重量:52.0kg ■最大搭載出力:5.9kW/8PS(トランサムS) ■主な付属品:オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、 リペアキットセット

■サイズ:全長310cm/全幅152cm ■総重量:38.5kg


■ サイス・主投510tm (メード・ランドルム)
■ 最大搭載出力:5,9kW/8PS(トランサムS)
■ 主な付属品:オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、 リペアキットセット

LWシリーズの特長

- ●2~8馬力まで搭載可能な設計にし、初心者から高馬力志向の方までを対象として開発 しました。
- ●ゆとりある船内と操作性優れる船底構造
- ●スターンの下部に2本のモールドスタビライザー装備で静止時の横揺れ防止と直進安定 性向上に効果を発揮。
- ●充実した標準装備(グリップ付きトーイングリング、アンカーロープガイド、竿掛け モールド2個、トランサムアイ4ヶ所、ティアドロップ防舷材、セルフベーラー)

では、このマークの付いている商品は大型商品の為ヤマト宅急便(クロネコ)で配達できませんので西濃運輸(カンガルー便)を利用します。

KAMIKAZE シリーズ



※カッコ内はAS-332ALの数値

¥378,000



43(45)cm

※写真はAS-315IBです。(カッコ内はAS-332IBの数値)

5人乗り (税別)

5人乗りゴムボート AS-332AL アルミフロアモデル ¥432,000 AS-332AL ¥400,000

ACHILLES

(税別)

(税別)

¥350,000

¥378,000

¥350,000

■サイズ:全長332cm/全幅169cm ■総重量:70.5kg ■最大搭載出力:11.0kW/15PS(トランサムS) ■主な付属品:オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、 リペアキットセット

AS-315AL ■サイズ:全長315cm/全幅161cm ■総重量:66.5kg

■最大搭載出力: 7.3kW/9.9PS(トランサムS) ■主な付属品: オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、 リペアキットセット

1 4人乗り ゴムボート AS-315AL アルミフロアモデル

ACHILLES





75(79)cm 161(169)cm 43(45)cm

ACHILLES

4 5人乗りゴムボート AS-332IB エアーフロアモデル

5人乗り 闵 (税別)

¥400,000

¥432,000

×5

AS-332IB

■サイズ:全長332cm/全幅169cm ■総重量:54.0kg ■最大搭載出力:11.0kW/15PS(トランサムS) ■主な付属品:オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、 リペアキットセット

ACHILLES




リペアキットセット

3 4人乗り ゴムボート AS-315IB エアーフロアモデル

■サイズ:全長315cm/全幅161cm ■総重量:51.0kg ■最大搭載出力:7.3kW/9.9PS(トランサムS) ■主な付属品:オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、

予備検査証付





5 6人乗りゴムボート AS-350AL アルミフロアモデル

(税別) ¥518,400 ¥480,000

■サイズ:全長350cm/全幅175cm ■総重量:78.0kg ■最大搭載出力:14.7kW/20PS(トランサムL) ■主な付属品:オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、 リペアキットセット

ASシリーズの特長

- ●至高のインフレータブルボート、ここに誕生。
- ●最高の材質(CSM×1100dtex国産素材)による高い耐久性と剛性。
- ●安心のワイドボディー&安定性抜群のチューブ径(最大45cm)を採用。 ●モーターマウント(別売)をバウに取付可能。
- ●高いキール効果を発揮する設計。

- ●充実の標準装備(グリップ付きトーイングリング、アンカーロープガイド、竿掛けモー ルド4個、ベルトクリップ、ティアドロップ防舷材、トランサムアイ4ヶ所、セルフ
- ●5海里対応の6人乗りモデル (AS-350AL) が新登場!

(税別)

¥383,400

ミニボート

Kuroobi シリーズ



ACHILLES

1 5人乗りゴムボート FMR-505 ウッドフロアモデル

(税別)

¥383,400 ¥355,000

- ■サイズ:全長332cm/全幅154cm ■総重量:56.0kg ■最大搭載出力:11.0kW/15PS(トランサムS) ■主な付属品:オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、 底板キャリーバッグ、リベアキットセット

FMRシリーズの特長

- ●高い安全性、優れた走行性、そして取扱いの楽な重量。

予備検査証付

ACHILLES

■サイズ:全長320cm/全幅150cm ■総重量:44.5kg ■最大搭載出力:7.3kW/9.9PS(トランサム5) ■主な付属品:オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、 リベアキットセット

4人乗りゴムボート FMR-405 エアーフロアモデル

- ●同MR-505は名艇FM-505の復刻モデル。正統なDNAを受け継ぎ、更に進化した技術を盛り込んだ艇体は新次元の走行性へと革新的進化を遂げました。
 ●スピーディーな組立て重視のエアフロアタイプFMR-405も誕生。
- ●安全性を重視した発色のよいイエロー(FMR-505)とレッド(FMR-405)を採用。 ●充実の標準装備(アンカーローブガイド(船首、操縦席用)、ティアドロップ防舷材、セルフベーラー、スタビライザー)

Tender Boat シリー







予備検査証付



- ■サイズ:全長260cm/全幅144cm ■総重量:37.0kg ■最大搭載出力:1.47KW/2PS(トランサムS) ■主な付属品:オール1組、高圧フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、 リペアキットセット

LSIシリーズの特長

- ●テンダーボート用として開発されたLSIシリーズは、ヨットなどに積載したりデッキ上で組み立てたりすることを考慮して、扱いが容易なハイブレッシャー・エアーボード を採用しています。
- ●紫外線に長期間さらされる船体には、耐候性に優れたCSMと強度のある1100dtexを全 てに採用しました。
- ●海外から定評のあるロングセラーモデルです。

アキレス

ジョイクラフト

その他 アクセサリー

PVCパワーボートシリーズ

アキレスのPVCボートシリーズはインフレータブルボートをさらに多くの方々に楽しんで頂けるようにコストバフォーマンスを最優先にして開発しました。素材は、「PVC+ポリエステル基布」を使用しており、耐候性、耐久性、耐低温性など、その性能においてはCSM素材などに一歩譲りますが必要にして十分な性能を持っています。 さらにアキレスでは、安心の1年間の無償保証制度を採用しています。

Red Sniper シリーズ



1 3人乗りゴムボート PVL-270RU ロールアップフロアモデル (税別)

¥151,200 ¥140,000

■サイズ:全長270cm/全幅140cm ■総重量:29.0kg

■最大搭載出力:1.47kW/2PS(トランサムS)
■主な付属品:オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、キャリーバッグ、 リペアキットセット



2 4人乗りゴムボート PVL-310RU ロールアップフロアモデル (税別)

PVL-310RU ¥162,000 ¥150,000

■サイズ:全長310cm/全幅140cm ■総重量:32.0kg ■最大搭載出力: 1.47kW/2PS(トランサムS)

■主な付属品:オール1組、高圧フットポンプ1個、椅子板1枚、キャリーバッグ、 リペアキット

PVLシリーズの特長

- ●2馬力専用の初心者向けで、入門モデルに最適。
- ●空気をいれるだけでボートが組みあがるロールアップフロア採用。
- ●片づけも容易でコンパクトに収納可能。

PVC製

2馬力専用

●ポリエステル550dtex採用で軽量化とコストダウンを実現。



3 5人乗りゴムボート PV-330VIB エアーフロアモデル

■サイズ:全長330cm/全幅166cm ■総重量:48.0kg

リペアキットセット





4 4人乗りゴムボート PV-300VLT エアーフロアモデル



37cm



(税別) ¥226,800 ¥210,000

PV-300VLT-11

ACHILLES

■サイズ:全長300cm/全幅140cm ■総重量:33.0kg

■最大搭載出力: 1.47kW/2PS(トランサム5) ■主な付属品:オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、 リペアキットセット



PV-330VIB-11

5 4人乗りゴムボート PV-300DX エアーフロアモデル

■最大搭載出力: 7.3kW/9.9PS(トランサム5) ■主な付属品: オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、本体キャリーバッグ、

GRP_PV-300DX ライトドーリー付き

(税別)

¥313,200 ¥290.000 ■カラー:ホワイト、オレンジ ■サイズ:全長300cm/全幅152cm ■総重量:41.5kg

■最大搭載出力: 1.47kW/2PS (トランサムS)

■主な付属品:オール1組、フットポンプ1個、椅子板1枚、ライトドーリーLX、 本体キャリーバッグ、リペアキットセット

PVシリーズの特長


- ●走りへの想い。走行性能を追い求めた新世代インフレータブルボート。 ●非力な2馬力船外機でも滑らかな水面ならプレーニングに近い状態で走行可能です。 ●深い船内と船底を実現したアキレス独自の一体型のエアーフロアのVシェイプドハルを (PV-330VIB及びPV-300VLT)
- 充実の標準装備(グリップ付きトーイングリング、アンカーロープガイド、竿掛けモールド4個(PV-300VLTは2個)、ティアドロップ防舷材、D環(PV-300VLTを除く)ライトドーリーLX標準装備のPV-300DXが新登場!

アキレス ジョイクラフト その他

アクセサリー



1 アルミオール 長さ148cm





2 アルミオール 長さ125cm

D-1HALF	(1本)	¥4,266	¥3,950
D-1	(ペア)	¥8.532	¥7,900
			(积分)



3 アルミオール 長さ155cm SL-02




¥12,830 ¥11,880

¥12.000



4 パドルオール(1本)

PD-01





¥5,292 ¥9,072 TB-801 長さ150cm ¥8,400



¥12,960

ACHILLES

(税別)

¥10,800

¥8,300

¥11,664

¥8.964

ACHILLES

DPR-107

6 ダブルパドル(1セット)

長さ215cm

ジ フレッシャーケー:	(税別)
(A) GRP_E-132	¥6,912 ¥6,400
B MM-P	¥5,724 ¥5,300
C MM-C PHNバルブ用	¥5,724 ¥5,300
■ A Z Z · DUNIĞIL → B	DD バルブロの2番数ギャルナナ

: PHNバルブ用、PRBバルブ用の2種類があります。 −径:4.2cm 長さ:6.6cm



7 フットポンプ (ナイロン樹脂プレート)

		プレートサイズ		(税別)
A P-BR9H	P	35cm×25cm	¥12,960	¥12,000
B P-BR1	2L	28cm×20cm	¥7,884	¥7,300
P-BR2	2.6L	29cm×21cm	¥8,532	¥7,900

● 係低圧(大容量)と高圧に充気圧を切り換え可能です。



プレートサイズ

30×21cm

28×22cm

ロバーツバルブはPVC製ボートに使用されてい

●ロバーツバルブ用のアダプターが付属します

ACHILLES

ACHILLES フットポンプ

(A) DJ-500HP

(B) DJ-302

(A)

111 パワーボート用キャリーバッグ

÷		·3· 1/13 1	17 7177	(税別)
:	KJ-5SSL	125×63×25cm	¥15,660	¥14,500
:	KJ-10SSL	140×63×25cm	¥17,064	¥15,800



F1-V	¥7,128	¥ 6,600
12 DSクッション フロータ	一専用	(税別)

■サイズ寸法:縦46.5×横45×厚さ7.5cm

- ●PV-001専用のクッションです。 ●座面を高くすることで視界も広がります。



10 フットポンプオプション

112 ノットホンノオノション		(税別)
A Y-HOOS イエローホースのみ	¥1,404	¥1,300
B AD-PHN	¥1,080	¥ 1,000
ホースアダプター PHNバルブ用		
C AD-PV1	¥1,080	¥ 1,000
- ホースアダプター ロバーツバルブ専田		

アキレス

その他

アクセサリー

ジョイクラフト





1 ステンレスカムクリー

KM-S	¥4.320	(税別)
KWI-0	¥ 4,320	+ 4,000

- ●竿かけモールドにはめ込んで使用します。
- ●アンカーロープをワンタッチで固定できます。●カム(歯車)の働きでロープはガッチリと固定されますが、 内側に引くと簡単に緩み・外すことが出来ます。




ACHILLES 2 パワーボート用椅子板

	-	. 7151-55		(柷別)
D-900	グレー	90cm	¥14,256	¥ 13,200
適用モデル:FI	MR-505,	AS-332,HB-315LX		
D-830	グレー	83cm	¥11,448	¥10,600
適用モデル:A:	S-315			
D-800	グレー	80cm	¥10,800	¥10,000
適用モデル:F/	MR-405,I	-W-310,HB-300FX		
D-780	グレー	78cm	¥10,800	¥10,000
適用モデル:LF	F297			
	適用モデル:FI D-830 適用モデル:A D-800 適用モデル:FI D-780	適用モデル: FMR-505, / D-830 グレー 適用モデル: AS-315 D-800 グレー 適用モデル: FMR-405, l	D-900 グレー 90cm 適用モデル:FMR-505,AS-332,HB-315LX D-830 グレー 83cm 適用モデル:AS-315 D-800 グレー 80cm 適用モデル:FMR-405,LW-310,HB-300FX D-780 グレー 78cm	D-900 グレー 90cm ¥14,256 適用モデル:FMR-505,AS-332,HB-315LX D-830 グレー 83cm ¥11,448 適用モデル:AS-315 D-800 グレー 80cm ¥10,800 適用モデル:FMR-405,LW-310,HB-300FX D-780 グレー 78cm ¥10,800



3 PV用スライド椅子板	ŧ	(税別)
D-900SSL 90cm 適応モデル: PV-330VIB	¥10,800	¥10,000
D-800SSL 80cm 適用モデル:PV-300VIB	¥10,800	¥10,000
D-750SSL 75cm 適応:PV-260SL, PV-300SL, PV-300VLT	¥9,288	¥8,600
D-630SSL 63cm 適用モデル:PV4-542,PV4-942	¥9,288	¥8,600



4 シートオプション

(税別)

¥1.501 (A) PF-190 プラフレーム ¥1.390 1本 ※ネジは付属しておりません

※イス板一枚に付き左右で2個必要です。

B C-SC シートクッション 2枚入り ¥3,672 ¥3.400



5 船底カバ-(税別) A FKDPV27 ¥35,640 ¥33,000 PVL-270RU専用

¥37,800 ¥35,000 B FKDLF29 LF-297専用

●船底カバーを使用することでボート全体の強化が可能(キズ防止効果)。擦れやすい場所でもさほど気にせず走行す ることができるようになります。



ACHILLES

6 船検	プレート(登	録兼用)	(税別)
N-PT2	2枚セット	¥5,076	¥4,700

- ■サイズ:68×10cm
- ●全長が333cmを超える、登録が必要なボート(SEI-365以上)に使用できます。所属都道府県を表示するために、大型の船検プレートとなっています。



■適合機種: HONDEX HE-51C、PS-50C、PS-501CN、PS-500C ●ポータブル魚群探知機がワンタッチで取り付けできます。ローボートでも本格的なフィッシングが楽しめます。

※魚探は別売です。

※パワーボートに取り付ける場合、チューブ径が太いため、既設の竿掛けモールドに取り付けるこ とができません。その場合は、別途、竿掛けモールドを購入してチューブの適切な位置に取り付 けるようにしてください。





ACHILLES

8 セーフティーフラッグ (パワーボート/ローボート兼用) (報知)

A FL-03	セフティーフラッグ	¥1,512	¥1,400
B FL-04	本体(ポール+アタッチメント)	¥10,368	¥9,600 🔣

- ■ポールサイズ:収納時 1.2m 伸長時 2.4m
- ●海上で自船の視認性を上げるためのマークポールです。付属のアタッチメントをイス板 に挟んでポールを差込ます。イス板に取り付けするので、ローボートにも使用できます。

(税別)



9 デラックスドーリー DX

<2馬力取付> ※2馬力エンジンでの後進は エンジン頭部を180°回転させ ます。その際にタイヤがぶつ からない角度(45°)に固定でき



<8馬力取付>
※5馬力以上のエンジンでの
後進は、バックギアがあるので
必要以上に エンジン頭部を回
転させる必要がありません。また、エンジンのパワーが大き
いので、振動でタイヤが落下
しないよう垂直に固定してく



(税別) ¥32,400 ¥30,000

- ■車輪の大きさ:直径 約39.5cm、幅 約9.5cm ●跳ね上げ時、2馬力に便利な斜め固定と5馬力以上の垂直固定の2アングルロック
- ●特別な器具を使用せずに、小さな力で引き上げることができるシャフトグリップ。●収納時には、支柱とタイヤの部分を取り外します。
- ●支柱の受けの部分(ブラケット)はトランサムに取り付けたままでボートを折り畳むこと
- ができます。 ※ボート全長365cm以下、かつ船外機・燃料他備品を含む総重量が105kg以下の場合のみ 使用可。



10 ドーリー固定 アタッチメント

¥4,860 DX-AT ¥4500

■デラックスドーリー専用オプション

●ドーリー本体(下穴)をトランサムに直に 取り付けせず、このアタッチメントを4 本のビスで固定するだけで、ドーリーの 取り外しも可能。トランサムからも出っ 張りません。



ACHILLES 11 デラックスドーリー

VIB用スペーサー V-DS ¥13,500 ¥12,500

■2個1セット

●フラップのあるPV-VIBシリーズにデラックスドーリー(DX-D2)を取り付けるため のかさ上げキットです。

(税別)

DX-D1



アキレス ジョイクラフト その他 アクセサリー

ミニボート

ACHILLES 1 PHNバルブ

(税別) PHN ¥1,512 ¥1,400

■適応モデル:CSM、エコストロン製品 ※HB-420、HB-490、SU、RJB/RSBは除く





ACHILLES

2 ロバーツバルブ

PV-1 ¥2,808

(税別) ¥2,600 ■PVC専用



ACHILLES

3 セルフベーラーキャップ

(税別) ¥1,944 ¥1,800 ■適応モデル:LF、LW、AS、FMR、PV-VIB、PVL、SEIシ













(12 전대)

ACHILLES

4 CSMボート用 アタッチメント

			(柷別)
A S-FM	竿掛けモールド	¥1,296	¥ 1,200
B S-AK	アンカーロープガイド	¥1,836	¥ 1,700
C U-100	チューブ糊 大 約100g	¥1,404	¥ 1,300
U-20	チューブ糊 小 約20g	¥756	¥700

ACHILLES

5 PVCボート用 アタッチメント

A 010P	竿掛けモールド	¥1,296 ¥1,20
B G33P	アンカーロープガイド	¥1,836 ¥1,70
© C-01P	チューブ糊 約30g	¥1,404 ¥1,30



ACHILLES

6 補修キット D (パワーボート用)

¥2,808 ¥2,600

■セット内容:本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2 枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、 口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30g、ブ ラスチック笛、補修説明書



ACHILLES

(税別)

(税別)

7 PV用補修キット

PV-SSL ¥2,808

■本体布 15×15cm(2枚) ■チューブ糊 約30g

■バルブレンチ(PV-1専用) ●アキレスPVCボート専用のリペアキットです。他社の PVC製ボートへの適合につきましては不明です。



ACHILLES

(税別)

8 ガソリン携行缶 2.5L

(税別) ¥4,320 ¥4,000

●長期保管時は、中のガソリンを抜いてください。サビの 原因となります。



ACHILLES

9 マッシュルームアンカー 5kg ロープ20m付

¥11,340 ¥10,500

●外側をプラスチック成形したアンカーです。ボートの チューブを傷めにくい作りです。



ACHILLES

10 コンパクトアンカー 1.5kg ロープ20m付

L-C15 ¥11,340 ¥10,500

●ローボート向きです。●使用しないときは折り畳んでコンパクトに収納できるの で、場所を取りません。



ACHILLES

11 シーアンカ・

(税別)

¥12,960 ¥12,000

●フロートとオモリのバランスで強制的に開花させる画期

的なシーアンカーです。 ●投げ込むだけで勝手に開くので手間がかかりません。

●素材は強靭な塩ビ製なので、腐ったり破れたりすること なく、長く使用できます。

(税別)

			ア	キレス パワーボ	ート仕様一覧			
アキレ	ス 仕様一覧	First Adventure (LFシリーズ)			M	oon Tripper (LWシリー:	ズ)	Tender Boat(LSIシリーズ)
	モデル	LF-297WB	LF-297IB	LF-297RU	LW-310WB	LW-310IB	LW-310EX	LSI-260E
	カラー	バ		_	バイオレ	ットブルー	パールグレー/ピンク	ライトグレー
	全長	295	295	295	310	310	310	260
	全幅	148	148	148	152	152	158	144
サイズ (cm)	チューブ径	38	38	38	40	40	43	39
(2117)	甲板長	207	207	207	218	218	225	185
	甲板幅	72	72	72	72	72	72	66
	本体	21.5	21.5	21.5	26.0	26.0	27.5	25.0
重量	底板	9.0	4.5	8.0	19.0	5.0	5.0	4.0
(kg)	付属品	7.5	8.0	7.5	7.5	8.0	8.0	8.0
	総重量	38.0	34.0	37.0	52.5	39.0	40.5	37.0
	気室数	2	2+1	2	2+1	2+1+1	2+1	2+1+1
最大	搭載人数(人)	4	4	4	4	4	4	3
最大	積載重量 (kg)	450	460	450	520	540	580	370
最大搭	載出力(kW/PS)	1.47/2	1.47/2	1.47/2	5.9/8	5.9/8	5.9/8	1.47/2
推奨搭	載出力(kW/PS)	1.47/2	1.47/2	1.47/2	5.9/8	5.9/8	5.9/8	1.47/2
船	外機シャフト	S	S	S	S	S	S	S
	バルブ	PHNバルブ	PHNバルブ	PHNバルブ	PHNバルブ	PHNバルブ	PHNバルブ	PHNバルブ
	椅子板	D-780	D-780	D-780	D-800	D-800	D-800	D-660
	フットポンプ	BR-1	BR-9	BR-1	BR-1	BR-9	BR-9	BR-9
付属品	パドル/オール	D-1	D-1	D-1	D-1	D-1	D-1	UD-2
1.71/#200	本体キャリーバッグ	KJ-5SSL	KJ-5SSL	KJ-5SSL	KJ-5SSL	KJ-5SSL	KJ-5SSL	KJ-5
	底板キャリーバック	-	-	なし	-	-	-	-
	リペアキットセット	補修キットD	補修キットD	補修キットD	補修キットD	補修キットD	補修キットD	補修キットD
本体素材	表面	アキレス CSM	アキレス CSM	アキレスCSM	アキレス CSM	アキレス CSM	アキレスCSM	アキレスCSM
平平条何	基布 (dtex)	ナイロン 462	ナイロン 462	ナイロン462	ナイロン 462	ナイロン 462	ナイロン462	ポリエステル1100
底素材	表面	アキレス CSM	アキレス CSM	アキレスCSM	アキレス CSM	アキレス CSM	アキレスCSM	アキレスCSM
此条例	基布 (dtex)	ナイロン 462	ナイロン 462	ナイロン462	ナイロン 462	ナイロン 462	ナイロン462	ナイロン462

アキレス 仕様一覧 Kuroobi (FM			MRシリーズ)	KAMIKAZE (ASシリーズ)				
	モデル	FMR-505	FMR-405	AS-315AL AS-332AL AS-350AL AS-315IB AS-3				AS-332IB
	カラー	イエロー/ライトグレー	レッド/ライトグレー	パールグレー	パールグレー	パールグレー	パールグレー	パールグレー
	全長	332	320	315	332	350	315	332
	全幅	154	150	161	169	175	161	169
サイズ (cm)	チューブ径	39	39	43	45	45	43	45
(CIII)	甲板長	245	234	229	239	251	229	239
	甲板幅	76	72	75	79	85	75	79
	本体	33.0	32.0	36.5	38.5	44.0	36.5	38.5
重量	底板	15.0	5.0	21.5	23.0	25.0	5.5	6.0
(kg)	付属品	8.0	7.5	8.5	9.0	9.0	9.0	9.5
	総重量	56.0	44.5	66.5	70.5	78.0	51.0	54.0
	気室数	3+1	3+1+1	3+1	3+1	4+1	3+1+1	3+1+1
最大	搭載人数 (人)	5	4	4	5	6	4	5
最大和	積載重量 (kg)	530	540	660	780	780	670	800
最大搭	載出力 (kW/PS)	11.0/15	7.3/9.9	7.3/9.9	11.0/15	14.7/20	7.3/9.9	11.0/15
推奨搭	載出力 (kW/PS)	7.3/9.9	5.9/8	5.9/8	7.3/9.9	11.0/15	5.9/8	7.3/9.9
船务	外機シャフト	S	S	S	S	L	S	S
	バルブ	PHNバルブ	PHNバルブ	PHNバルブ	PHNバルブ	PHNバルブ	PHNバルブ	PHNバルブ
	椅子板	D-900	D-800	D-830	D-900	D-950	D-830	D-900
	フットポンプ	BR-1	BR-9	BR-1	BR-1	BR-1	BR-9	BR-9
付属品	パドル/オール	UD-2	UD-2	UD-2	UD-2	UD-2	UD-2	UD-2
1.01#200	本体キャリーバッグ	KJ-5SSL	KJ-5SSL	KJ-5SSL	KJ-5SSL	KJ-10SSL	KJ-5SSL	KJ-5SSL
	底板キャリーバック	A-4SSL	-	-	-	なし	-	-
	リペアキットセット	補修キットD	補修キットD	補修キットD	補修キットD	補修キットD	補修キットD	補修キットD
本体素材	表面	アキレス CSM	アキレス CSM	アキレス CSM	アキレス CSM	アキレスCSM	アキレス CSM	アキレス CSM
44条例	基布 (dtex)	ポリエステル 1100	ポリエステル 1100	ポリエステル 1100	ポリエステル 1100	ポリエステル1100	ポリエステル 1100	ポリエステル 1100
底素材	表面	アキレス CSM	アキレス CSM	アキレス CSM	アキレス CSM	アキレスCSM	アキレス CSM	アキレス CSM
瓜糸们	基布 (dtex)	ナイロン 462	ナイロン 462	ナイロン 462	ナイロン 462	ナイロン924	ナイロン 462	ナイロン 462

	PVCホート仕様一覧							
アキレ	ノス 仕様一覧	Red Sniper (PVLシリーズ)		Aqua Shark (PV-VIBシリーズ)			
	モデル	PVL-270RU	PVL-310RU	PV-330VIB	PV-300VLT	PV-300DX		
	カラー	ライトグレー	ライトグレー	レッド	ライトグレー	ホワイト ・ オレンジ		
	全長	270	310	330	300	300		
	全幅	140	140	166	140	152		
サイズ (cm)	チューブ径	37	37	43	37	40		
(6.11)	甲板長	179	217	238	220	216		
	甲板幅	66	66	79	66	72		
	本体	16.0	18.0	40	25	29.0		
重量	底板	5.5	6.5	-	-	5.0		
(kg)	付属品	7.5	7.5	8.0	8.0	7.5		
	総重量	29.0	32.0	48.0	33.0	41.5		
	気室数	2	2	3+2	2+2	3+1+1		
最大	搭載人数 (人)	3	4	5	4	4		
最大	積載重量 (kg)	380	450	660	440	540		
最大搭	載出力 (kW/PS)	1.47/2	1.47/2	7.3/9.9	1.47/2	1.47/2		
推奨搭	載出力 (kW/PS)	1.47/2	1.47/2	7.3/9.9	1.47/2	1.47/2		
船	外機シャフト	S	S	S	S	S		
	バルブ	PV-1	PV-1	PV-1	PV-1	PV-1		
	椅子板	D-750SSL	D-750SSL	D-900SSL	D-750SSL	D-800SSL		
	フットポンプ	DJ-302	DJ-302	DJ-500HP	DJ-500HP	DJ-500HP		
付属品	パドル/オール	SL-02	SL-02	SL-02	SL-02	SL-02		
	本体キャリーバック	KJ-5SSL	KJ-5SSL	KJ-5SSL	KJ-5SSL	KJ-5SSL		
	リペアキットセット	PV-SSL	PV-SSL	PV-SSL	PV-SSL	PV-SSL		
本体素材	表面	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC		
小米中华	基布 (dtex)	ポリエステル 550	ポリエステル 550	ポリエステル 1100	ポリエステル 550	ポリエステル1100		
底素材	表面	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC		
瓜糸竹	基布 (dtex)	ポリエステル 1100	ポリエステル 1100	ポリエステル 1100	ポリエステル 1100	ポリエステル1100		

アキレス ジョイクラフト その他 アクセサリー

スタンダード スポーツ





PVC製





予備検対応す



BOW JCM-325



STERN JCM-325



JOYCRAFT

JCM-325K

JCM-325

1 4人乗り リジッドフレックス JCM325

予備検査証付

予備検査なし



¥321,840 ¥298,000 ¥305,640 ¥283,000

■サイズ(cm):全長325・全幅156・チューブ径44・船内長238・船内幅70

- ■総重量:40kg ■積載量:550kg ■最大搭載馬力(PS/kg):9.8/40 トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ、 超高圧電動ポンプ

JOYCRAFT


2 4人乗り リジッドフレックス JCM305





¥305,640 ¥283,000

ミニボート



- ■サイズ(cm):全長305・全幅156・チューブ径44・船内長220・船内幅68

- ■総重量:38kg ■積載量:480kg ■最大搭載馬力(PS/kg):6/35 トランサムS ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板 2枚、補修キット、キャリーバッグ、 超高圧電動ポンプ

JCMシリーズの特長

- ●ジョイクラフトが考える新しいスタンダードスポーツモデル。
- ●プレミアムスポーツシリーズと同じように高強度(1,100デシックス)の繊維を高密度(28×26本/インチ)で編んだポリエステルクロスを使用しています。 ●プレミアムスポーツのJEXシリーズのスリムなパウにグラマラスなスターンを備えた洗
- 練のフォルムに、マイルドさを加味。乗り味が柔らかく、リラックスして操船を楽しめるボートになりました。
- ●新たなスターン形状を採用。大きな浮力を確保できるため、船尾の浮き沈みを防ぎ、 走りを安定させます。
- ●高圧エアフロアに大型のエアキールという組み合わせ。水上では水圧によりセミトリ
- 所学来歌師の放送するにも一幅になったがあった。 用してフラッグなどを立てられます。 充実の標準装備(腰掛板1枚、リフティングハンドル、セルフベーラー、アンカーロー ラー&ロープリーダー、フィッシングロッドホルダー4個、ベルト式ライフライン、ダ イナキールなど)

エアキール付き フルフラットエアフロア

免許不要艇・プレミアム







JOP-320W





3人乗り

2馬力専用



3 5人乗りゴムボートオレンジペコ 320

■最大搭載馬力(PS/kg): 6/35 トランサムS

JOP-320W

JOP-300A

¥286,200

- (税別)
- ¥265,000
 - JOP-320A

JOP-275A

IOYCRAFT

- ¥275,400
- ■サイズ(cm):全長320・全幅150・チューブ径40・船内長235・船内幅69

4 4人乗ゴムボート オレンジペコ 320

- ■総重量:35kg■積載量:480kg■底形式/キール形式:高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
- ■最大搭載馬力(PS/kg): 6/35 トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、超 高圧電動ポンプ



5 4人乗ゴムボート オレンジペコ300



¥245.000

¥264.600 ■サイズ(cm): 全長303・全幅150・チューブ径40・船内長220・船内幅68

■サイズ(cm):全長320・全幅155・チューブ径40・船内長235・船内幅75

■総重量:37kg■積載量:550kg■底形式/キール形式:高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール

- ■総重量:33kg ■積載量:450kg

- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、超 高圧電動ポンプ



6 3人乗ゴムボートオレンジペコ275





(税別)

¥255,000

■サイズ(cm): 全長275・全幅146・チューブ径39・船内長195・船内幅68 ■総重量: 31kg ■積載量: 400kg

- 高圧電動ポンプ

オレンジペコシリーズの特長

- ●2馬力船外機専用、免許不要艇。プレミアムシリーズ ●スターン部が膨らんだ独特のチューブデザインは船内長の確保と後方浮力のアップに 貢献。フラットで安定した走りを実現しました。
- ●充実の標準装備(浮力の大きなスターン、18mm厚のトランサムボード、セルフベーラー、横流れ防止用ダイナキール、アンカーローラー&ロープリーダー、リフティングハンドル(バウ、スターン)、フィッシングロッドホルダー4個)

アキレス

ジョイクラフト その他

アクセサリー

免許不要艇・スモールトランサム レッドキャップシリーズ







TRC-315 TRC-295



TRC-265





コンパクトにたためる設計







IOYCRAFT

1 4人乗ゴムボート レッドキャップ315



電動ポンプなし ¥230,040 ¥213,000 TRC-315AP 電動ポンプ付 ¥253,800 ¥235,000

- ■サイズ(cm):全長315・全幅147・チューブ径39・船内 長235・船内幅69
- ●総重量:29kg ■積載量:460kg■底形式/キール形式:高圧エアフロア/V型フロアキール+ ダイナキール
- ■最大搭載馬力(PS):2 トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板、補 修キット、キャリーバッグ

IOYCRAFT

4人乗ゴムボート レッドキャップ295



- ■サイズ(cm):全長295・全幅147・チューブ径39・船内
- 長225・船内幅69 ■総重量: 27kg ■積載量: 430kg ■底形式/キール形式: 高圧エアフロア//型フロアキール+ ダイナキール
- ■最大搭載馬力(PS):2 トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板、補 修キット、キャリーバッグ

IOYCRAFT

3 3人乗ゴムボート レッドキャップ265



電動ポンプなし ¥205,200 ¥190,000 TRC-265AP 電動ポンプ付 ¥228,960 ¥212,000

- ■サイズ(cm):全長265・全幅146・チューブ径39・船内 長195・船内幅68
- ■総重量: 25kg ■積載量: 380kg ■底形式/キール形式: 高圧エアフロア/V型フロアキール+ ダイナキール
- ■最大搭載馬力(PS):2 トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板 1 枚、補修キット、キャリーバッグ

レッドキャップシリーズの特長

- ●スターンの太いチューブがスターンの沈み込みやバウアップを押さえます。
- ●最少幅52cmのスモールトランサムは、エンジン設置のための強度は十分に保ちつつも ボートの軽量化に貢献。同時にコンパクトに折りたたみ可能となりました。
- ●着脱式フロントV型エアフロアを採用。しっかりとしたVキールがスターンまで形成さ れ、安定した走りを提供します。
- ●充実の標準装備(オールストッパー、ダイナキール、アンカーローラー、フィッシング ロッドホルダー2個)

免許不要艇・スモールトランサム

グリッドシリーズ







GRID-295



2馬力専用





スモールトランサム _27cm-





4 4人乗ゴムボート グリッド295



GRID-295 電動ポンプなし ¥213,840 ¥198,000 GRID-295AP ¥237,600 ¥220,000 電動ポンプ付

- ■サイズ(cm):全長295・全幅145・チューブ径38・船内長222・船内幅69
- ■総重量: 26kg ■積載量: 450kg
- 底形式/キール形式: 高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール 最大搭載馬力(PS): 2 トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板 1枚、補修キット、キャリーバッグ

JOYCRAFT 5 3人乗りゴムボート グリッド 250 電動ポンプなし

電動ポンプ付





(税別) ¥199,800 ¥185,000 ¥223,560 ¥207,000

■サイズ(cm):全長250・全幅145・チューブ径38・船内長176・船内幅69

■総重量: 24kg ■積載量: 380kg

GRID-250

GRID-250P

- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板 1枚、補修キット、キャリーバッグ

グリッドシリーズの特長

- ●小馬力ながらきびきびとしたスピーディな走りは、確かな設計の証です。
- ●2馬力専用モデルのなかでは最速の一艇です。
- ●スターンの太いチューブがスターンの沈み込みやパウアップを押さえます。 ●最少幅27cmのスモールトランサムは、エンジン設置のための強度は十分に保ちつつも ボートの軽量化に貢献。同時にコンパクトに折りたたみ可能となりました。
- ●エアキール付きフルフラットエアフロアを採用。バルブは1ケ所のみで簡単に充気でき ます。
- ●オプションでモーターマウントをバウ(船首)に取りつけることができます
- ●充実の標準装備(オールストッパー、ダイナキール、リフティングハンドル、アンカーローラー&ロープリーダー、フィッシングロッドホルダー4個など)

アキレス

ジョイクラフト

その他 アクセサリー

ワンダーマグシリーズ

小馬力がベストマッチ

着脱式フロントV型エアフロア














1馬力船外機&魚探振動子取付金具 の取付例



IOYCRAFT



電動ポンプなし ¥165,240



電動ポンプなし

電動ポンプ付

■積載量:300kg ■総重量:21kg ■船体重量:16kg ■気室数:3(チューブ本体2・エアフロア)

■サイズ(cm):全長242・全幅136・チューブ径36・船内長175・船内幅64

■底形式/キール形式:高圧エアフロア/V型フロアキール+ダイナキール

воттом





ーマグ282

¥151,200 ¥140,000 ¥174,960

ミニボート

1 3~4人乗ゴムボート ワンダーマグ282

WMG-282 ¥153,000 **WMG-282P** ¥189,000 電動ポンプ付 ¥175.000

■サイズ(cm):全長282・全幅136・チューブ径36・船内長215・船内幅64

- ■積載量:400kg ■総重量:24kg ■船体重量:19kg ■気室数:3 (チューブ本体2・エアフロア) ■底形式/キール形式:高圧エアフロア/V型フロアキール+ダイナキール
- ■最大搭載馬力(PS): 2以下
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ

ワンダーマグシリーズの特長

- ●ローボートにエンジンを取り付けたい!そんな方のためにチューブの後方を少しだけ 切り離してトランサムを設定しました。
- ●着脱式フロントV型エアフロアを採用。 ●ボトム形状のフロント部分が、V型形状となり抜群の乗り心地です。
- ●左右のチューブボトムに高さ60mmのフィンを持つダイナキールを設定。
- ●ひも式などに比べ、スマートで確実に固定できるベルクロ式のオールストッパーを採

■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ

●充実の標準装備(オールストッパー、ダイナキール、リフティングハンドル、アンカーローラー&ロープリーダー、フィッシングロッドホルダー4個など)

П











Aカヤック340 オール&腰掛板付き

IOYCRAFT

3 2人乗ゴムボート カヤック340



A KYK-340-OS	オール&腰掛板付き	¥156,600	¥145,000
B KYK-340	カヤック本体のみ	¥145,800	¥135,000

- ■サイズ(cm):全長333・全幅99・チューブ径30・船内長295・船内幅39
- ■総重量(付属品含む): 19kg ■積載量: 200kg
- ■気室数:3(チューブ本体2気室・エアフロア)
- ■底形式/キール形式:高圧エアフロア/V型フロアキール+ダイナキール
- ■最大搭載馬力(PS): 2以下
- ■付属品:高圧フットポンプ、補修キット、キャリーバッグ

/			(税別)
バックレストシート	1個	¥12,960	¥12,000
腰掛板	50cm 1枚	¥6,480	¥6,000
クッション カヤック340専用	1個	¥10,260	¥9,500
パドル (カヤック用) 1本	4分割式	¥12,420	¥11,500
オール(2本1ペア)		¥10,260	¥9,500 👯
	バックレストシート 腰掛板 クッション カヤック340専用 バドル (カヤック用) 1本	バックレストシート 1個 腰掛板 50cm 1枚 クッション カヤック340専用 1個 バドル (カヤック用) 1本 4分割式	パックレストシート 1個 ¥12,960 腰掛板 50cm 1枚 ¥6,480 クッション カヤック340専用 1個 ¥10,260 バドル (カヤック用) 1本 4分割式 ¥12,420

※カヤック本体と同時にご注文の場合はメーカー取寄せ送料はかかりません。

カヤックの特長

■最大搭載馬力(PS): 2以下

WMG-242

WMG-242P

- ●遊び心をくすぐり、冒険へ誘うニューカテゴリー●細身のチューブにV型エアフロアを組み合わせたカヌータイプの個性派です。
- 元実の標準装備(ベルト式ライフライン、オールストッパー、リフティングハンドル、フィッティングロッドホルダー 4個)
 スタイルは用途によって自在に切り替え可能!3つのスタイルが選べます。
- - 1. 腰掛板とオールをセットしたスタイル[④] 2. シーカヤックスタイル(バックレストシート+パドル) 3. エアクッションとオールをセットしたスタイル

 - ※お好みに合わせてオプションパーツ(別売り)をご注文下さい。

1. 腰掛板+オール [A]



- ブには4個のロッドホルダーを標準装備。腰掛板は、釣り座や物置台として 釣りの際にはなにかと重宝します。

2. シーカヤックスタイル



エアチューブの浮力は、ポリエチレンやFRP製のカヤックとはひと味違う安定感を 生みます。

3. エアクッション+オール



パドル、オール、機走と、いずれの場合も対応可能なスタイル。クッションは艇体 の剛性を高めます。

アキレス ジョイクラフト その他

アクセサリー

プレミアムスポーツ シリーズ

PVC製



予備検対応有



1 4人乗ゴムボート JEX-305スタイル (税別)

JEX-305SK 予備検査証付き ¥318,600 ¥295.000 JEX-305S 予備検査証なし ¥302,400 ¥280.000

- ■サイズ(cm):全長305・全幅154・チューブ径41・船内
- 長220・船内幅72 ■積載量: 480kg ■総重量(付属品含む): 40kg ■気室数: 5 (チューブ本体3・エアフロア・エアキール)
- ■底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジッド フレックス)/エアキール
- ■最大搭載馬力(ps/kg): 9.8PS/27kg トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、アルミ腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ

PVC製





2 4人乗ゴムボート JEX-315スタイル _(税別)

¥329,400 JEX-315SK 予備検査証付き ¥305.000 ¥290,000 JEX-315S 予備検査証なし ¥313,200

- ■サイズ(cm):全長315・全幅156・チューブ径42・船内 ■サイス(cm)・ェム-長232・船内幅72 ■積載量:530kg ■総重量(付属品含む):42kg ■気室数:5(チューブ本体3・エアフロア・エアキール)

- ■底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジッドフレックス)/エアキール
- ■最大搭載馬力(ps/kg): 9.8PS/27kg トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、アルミ腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ

PVC製



NEW



IOYCRAFT

3 5人乗ゴムボート JEX-335スタイル _(税別)

JEX-335SK 予備検査証付き ¥351,000 ¥325,000 ■サイズ(cm):全長333・全幅164・チューブ径43・船内

- 長245・船内幅78 ■積載量: 640kg ■総重量(付属品含む): 47kg ■気室数: 5 (チューブ本体3・エアフロア・エアキール) ■底形式/キール形式: 高圧エアフロア/エアキール

- ■最大搭載馬力(ps/kg): 15PS/52.5kg トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ

PVC製



P備検査証に



IOYCRAFT

4 6人乗ゴムボート JEX-340



¥397,440 GRP_JEX-340 ¥368,000

- ■カラー:ホワイト、レッド ■サイズ(cm):全長333・全幅175・チューブ径45・船内 長250・船内幅83
- ■総重量(付属品含む)(kg): 52
- ■底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジット フレックス)/エアキール
- ■最大搭載馬力(出力/重量):18PS/71kg トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、補修キアルミ腰掛板、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ

PVC製



P備検査証付



IOYCRAFT

5 6人乗ゴムボート JEX-365

(税別) ¥426,600 ¥395,000

GRP_JEX-365

- ■カラー:ホワイト、レッド ■サイズ(cm):全長365・全幅173・チューブ径46・船内 長267・船内幅80
- ■総重量(付属品含む):53kg
- ■底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジット フレックス)/エアキール
- ■最大搭載馬力(出力/重量): 25PS/71kg トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、補修キッアルミ腰掛板、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ

PVC製







JOYCRAFT

6 4人乗ゴムボート BBS-315



¥318.600 BBS-315-K 予備検査証付き ¥295,000 予備検査証なし ¥302,400 **BBS-315** ¥280.000

- ■サイズ(cm):全長315・全幅153・チューブ径40・船内 長228・船内幅72
- ■総重量(付属品含む)(kg):38
- ■底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジッド フレックス)/エアキール
- ■最大搭載馬力(ps/kg): 9.8PS/39kg トランサムS ■付属品: アルミオール、高圧フットポンプ、アルミ腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ

PVC製

4人乗り



予備検対応有




















JFR-315K 予備検査証付き ¥307,800 ¥285,000 --予備検査証なし ¥291,600 JFR-315 ¥270.000

- ■サイズ(cm):全長315・全幅155・チューブ径43・船内 長232·船内幅69
- ■総重量:38kg
- ■底形式/キール形式:高圧エアフロア/エアキール+ダイ ナキール
- ■最大搭載馬力(ps/kg): 8PS/45kg トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板2枚、 補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ










JOYCRAFT



JFR-300K 予備検査証付き ¥297,000 ¥275,000 ¥280,800 ¥260,000 JFR-300 予備検査証なし

- ■サイズ(cm): 全長300・全幅155・チューブ径43・船内 長217・船内幅69 ■総重量: 36kg
- ■底形式/キール形式:高圧エアフロア/エアキール+ダイ ナキール
- ■最大搭載馬力(ps/kg): 6PS/35kg トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板2枚、 補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ

JOYCRAFT



JVL-308-K 予備検査証付き ¥313,200 ¥290,000 予備検査証なし ¥297,000 JVL-308 ¥275,000

- ■サイズ(cm):全長308・全幅159・チューブ径42・船内 長220・船内幅75
- ■総重量:40kg
- ■底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジッド フレックス)/V型フロアキール■最大搭載馬力(ps/kg): 9.8PS/50.8kg トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板2枚、 補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ









JOYCRAFT

1 4人乗ゴムボート JES-326

(税別)

¥372,600 ¥345.000

- ■サイズ(cm): 全長325・全幅163・チューブ径45・船内長232・船内幅73
- ■総重量(付属品含む)(kg): 46■底形式/キール形式: 高圧エアフロア(スーパーリジッドフレックス)/エアキール

1年 本体保証

■最大搭載馬力(ps/kg): 9.9P5/55kg: 15以下 トランサムS
■付属品: アルミオール、高圧フットポンプ、補修キット、アルミ腰掛板2枚、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ

JOYCRAFT

JES-336

2 5人乗ゴムボート JES-336



- ■サイズ(cm):全長333・全幅168・チューブ径46・船内長242・船内幅78
- ■総重量(付属品含む)(kg): 48■底形式/キール形式: 高圧エアフロア(スーパーリジッドフレックス)/エアキール
- ■最大搭載馬力(ps/kg): 15PS/57kg: 15以下 トランサムS
 ■付属品: アルミオール、高圧フットポンプ、補修キット、アルミ腰掛板2枚、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ

PVC製









■サイズ(cm):全長380・全幅172・チューブ径46・船内 長274・船内幅78

■底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジッド フレックス)/エアキール

■最大搭載馬力(ps/kg): 25PS/51kg トランサムS ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、補修キッ アルミ腰掛板、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ

PVC製



6人乗り

予備検査証付



PVC製



JOYCRAFT

JES-383

3 6人乗ゴムボート JES-383



¥425.000

JOYCRAFT 4 6人乗ゴムボート JES-400



JES-400 ¥440.000 ■サイズ(cm):全長400・全幅177・チューブ径48・船内 長300・船内幅79

- ■総重量(付属品含む)(kg): 60
- ■底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジッド フレックス)/エアキール
- → レファスルエファイ ア ■最大搭載馬力(ps/kg): 25PS/71kg トランサムL ■付属品: アルミオール、高圧フットポンプ、補修キッ アルミ腰掛板、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ





JES-404 ¥502,200 ¥465.000

■サイズ(cm): 全長385・全幅182・チューブ径48・船内 長285・船内幅86

■総重量(付属品含む):66kg

- ■底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジッド フレックス)/エアキール
- ■最大搭載馬力(ps/kg): 25PS/71kg トランサムL ■付属品: アルミオール、高圧フットポンプ、補修キット、 アルミ腰掛板、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ

テンダーボート

■総重量(付属品含む)(kg): 52







¥459.000





2人乗り

予備検対応有





6 3人乗ゴムボート JET-250



JET-250-K 予備検査証付 ¥262,440 ¥243,000 ¥246,240 ¥228,000 JET-250 予備検査証なし

- ■サイズ(cm):全長250・全幅140・チューブ径38・船内 長175・船内幅63
- ■総重量(付属品含む)(kg):32
- ■底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジッド フレックス)/エアキール
- ■最大搭載馬力(ps/kg): 5PS/27.6kg トランサムS ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板、補 修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ



JOYCRAFT

7 2人乗ゴムボート JET-225



JET-225-K 予備検査証付 ¥248.400 ¥230.000 ¥232,200 JET-225 予備検査証なし ¥215.000

- ■サイズ(cm):全長225・全幅135・チューブ径36・船内 長152·船内幅62
- ■総重量(付属品含む)(kg): 29
- ■底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジッド フレックス)/エアキール
- ■最大搭載馬力(ps/kg): 4PS/20.5kg トランサムS
 ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ



JOYCRAFT

8 2人乗ゴムボート JET-200





- ■サイズ(cm): 全長203・全幅126・チューブ径35・船内 長128·船内幅56
- ■総重量(付属品含む)(kg): 29
- ■底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジッド フレックス)/エアキール ■最大搭載馬力(ps/kg): 4PS/20.5kg トランサムS
- ■付属品:アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板、補 修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ

アキレス ジョイクラフト

その他 アクセサリー



IOYCRAFT 1 オリジナルランチングホイール(スライド式)

			(柷別)
LWS-8	40cmタイヤ	¥42,660	¥39,500
LWS-8S	<同時購入価格>	¥40,500	¥37,500
LWS-6	32cmタイヤ	¥39,420	¥36,500
LWS-6S	<同時購入価格>	¥37,260	¥34,500
● 60/4+ € . 1.4	ナナ しかた かんもん ニュ・イン・ダナ ノール ジュニ ノバレマ 仕田マー		- de 1 B - C

- ●船体をグッと持ち上げれば自動的にランチングホイールがスライドして使用できる状態に。「カチッ」とはまれば、ぐ らつくこともありません。
- ●従来のものは、運搬時に段差に落ちると車輪が外れる恐れがありましたが、ジョイクラフトのランチングホイールは、 スプリングでしっかり固定しているので外れる心配がありません。



コンパクトなので2馬力エンジンにマッチします。



斜めに跳ね上がり、止まります。



2馬力エンジンが180度回転します。

JOYCRAFT

2 ラン	(税別)		
LW-6	オレンジペコ・レッドキャップ用	¥35,640	¥33,000
LW-6S	<同時購入価格>	¥33,480	¥31,000
LW-6G	グリッド専用アダプター付き	¥35,640	¥33,000
LW-6GS	<同時購入価格>	¥33,480	¥31.000

■32cmタイヤ

●ワンタッチでホイールの取り外しが可能です。



3 超高圧電動ポンプ BTP-12

(税別) (A) BTP-12 ¥30,780 ¥28,500 B BTP-12BK バッテリー付 ¥45,900 ¥42,500

- ■サイズ: 290×100×150mm ■DC12V ■重量: 1.9kg ■最大圧力1000hpa ●超高圧電動ポンプの新型。

- ●ダイヤルゲージ式で最大圧力1000hpa。
- ●高低圧切り替え式で高圧エアフロアにも余裕で対応、また必要圧力を事前に設定し、 オートストップします。
- ※仕様が変更になる場合がございます。



4 超高圧電動ポンプ BP-12

(税別) (A) BP-12 ¥19,440 ¥18,000 (B) BP-12BK バッテリー付 ¥34,560 ¥32,000


- ■サイズ: 210×110×130mm ■DC12V ■重量: 1.3kg ■最大圧力: 1000hpa ●最大圧力1000hpaで、BTP-12と同等。高圧エアフロアに楽々対応。 ●BTP-12に比べ、多少充気時間がかかりますが、小型ボートには十分なスピードです。 ※仕様が変更になる場合がございます。



5 バッテリーキット (BTP-12、BP-12用) (税別)

¥19,440 ¥18,000

- ■チャージャー/AC100V交流家庭用電源用
- ■バッテリー/鉛蓄電池
- ●BTP-12、BP-12用バッテリーとチャージャーのセットで す。写真のパッテリーはBTP-12、BP-12に付属のバッグ のポケットに収納して使用できます。 ※仕様が変更になることもあります。



JOYCRAFT

6 高圧フットポンプ

(税別) **A** HP-9 ¥11,340 ¥10,500 最大圧力800hpa **B** FP-7 ¥9,180 最大圧力400hpa ¥8.500



7 ホースセット

A PH-3

(税別) ¥2,700 ¥2,500 フットポンプ (HP-9、FP-7)用

B PH-12 ¥2,700 ¥2,500 超高圧電動ポンプ (BTP、BP)用