

- メンテナンス
- アクセサリ
- ボディ
- 吸気系
- エンジンガasket
- 排気系
- 電装系
- ドライブライン
- ステアリングコントロール
- ウォーターポンプ/ヒールシ
- トレーラー
- トレーラーパーツ
- ヒッチメンバー
- サービス
- P W C
- SPORTS BOAT



2014 NEW

SEA200
4ストロークモデル対応!!
※スパークシリーズのみ対応していません。

YAMAHA
2スト/4スト全モデル対応!!

● 電解液の別途購入 必要なし!

● 電解液の注入作業 必要なし!

● 購入時の充電作業 必要なし!

※電圧が12.5V以下の場合は補充電して下さい。



POWER SOURCE
1 メンテナンスフリーバッテリー (税別)

01-367 WPX30CL-BS ¥38,880 ¥36,000



POWER SOURCE
2 メンテナンスフリーバッテリー (税別)

01-351 WP16CL-BS ¥38,448 ¥35,600

バッテリー

- バッテリー
- プラグ
- ソルトクワイ
- オイル
- ケミカル

YUASA



3 バッテリー (税別)

YB ¥27,648 ¥25,600

YB16CL-B



4 バッテリー (税別)

YB2 ¥44,064 ¥40,800

YTX20L-BS メンテナンスフリー



5 バッテリー (税別)

YB3 ¥28,080 ¥26,000

YB30CL-B

※電解液は付属しません。

NBC



6 バッテリー (税別)

NBC ¥21,816 ¥20,200

CB16CL-B



7 バッテリー (税別)

NBC2 ¥33,372 ¥30,900

20L-BS メンテナンスフリー



8 バッテリー (税別)

NBC3 ¥43,524 ¥40,300

CB30CL-B

上記掲載のバッテリー (YB, YB2, YB3, NBC, NBC2, NBC3) は、すべて即用品バッテリーですので電解液注入後30分から1時間程度で使用可能です。ただし冬季低温時や長期間在庫していたものなどエンジン始動に不十分な場合は1~2時間充電してから使用する事をお薦め致します。

NBC



9 ゲルバッテリー (税別)

NBCG ¥26,136 ¥24,200

16CL-B メンテナンスフリー



10 ゲルバッテリー (税別)

NBCG2 ¥40,176 ¥37,200

20L-BS メンテナンスフリー



11 希硫酸 (税別)

ECK-061 ¥346 ¥320

0.61L

● YB3には電解液 (バッテリー液) が付属しておりません。こちらの電解液をお使い下さい。

● YB3 1台につき3本必要です。

● 液がゲル状のメンテナンスフリーバッテリーです。ゲルバッテリーの特長は、自然放電が少なく完全放電しても回復能力が高いことです。

● 密閉式のため横倒しになっても液漏れの心配がありません。

モデル別使用バッテリー表

	16CL-B	20L-BS	30CL-B	15L-BS
カワサキ	440 (87-91)	750 STS(96-97)	/	800X-2
	550 SX(86-98)	750 ZXI(97)		
	650 SX(89-91)	750 STX(98)		
	650 TS(89-95)	750 SXI-PRO(98-02)		
	650 SC(91-92)	750 SXI(95-97)		
	Xi Super Sport(93-97)	800 SXR		
	Xi Sport (98-99)	900ST5		
	X-4(92-93)	900 ZXI		
	X-4(96-97)	900 STX		
	650 X-2(89-95)	1100 ZXI		
750 ST(94)	1100 STX LTD,DI含む			
750 STS(95)	ULTRA150			
750 SX(92-95)	ULTRA130 DI			

	16CL-B	20L-BS	30CL-B	15L-BS
カワサキ		1200 STX-R	/	/
		STX 15F/12F		
		ULTRA250/260/300		
ヤマハ	ALL MODEL		/	/
	GT/GTS			
シードゥー	GTX/DI/RFI		/	/
	SP/SPX/SPI			
	XP/XP-L			
	RX/RX DI			
	LRV			
	GSX/LTD/RFI			
	HX			

※KAW 800X-2は純正バッテリー(260123734)をご使用下さい。



●プラグ1本の価格です。ケースで発注をする際は品番の最後に“C”を付けて下さい。

1 NGK スパークプラグ

品番	定価	税別
B7HS	¥443	¥410
BR7ES	¥540	¥500
BR8ES-11	¥486	¥450
BR8ES	¥486	¥450
BR8HS	¥486	¥450
BR9ES	¥486	¥450
CR8EB	¥756	¥700
CR8EK	¥864	¥800
CR9EB	¥756	¥700
CR9EK	¥864	¥800
DCPR-8E	¥886	¥820
947090042700	¥799	¥740
PMR9B	¥2,160	¥2,000
PZFR7G-G	¥1,944	¥1,800
R6918C-9	¥2,916	¥2,700
ZFR-4F-11	¥821	¥760



2 イリジウムプラグ

品番	定価	税別
V9110-5316 IW24 (BR8ES/BR8ES-11)	¥2,160	¥2,000
V9110-5317 IW27 (BR9ES)	¥2,160	¥2,000
V9110-5309 IXU24 (DCPR-8E)	¥1,620	¥1,500
V9110-5379 IWF22 (B7HS)	¥2,160	¥2,000
V9110-5380 IWF24 (BR8HS)	¥2,160	¥2,000
V9110-5363 IU27 (CR9EB/PMR9B)	¥2,160	¥2,000
V9110-5365 IU24A (CR8EK)	¥2,160	¥2,000
V9110-5366 IU27A (CR9EK)	¥2,160	¥2,000

※IRIDIUMPOWERは世界初0.4mmイリジウム中心電極の採用により、最高レベルの着火性と低飛火電圧を發揮し、加速性、アクセルレスボンス、回転安定性、低燃費といった様々な形でPWCの性能を大きく引き出します。
 ※サーキットシーンでは、抜けるような加速性と素早いアクセルレスボンスがあなたの勝利を助け、ドライブシーンでは、これまでにない快適なロングドライブと低燃費を実現します。
 ※表示価格は1本の価格です。

■Plug Chart

KAWASAKI	気筒	NGK	Iridium	YAMAHA	気筒	NGK	Iridium	SEA-DOO	気筒	NGK	Iridium
550SX(C1)	2	BR8ES	IW24	700SJ/TZ	2	B7HS	IWF22	GTX RFI	2	BR8ES	IW24
650SX/X-2	2	BR7ES	---	700VN/LTD/XL	2	BR8HS	IWF24	GSX800	2	BR8ES	IW24
750SXI-PRO	2	BR8ES	IW24	760GP/RZ/RA/VN	2	BR8HS	IWF24	GTI-rx800	2	BR8ES	IW24
800SX-R	2	BR8ES	IW24	800GP-R/XLT	2	BR8ES	IW24	XP800	2	BR8ES	IW24
900STS/STX/ZXI	3	BR9ES	IW27	800TZ/XL	2	BR8ES	IW24	SPX800	2	BR8ES	IW24
1100ZXI/STX	3	BR9ES	IW27	1100VN/RA	3	BR8HS	IWF24	GSX-L951	2	BR8ES	IW24
1100STX DI	3	PZFR7G-G	---	1200XL-LTD	3	BR8ES-11	IW24	GTX-L951	2	BR8ES	IW24
ULTRA130 DI	3	PZFR7G-G	---	1200XLT	3	BR8ES-11	IW24	XP951	2	BR8ES	IW24
ULTRA150(A1)	3	R6918C-9	---	1200GP	3	BR8HS	IWF24	RX D.I	2	ZFR-4F-11	---
ULTRA150(A2~)	3	BR9ES	IW27	GP1200R	3	BR8ES-11	IW24	GTX D.I	2	ZFR-4F-11	---
1200STX-R	3	BR9ES	IW27	GP1300R	3	BR8ES-11	IW24	LRV D.I	2	ZFR-4F-11	---
STX-12F	4	CR8EK	IU24A	FX-140/160	4	CR9EB	IU27	4TEC	3	DCPR-8E	IXU24
STX-15F / STX-15S	4	CR8EK	IU24A	SUV	3	BR8HS	IWF24	4TEC S/C	3	DCPR-8E	IXU24
ULTRA250/260	4	PMR9B	IU27	VX110	4	CR9EB	IU27	RXT,RXP,X-Series	3	DCPR-8E	IXU24
ULTRALX	4	CR9EK	IU27A	FX SHO/FZR/FZS	4	LF6A	---	ISシリーズ	3	DCPR-8E	IXU24
ULTRA300/310	4	PMR9B	IU27	FX-C HO (1800cc)	4	LF6A	---	SPARK	3	CR8EB	---

※KAW STX-15Fは年式によってCR9EKが使用されています。その場合はCR9EKをご使用下さい。



3 カラープラグキャップ

GRP_14-11	1個	¥1,188	¥1,100
-----------	----	--------	--------

●カラーを選択して下さい。
 (ブラック、レッド、パープル、ブルー、グリーン)



4 プラグキャップ

211303706	1個	¥2,333	¥2,160
-----------	----	--------	--------

カワサキ純正品

スパークプラグ 豆知識



1 品番の意味

(例) B P R 5 E S -11

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① プラグのネジ径を意味します。「B」は14mmです。
- ② 「P (絶縁体突出し)」や「M (小型プラグ)」などがあります。
- ③ 「R」があれば抵抗入りプラグを意味します。(「Z」なら巻線型)
- ④ 熱価を意味します。
- ⑤ ネジの長さを意味します。「E」なら19.0mmです。
- ⑥ 端子や電極のタイプです。「S」は標準タイプです。
- ⑦ 火花ギャップを意味します。「-11」は1.1mmです。

(例) P F R 5 A -11

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 「I (イリジウム)」、「L (ロングリーチ)」、「P (白金)」などがあります。
- ② ネジの仕様です。「F」はネジ径14mm、ネジ長19.0mm、六角対辺寸法16.0mm、ガスケットタイプとなります。
- ③ 「R」があれば抵抗入りプラグを意味します。
- ④ 熱価
- ⑤ 「I (片イリジウム)」や「P (片白金)」があります。
- ⑥ 火花ギャップを意味します。「-11」は1.1mmです。

2 熱価ってなに？

熱価とは熱を逃がす度合いのことをいいます。熱価の高いプラグは熱を多く逃がすことができるので、高速用のエンジンに、低いプラグは低速用のエンジンに適していると言えます。プラグの熱価が高すぎるとプラグ温度が低くなりすぎてカーボンがたまりやすくなり、低すぎるとプラグ温度が高くなりすぎて異常燃焼など故障の原因になります。

3 抵抗入りプラグって？

スパーク時に発生する点火ノイズを抑えるためにセラミック抵抗体を内蔵しています。点火ノイズはカーラジオの電波雑音、電子機器の誤作動の原因になります。抵抗入りプラグを使用しても、エンジン性能が低下することはありません。



4 スパークプラグの適合を知りたい

上記の適合表に記載がないエンジンの適合を調べるには、日本特殊陶業 (NGK) のプラグスタジオがとても便利です。

プラグスタジオ

- メンテナンス
- アクセサリ
- ボディ
- 吸気系
- エンジンガasket
- 排気系
- 電装系
- ドライブライン
- ステアリングコントロール
- ウォータンライズ/ヒールズ
- トレーラー
- トレーラーパーツ
- ヒッチメンバー
- サービス
- P W C
- SPORTS BOAT

SALT-AWAY®

塩害腐食防止剤



塩の分子に直接働きかけ、酸化促進を防ぎます。


SALT-AWAYは、マリンエンジンの塩分除去のために開発され、発売と同時に高い評価を受けました。研究開発を繰り返し、現在ではマリンエンジンのみならず、塩害にさらされるすべての工業製品のメンテナンスのために広く使用されています。

アメリカ海軍の設備のメンテナンス、USコーストガードのボートのメンテナンスから、あらゆる建設重機のメンテナンス、そして家庭用としてエアコン室外機や窓ガラスのメンテナンス、更にフィッシングギア、スキューバダイビングギアのメンテナンスに至るまで幅広く使用されています。

効果

塩害腐食防止—SALT-AWAYの成分が塩分を包み込み、錆や腐食を防ぎます。

メカニズム



弊社実験一例



使用例

専用ミキサー使用の場合



- バッテリー
- プラグ
- ソルトアウェイ
- オイル
- ケミカル

製品ラインナップ



1 ソルトアウェイ希釈ずみスプレー (税別)
SA-04 118ml ¥1,296 ¥1,200

- 濃度10%のソルトアウェイ液が入っています。
- スプレー後の水洗いは不要です。
- 釣具など小物のお手入れに最適。
- 小さなボトルはタックルボックスにぴったりです。



2 ソルトアウェイ希釈ずみスプレー (税別)
SA-16 500ml ¥2,376 ¥2,200

- ウェットスーツやウエイクギア、エンジン部品のメンテナンスに最適です。
- 濃度20%のソルトアウェイ液が入っています。(5倍希釈)



3 ソルトアウェイ原液 (税別)
SA-32 946ml ¥3,240 ¥3,000

- ソルトアウェイの原液946mlです。
- 希釈してご使用下さい。



4 ソルトアウェイ原液 (税別)
SA-128 3784ml ¥7,344 ¥6,800

- ソルトアウェイの原液3784mlです。
- 希釈してご使用下さい。



5 ソルトアウェイ原液(タンク) (税別)
SA-051A 18.9L ¥34,560 ¥32,000

- ソルトアウェイの原液18.9Lです。
- 希釈してご使用下さい。



6 ミキサーパッケージ (税別)
SA-32M 原液946ml+専用ミキサー ¥7,344 ¥6,800

- 専用ミキサーがセットになったお得なパッケージです。
- カップ1杯(177ml)です。



**7 ソルトアウェイ専用ミキサー
クイックコネクター付** (税別)
SA-M ¥4,860 ¥4,500

- ミキシングカップにソルトアウェイ原液を入れて使用します。
- カップ1杯(177ml)です。
- 混合、リンス(水のみ)、オフの3段階切り替えスイッチ付き。



**8 ソルトアウェイ専用ミキサー
クイックコネクター付** (税別)
SA-M121A 355ml ¥5,292 ¥4,900



9 クイックコネクター (税別)
A QC-FM2 ¥1,080 ¥1,000
 ●雌雄セット/ミキサーの両端に取り付け出来ます。メス側はワンタッチコネクターになっています。
**ソルトアウェイ専用ミキサー用
Oリング** (税別)
B SA-M-O ¥540 ¥500



**10 リザーバータンクキット
(2個セット)** (税別)
SA-R 177ml&355ml ¥3,564 ¥3,300

- スモールリザーバー(177ml)とラージリザーバー(355ml)の2個セットです。
- ソルトアウェイを使用する対象物が非常に大きい場合(大型クーラーなど)、通常のリザーバータンクでは小さ過ぎる(177ml)という要望から製品化されました。

スプレータイプ



つり竿やリールのメンテナンスに



水中カメラなどの手入れに

つけ置きの場合



固着してしまった塩分の除去に



動かなくなったジッパーなどに

ソルトアウェイ PWCモデル別フラッシングパッケージ



1 エンジンフラッシングパッケージ (税別)
SA-FK2 ¥7,733 ¥7,160



2 エンジンフラッシングパッケージ (税別)
SA-FW ¥13,392 ¥12,400



3 エンジンフラッシングパッケージ (税別)
SA-FY ¥9,828 ¥9,100

フラッシングパッケージ PWCモデル別適合表

KAWASAKI		
モデル	年式	フラッシングパッケージ
ULTRA 300 / 310	2011~	SA-FK2
ULTRA 260X/260LX	2008~	SA-FK2
ULTRA 250X	2007~	SA-FK2
ULTRA LX	2007~	SA-FK2
STX-15F	2004~	SA-FK2
STX-12F	2003~	SA-FK2
ULTRA 150	99-2006	A2520 + SA-FK2
1200 STX-R	2004-2006	SA-FK2
	2002-2003	A2522 + SA-FK2
1100 STX DI	2001-2003	A2522 + SA-FK2
1100 STX	97-98	A2522 + SA-FK2
1100 Zxi	96-2003	A2522 + SA-FK2
900 STX	99-2006	A2522 + SA-FK2
900 STS /Zxi	96-2002	A2522 + SA-FK2
800 SX-R	2005~	SA-FK2
	2003~2004	A2521 + SA-FK2
800 X-2	2006-2007	SA-FK2
750 Sxi Pro	95-2002	A2521 + SA-FK2
750 STS	95-2001	A2521 + SA-FK2
750 Xi Sport	93-2000	A2521 + SA-FK2
750 Zxi	95-97	A2522 + SA-FK2
750 Xi	93-97	A2521 + SA-FK2
750 Sxi	95-96	A2521 + SA-FK2
750 SX	92-96	A2521 + SA-FK2

SEADOO		
モデル	年式	フラッシングパッケージ
RXT AS 260RS	2012~	SA-FW
RXT RS 260 / RXT AS 260	2010~	SA-FK2
RXT 260 / RXT IS 260	2010~2011	SA-FK2
RXT-X 255/RXT-X RS 255	2008~2009	SA-FK2
RXT(215HP)	2005~2009	SA-FK2
RXP-X 260	2009~	SA-FK2
RXP-X 255/RXP-X RS 255	2008~2010	SA-FK2
RXP(215HP)	2004~2007	SA-FK2
WAKE PRO(215hp)	2009~2012	SA-FK2
GTI / GTI SE 130	2006~2013	SA-FK2
GTX LIMITED IS 260	2010~2013	SA-FK2
GTX Limited(215HP)	2008	SA-FK2
GTX(215hp)	2009~2011	SA-FK2
GTX 4-tech Limited Supercharge(185HP)	2003-2004	SA-FW
GTX 4-tech Supercharge(185HP)	2003-2006	SA-FW
GTX / GTX 4-tech / GTX wake(155HP)	2006~2010	SA-FW
GTI / GTI LE / GTI RFI	2001-2005	SA-FW
GTI / GTS	96-2002	SA-FW
XP / XP DI	2000-2004	SA-FW
RX / RX DI	2000-2003	SA-FW
GTX/GTX DI	2000-2003	SA-FW
GSX Ltd. / GTX Ltd. / XP Ltd.	97-99	SA-FW
LRV / LRV DI	99-2003	SA-FW
GSX RFI / GTX RFI	99-2000	SA-FW

YAMAHA		
モデル	年式	フラッシングパッケージ
VXR/VXS	2011~	SA-FY
FZR/FZS	2008~	SA-FY
FX SHO/CRUISER SHO	2008~	SA-FY
FX HO/CRUISER HO	2006~	SA-FY
VX / VX sport / VX Deluxe / VX Crusier	2005~	SA-FY
FX-160/160 Cruiser	2004~2005	SA-FY
FX-140/140 Cruiser	2003~2005	SA-FY
Wave Runner GP1300R	2003-2008	SA-FY
Wave Runner GP1200R	99-2002	SA-FY
Wave Runner GP800R	2001-2005	SA-FY
Wave Runner GP1200	97-99	SA-FY
Wave Runner GP800	98-2000	SA-FY
Wave Runner GP760	97-2000	SA-FY
Wave Runner XLT 1200	99-2005	SA-FY
Wave Runner XL1200	98-99	SA-FY
Wave Runner XL800	98-2004	SA-FY
Wave Runner XL760 / Wave Venture 760	98-99	SA-FY
Wave Runner SUV1200	99-2003	SA-FY
	2003~	SA-FY
SuperJet	94-2002	A8588 + SA-FK2

組立て&使用例

SA-FK2



SA-FW



SA-FY



ソルトアウェイ 併用推奨アイテム

NEW



1 マリンノズル (税別)
14127773 ¥1,728 ¥1,600

●ソルトアウェイ専用ミキサーに直接ねじこんで使用します。



2 ブラスタープロ (税別)
6885354 ¥8,424 ¥7,800

■カップ容量100cc
■混合比調節バルブ・水量調節バルブ付
●グリップ部分はラバーコーティングされています。
●ノズルの切り替えでCONE/CENTER/JET/MIST/FLOOD/FLAT/ANGLE/SHOWER/FANの9種類の放射形状が選べます。



3 ホースアダプター (税別)
DM7000 フラッシュキット ¥389 ¥360

■ネジ部口径：22mm～24mm
●ホース径16-20mmSEA-DOO艇フラッシングに適合。
●KAW 04以降15F,12F,800SX-R,800X-2にも適合します。
●KAW純正真鍮製フラッシュフィッティングの代替としても使用可。



4 ホースアダプター (税別)

139970 ¥1,026 ¥950

1/2"(12.7mm)ホース用

139971 ¥1,026 ¥950

5/8"(15.8mm)ホース用

139972 ¥1,026 ¥950

3/4"(19.0mm)ホース用

●ソルトアウェイ専用ミキサーのアウト側へ取り付けて使用します。

純正フラッシングフィッティング



5 フラッシュフィッティング (税別)
920053748 ¥680 ¥630

KAWASAKI

●カワサキ純正水洗プラグです。
●800SXR、4ストロークモデル全般に使用できます。



6 コンダクションアセンブリ (税別)
67XE25901000 ¥1,868 ¥1,730

YAMAHA

●ヤマハ純正水洗プラグです。





7 ウォーターチェックプラグ (税別)
626281930194 ¥983 ¥910

YAMAHA

●ヤマハ純正水洗プラグです。
●主に700ccモデルで使用します。

ソルトアウェイ専用ミキサーの使い方



8 ワンタッチインタークーラー水洗いKIT (税別)

JL17001 KAW ULTRA250X/260X/260LX ¥6,156 ¥5,700

●インタークーラー用水洗キットです。逆流を防ぎロック機能も備えています。金属部はSUS304を使用しています。
●通常の水洗では、水量が少なくインタークーラーの完全洗浄ができませんでした。そこで、インタークーラーのみを水洗し、腐食による破損を防止するキットです。



9 クイックコネクト (税別)

H64-0115 1/2" オス ¥1,944 ¥1,800

H64-0117 1/2" メス ¥2,700 ¥2,500

H64-0107 3/8" オス ¥1,944 ¥1,800

H64-0103 3/8" メス ¥1,944 ¥1,800

IW-W003 3/8" オスメス1セット ¥3,240 ¥3,000

Atlantis



10 PWCフラッシュキット (税別)

A7003 ¥6,048 ¥5,600

カワサキ・Sea-Dooで使用可能なフラッシングアダプターです。
カワサキ4サイクルモデルで使用の場合、ワンタッチコネクター(オス)を取り付けたままの状態で行走可能です。



11 PWCフラッシュキット (税別)

A8582 ¥2,484 ¥2,300

ヤマハ用フラッシングアダプターです。コンダクション付きなのでワンタッチ接続できます。700ccモデルにはA8588をお使い下さい。



12 PWCフラッシュキット (税別)

A8588 ¥2,808 ¥2,600

ヤマハ700ccモデル用フラッシングアダプターです。取り付けたまま走行することができます。

メンテナンス
アクセサリ
ボディー
吸気系
エンジンガasket
排気系
電装系
ドライブライン
ステアリングコントロール
ウォーターポンプ/ヒルジ
トレーラー
トレーラーパーツ
ヒッチメンバー
サービス
P W C
SPORTS BOAT

ソルトアウェイ

- メンテナンス
- アクセサリ
- ボディ
- 吸気系
- エンジンガasket
- 排気系
- 電装系
- ドライブライン
- ステアリングコントロール
- ウォォーキング/ヒールシ
- トレーラー
- トレーラーパーツ
- ヒッチメンバー
- サービス
- P W C
- SPORTS BOAT

オイル

- バッテリー
- プラグ
- ソルトウエイ
- オイル
- ケミカル

YAMAHA



1 船外機SSオイル

908906382900	20Lペール缶	¥23,112	¥21,400
908906382G00	4L×1本	¥4,687	¥4,340
908906382E00	1L×1本	¥1,231	¥1,140
908906382G00C	ケース《4L×6本》	¥28,123	¥26,040
908906382E00C	ケース《1L×20本》	¥23,760	¥22,000

- 第4類第3石油類、危険等級3
- 高温・低温での流動性の変化が少なく、広範囲にご使用いただけます。
- ※高温時：強い粘膜を作り、摩擦や焼付けを防止します。
- ※低温時：-35℃でも流動性を保ち、優れた燃料混合性を発揮します。

YAMAHA



2 YAMALUBE 2-W

907907042100	20Lペール缶	¥31,320	¥29,000
907907042400	4L×1本	¥6,739	¥6,240
907907042500	1L×1本	¥1,836	¥1,700
907907042400C	ケース《4L×6本》	¥40,435	¥37,440
907907042500C	ケース《1L×20本》	¥36,720	¥34,000

- エンジン性能を最大限に引き出すスモークレスタイプの2サイクルオイル。
- 分離、混合両方のタイプに適合。
- 触媒付きエンジンに使用できます。

YAMAHA



3 4サイクル(ガソリン) マリンオイル SL 10W-30

907907151100	20Lペール缶	¥27,648	¥25,600
907907151200	4L×1本	¥5,854	¥5,420
907907151300	1L×1本	¥1,760	¥1,630
907907151200C	ケース《4L×6本》	¥34,085	¥31,560
907907151300C	ケース《1L×20本》	¥34,344	¥31,800

- 第4類第3石油類、危険等級3
- SL：粘度10W-30
- 自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況（高い油温、高回転、塩水等）に合わせてマリン用に開発したオイルです。
- 清浄性、耐磨耗製、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。

YAMAHA



4 ヤマルーブ4W 10W-40

907907151400	4L×1本	¥6,102	¥5,650
907907151400C	ケース《4L×4本》	¥24,408	¥22,600

- ヤマハマリンジェット MJ-FX SHOシリーズ専用が開発されたオイルです。
- 高出力、高回転エンジンでの使用を考慮、SAE 10W-40の高い粘度特性を有しております。
- API等級：SJ級 ●SAE10W-40
- 第4類第4石油類、危険等級3

Kawasaki



5 2サイクル ジェットオイル

J0110-0003	1L×1本	¥1,728	¥1,600
J0110-0003C	ケース《1L×24本》	¥41,472	¥38,400

- 潤滑性、清浄性に優れたジェットスキー用ハイグレード2サイクルオイルです。
- あらゆる状況下において最高の性能を発揮する2サイクルハイグレードオイルです。
- レースからレクリエーションまで幅広いエンジンに対応しています。

Kawasaki



6 4サイクルジェットオイル S4 SG 10W-40

J0146-0013	20Lペール缶	¥34,560	¥32,000
J0146-0011	1L×1本	¥2,160	¥2,000
J0146-0011C	ケース《1L×20本》	¥43,200	¥40,000
J0146-0012	4L×1本	¥7,344	¥6,800
J0146-0012C	ケース《4L×6本》	¥44,064	¥40,800

- 酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度『10W-40』。

Kawasaki



7 4サイクルジェットオイル R4 SJ 10W-40

J0148-0003	20Lペール缶	¥37,800	¥35,000
J0148-0001	1L×1本	¥2,376	¥2,200
J0148-0001C	ケース《1L×20本》	¥47,520	¥44,000
J0148-0002	4L×1本	¥7,992	¥7,400
J0148-0002C	ケース《4L×6本》	¥47,952	¥44,400

- 高回転のエンジンでも優れたせん断性能を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合し、エンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。

Kawasaki



8 オイルフィルター

160970008	¥1,318	¥1,220
KAW 4ストローク用(ULTRA300,260除く)		
9-57804	¥1,620	¥1,500
※社外品(160970008)		
160970003	¥1,318	¥1,220
KAW ULTRA300,260用		

YAMAHA



9 オイルフィルター

5GH134403000	¥1,750	¥1,620
4ストロークMJ全般(SHO/VX(09-)除く)		
9-57804	¥1,620	¥1,500
社外品(5GH134400000)		
69J134400300	¥2,398	¥2,220
YAMAHA FX SHO/FX CRUISER SHO/FZS/FZR/VXR/HO(09-)用		
5GH134405000	¥1,750	¥1,620
VX(09-)/HO(08)		
9-57808	¥1,404	¥1,300
社外品(SHO/VX(09-))		

SEA-DOO®



1 XP-S シンセティックオイル



293600132	946ml×1本	¥3,105	¥2,875
293600132C	ケース(946ml×12本)	¥37,260	¥34,500

- 100%化学合成の高性能2サイクルオイルです。787、947CCのキャブレターエンジンと947ダイレクトインジェクションエンジンに使用できます。
- 潤滑性、防錆性に優れエンジンを長持ちさせます。

SEA-DOO®



2 XP-S MINERAL
インジェクションオイル



293600117	946ml×1本	¥1,620	¥1,500
293600117C	ケース(946ml×12本)	¥19,440	¥18,000

- エンジンを常にきれいな状態に保ち、スパークプラグの失火を最小限に抑えます。

SEA-DOO®



3 4サイクル シンセティック
ブレンドオイル



293600121	946ml×1本	¥2,970	¥2,750
293600121C	ケース(946ml×12本)	¥35,640	¥33,000

- このオイルは、特にスーパーチャージャーのクラッチ性能を最大限に引き出す為に、テストを重ねて開発されました。スロットル全開時やその他過酷な状況下でも信頼できるエンジン耐久性を発揮いたします。


SEA-DOO®



4 オイルフィルター

(税別)

420956741	純正品【SD 4ストローク用】	¥2,927	¥2,710
006-560	社外品【SD 4ストローク用】	¥1,296	¥1,200



Atlantis
5 4ストオイルフィルターオーリング

(税別)

Ⓐ 420850500	細	¥1,404	¥1,300
Ⓑ 420230920	太	¥1,102	¥1,020



6 オイルチェンジャー

(税別)

OC-40	4L	¥10,584	¥9,800
OC-65	6.5L	¥13,824	¥12,800

- ポータブルタイプで簡単にオイル交換が可能！軽量コンパクトで持ち運びも便利。電源が必要ない手動式なので、どんな場所でも手軽に使える。



7 オイルチェンジャー補修用

(税別)

OC-BNZ	ホノズル(7φ)1本	¥1,620	¥1,500
OC-MP	メインパイプ	¥1,620	¥1,500
OC-SNZ	細ノズル(6φ)1本	¥1,620	¥1,500



8 オイルフィルターレンチ

(税別)

Q5WMIT001088	64mm (YAM/KAW共通)	¥2,138	¥1,980
Q5WMIT001089	72.5mm (YAM SHO等)	¥2,074	¥1,920

※9-57808は使用不可

メンテナンス

アクセサリ

ボディー

吸気系

エンジン
ガスケット

排気系

電装系

ドライブ
ライン

ステアリング
コントロール

ウォータン
ライディング
ヘルメット

トレーラー

トレーラー
パーツ

ヒッチ
メンバー

サービス

P W C

SPORTS
BOAT

オイル

バッテリー

プラグ

ソルトアウェイ

オイル

ケミカル

- メンテナンス
- アクセサリ
- ボディ
- 吸気系
- エンジンガasket
- 排気系
- 電装系
- ドライブライン
- ステアリングコントロール
- ウォッシュ/ヒールシ
- トレーラー
- トレーラーパーツ
- ヒッチメンバー
- サービス
- PWC
- SPORTS BOAT
- バッテリー
- プラグ
- ソルトクワイ
- オイル
- ケミカル



1 カスター927 (税別)

MX-2216 473ml×1本 ¥2,052 ¥1,900

MX-2216C ケース(473ml×12本) ¥24,624 ¥22,800

MX-2264 1892ml×1本 ¥6,804 ¥6,300

MX-2264C ケース(1892ml×6本) ¥40,824 ¥37,800

●高性能バイオデグレートー2サイクルレーシングオイル。90%植物油をベースにすることで驚異的な生分解性を実現させた。非常に地球環境に優しいオイルです(生分解性96%)。また、生分解性を考えた清浄添加剤により、バルブの調整、洗浄の回数やサビ・化学変化を減少させ、リングの粘着を減らし、カーボンの蓄積なども激減します。リングの向上に伴い、より高い馬力を発生させます。MAXIMAハイテスト(高性能エンジン添加剤)との併用により、より高いエンジンパフォーマンスを実現させます。

●高性能植物油/混合専用/高生分解性/レーシング



2 スーパーMオイル (税別)

MX-2316 473ml×1本 ¥1,728 ¥1,600

MX-2316C ケース(473ml×12本) ¥20,736 ¥19,200

MX-2364 1892ml×1本 ¥5,616 ¥5,200

MX-2364C ケース(1892ml×6本) ¥33,696 ¥31,200

●無煙、低灰化学合成オイル。すべての高性能2サイクルエンジンのために製作しました。スーパーMのクリーン・パーミングは、サビ・化学変化より各部を保護します。またヒストンやリング、エキースト内にカーボン残留をしません。さらにPWC各社の純正使用基準をはるかに超える、アメリカ石油協会認定API-TC規格、日本自動車技術協会認定JASO-F規格、国際基準ISO-E-GD規格の各規格基準をクリアしています。MAXIMAハイテスト(高性能エンジン添加剤)との併用により、より高いエンジンパフォーマンスを実現させます。

●化学合成油/混合専用/レーシング



3 スーパーMインジェクターオイル (税別)

MX-2501 1L×1本 ¥3,132 ¥2,900

MX-2501C ケース(1L×12本) ¥37,584 ¥34,800

MX-2528 3784ml×1本 ¥9,936 ¥9,200

MX-2528C ケース(3784ml×4本) ¥39,744 ¥36,800

●無煙、低灰化学合成オイルスーパーMに軽量基礎油を加えて、ダイレクインジェクション及び燃焼室システムに製作しました。つまりMAXIMAレーシングオイルスーパーMの分離使用可能モデルです。ダイレクインジェクション及び燃焼室システムにも安心してご使用いただけます。また、PWC各社の純正基準をはるかに超える、アメリカ石油協会認定API-TC規格、日本自動車技術協会認定JASO-F規格、国際基準ISO-E-GD規格の各規格基準をクリアしています。

●化学合成油/混合・分離/DI・触媒対応/レーシング



4 マリンプロオイル (税別)

MX-2801 1L×1本 ¥1,944 ¥1,800

MX-2801C ケース(1L×12本) ¥23,328 ¥21,600

MX-2828 3784ml×1本 ¥6,156 ¥5,700

MX-2828C ケース(3784ml×4本) ¥24,624 ¥22,800

●MAXIMAのもっともメジャーな2サイクルマリンエンジンオイルです。マリンエンジン専用を開発しました。特に淡水・海水に対応し、防錆性・耐食性・酸化防止に優れ、プラグの汚れ・リングの粘着・カーボンの蓄積を防ぎます。ダイレクインジェクション及び触媒システム付きPWCを含む、すべてのマリンエンジンに対応します。またPWC各社の純正使用基準をクリアしています。さらにこの他にもすべての2サイクルガソリン及びディーゼルエンジンに対応するオールマイティオイルです。また、各社の純正使用基準及び、アメリカ石油協会認定API規格5G/CD、日本自動車技術協会認定JASO-MA 41規格の各規格基準をクリアしています。

●高性能鉱物油/混合・分離/TC-W3/DI・触媒対応/レジャー



5 バイオ2オイル (税別)

MX-2701 1L×1本 ¥4,104 ¥3,800

MX-2701C ケース(1L×12本) ¥49,248 ¥45,600

●究極のバイオグレータブル2サイクルレーシングオイル。100%純粋の化学合成エステルベースの高性能潤滑油を使用することで、驚異的な生分解性を実現させた。非常に環境にやさしい高性能2サイクル混合・分離兼用オイルです。確実に完全燃焼できる添加剤を使用することで超クリーンな燃焼を約束します。またポートへのカーボン蓄積も減少させ、錆・酸化を極限まで防ぎ、更に最高峰の添加剤は高い潤滑性で、高圧・高回転からエンジンを守りヒストンリングの寿命も延ばします。エンジンパフォーマンスのみならず、生分解性を高く考えるなら、このバイオ2は必要不可欠なものとなるでしょう。

●100%化学合成油/混合・分離/高生分解性/DI・触媒対応/レジャー



6 プレミアム2オイル (税別)

MX-2601 1L×1本 ¥2,700 ¥2,500

MX-2601C ケース(1L×12本) ¥32,400 ¥30,000

●無煙、低灰化学合成オイル。混合・分離使用可能タイプで、高性能PWC・ジェットボート・スノーモービル・モトクロス・ATV・船外機など、すべての2サイクルエンジンに対応しています。サビ・腐食・酸化などを極度に寄せ付けません。また、PWC各社の純正基準をはるかに超える、アメリカ石油協会認定API-TC規格、日本自動車技術協会認定JASO-F規格、国際基準ISO-E-GD規格及び、国際船舶製造者協会NMMA TC-W3の各規格基準をクリアしています。

●化学合成油/混合・分離/TC-W3/DI・触媒対応/レジャー



7 フォーミュラK2オイル (税別)

MX-2116 473ml×1本 ¥2,376 ¥2,200

MX-2116C ケース(473ml×12本) ¥28,512 ¥26,400

MX-2164 1892ml×1本 ¥7,344 ¥6,800

MX-2164C ケース(1892ml×6本) ¥44,064 ¥40,800

●MAXIMA2サイクルオイルの最高級品。優れた生分解性をもつポリエスタ基礎油100%化学合成の超高性能2サイクルレーシングオイルです。ヒストンやシリンダー壁、クランクなどへの高度なフィルム保護性があります。また、高性能添加剤により、リング粘着やカーボン蓄積、サビ・化学変化を極限まで減少させます。すべての競技用エンジン及びレース用エンジンに最適です。MAXIMAハイテスト(高性能エンジン添加剤)との併用により、より高いエンジンパフォーマンスを実現させます。

●100%化学合成油/混合専用/レーシング



8 マクサム4プレミアムオイル 10W40 (税別)

MX-4401 1L×1本 ¥1,944 ¥1,800

MX-4401C ケース(1L×12本) ¥23,328 ¥21,600

●最先端添加技術を駆使して精製された高純度ミネラル配合10W-40のマルチグレード高性能4サイクルエンジンオイルです。PWCをはじめあらゆるマリンエンジン・自動車・オートバイなどすべての2サイクルガソリン及びディーゼルエンジンに対応するオールマイティオイルです。また、各社の純正使用基準及び、アメリカ石油協会認定API規格5G/CD、日本自動車技術協会認定JASO-MA 41規格の各規格基準をクリアしています。

●高性能鉱物油/10W40二輪・四輪/マリンエンジン



9 マクサム4エクストラオイル 15W50 (税別)

MX-4201 1L×1本 ¥3,024 ¥2,800

MX-4201C ケース(1L×12本) ¥36,288 ¥33,600

●100%化学合成油を使用しているため、従来のオイルに比べ長持ちし粘着度が安くなります。エンジンの燃焼・消耗を減少させるとともに、燃費の向上・エンジン内の洗浄効果があります。高性能バイク・ATV・スノーモーターなど幅広く対応できます。アメリカ石油協会認定API規格5G/CC、日本自動車技術協会認定JASO-MA 41規格の各規格基準をクリアしています。

●100%化学合成油/15W50二輪・四輪/マリンエンジン



10 マクサム4マルチオイル 5W50 (税別)

MX-4101 1L×1本 ¥3,456 ¥3,200

MX-4101C ケース(1L×12本) ¥41,472 ¥38,400

●4サイクルレーシングオイルの最高級品。極度に近い保護効果と清浄効果を生み出す、100%化学合成の超マルチグレードレーシングオイルです。最先端の添加剤技術によりエンジンの摩擦・温度の上昇を防ぎ、最高出力を向上させます。コンプリートエンジン、超高出力エンジンなどにベストマッチします。各社の純正使用基準及び、アメリカ石油協会認定API規格5G/CC、日本自動車技術協会認定JASO-MA 41規格の各規格基準をクリアしています。



11 PWCマリン4Tオイル 10W40 (税別)

MX-4501 1L×1本 ¥2,376 ¥2,200

MX-4501C ケース(1L×12本) ¥28,512 ¥26,400

●PWC Marine 4Tは純油ベースに経年変化を最小限に抑える添加剤などを配合し、高回転を多用するマリンエンジンでも優れた粘度を維持することができます。特殊配合された対摩擦剤は、高性能エンジンに使用することでその性能を発揮することができ、カムシャフトやクランクシャフト・ベアリングなどの寿命も延ばします。マリンエンジンの過熱な使用環境であっても、錆・腐食からエンジンを守りクリーンに保ちます。

●高性能鉱物油/10W40水上オートバイ



12 ハイテストオクタンブースター (税別)

MX-6116 473ml×1本 ¥2,160 ¥2,000

MX-6116C ケース(473ml×12本) ¥25,920 ¥24,000

●ガソリンに混ぜて使用する事で異常燃焼や発火を抑え、高い比率で圧縮することにより、馬力を向上させます。ガソリン60Lに対して、1本使用でオクタン価が約2~4ポイントに上昇し、燃焼効率を高めます。またデトネーション防止に非常に効果があります。本品1本に対し、ガソリン20L~60Lの範囲でご使用ください。2~4サイクルエンジン専用。



13 コンタクトクリーナー (税別)

MX-5120 411ml×1本 ¥1,512 ¥1,400

MX-5120C ケース(411ml×12本) ¥18,144 ¥16,800

●業界NO.1のパーツクリーナーです。オレンジの香り漂うプロ用スプレー洗浄剤。特殊洗浄フォーミュラの配合により湿気や油成分及び酸食促進物を早く除去します。高圧霧の洗浄成分を満杯状態に噴射することによりパーツ細部まで洗浄力を発揮します。エンジン・キャブ・ブレーキ・イグニッション・プラグ・センサー・ペンション・ブレイキなど最大限にご使用いただけます。環境にもやさしく作られており、苛性ソーダ類は一切使用しておりません。



14 マップル (税別)

MX-5220 411ml×1本 ¥1,512 ¥1,400

MX-5220C ケース(411ml×12本) ¥18,144 ¥16,800

●キシミを無くし動きをスムーズにします。すばやく浸透する潤滑剤で、あらゆる用途に幅広く使用できます。軽い一吹きで金属表面に保護膜を形成し、サビや酸化に対してバリアを張ります。プラスチックや塗装面を傷める心配もありません。また、電気系統の水分を取り除き、サビ付いた部分やボルト・ナットなどはサビを除去し再発を防止する効果があります。さらに、始動困難なエンジンに対して始動補助剤としても効果を発揮します。



15 ウォータープルーフグリス (税別)

MX-5316 454g ¥1,512 ¥1,400

MX-5316C ケース(454g×12個) ¥18,144 ¥16,800

●低温から高温まで常に安定した潤滑効果を発揮する高性能リチウム配合多目的グリスです。極限でも金属表面に粘着し、確実に耐水性を固守します。ジェット・車等の各部品に対し防水・耐食・耐摩耗・耐熱・防錆・防酸化・防湿・防錆等に威力を確実に各部品を守ります。ディスクブレーキの超高温にも最適です。



16 クイックミックス (税別)

MX-9220 ¥1,080 ¥1,000

●オイル計量容器。あらゆる比率の混合ガソリンを作ることができます。ガロン・リットル・オンス・ccにそれぞれ、フタが付いていますのでミミや砂が入らず、ボトル内をクリーンに保てます。

●ソルトチェック製/容量20oz(500ccまで計測可能)

YAMAHA

1 フェーエルスタビライザー & コンディショナー (ガソリン用添加剤)

QW7YSK001001 12oz(355ml) **¥1,296** ¥1,200

- 内容量：355ml ■第4類第2石油類、危険等級II
- 引火点：11.0℃、沸点82.2℃
- ※2ストロークの船外機等にはご利用いただけません。
- マリンジェットに燃料を長期に入れたまま、保管する際の添加剤です。
- ガソリンの劣化を防ぎ、燃料系統をクリーンに保ち、腐蝕を抑えます。
- 4ストローク及び触媒付きモデルのMJの必需品です。
- 長期保管の際は、燃料1Lに対し本剤8mlを入れて使用します。



SEA-DOO

2 ポンプオイル

293600011 **¥2,268** ¥2,100

- 容量：177ml
- SEA-DOOのジェットポンプのメンテナンスに最適な合成オイルです。



Kawasaki

3 スーパーチャージャーオイル

SINTHESO HT68 **¥3,240** ¥3,000
K61030008 110ml

- ULTRA250X/260X専用のスーパーチャージャーオイルです。



4 アンチフリーズクーラント (12)

219700362 **¥1,512** ¥1,400
1L

- ロータックスエンジンのパフォーマンスを最大限引き出すために開発されたプリミックス・クーラントです。



YAMAHA

5 ヤマハグリースA (耐水性)

908906991000 **¥464** ¥430
50g
908906991100 **¥1,274** ¥1,180
250g

- 高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。
- マリン用に耐塩水性を向上させています。
- 用途：水、海水等が浸透する船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
- ちょう度No.2グレード(265~295)、滴点250度*



YAMAHA

6 ヤマハグリースD (耐塩水腐食性)

908906992000 **¥551** ¥510
50g

- 耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。
- 特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。
- 特殊ポリマーの働きで強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
- 用途：船外機のプロペラジョイント部の潤滑。



7 エピノックグリース

Q2WSZY000APO 400g **¥605** ¥560

- 内容量：400g
- マリンジェットドライブ用指定グリース
- 低臭気万能極圧型グリース
- <特長>
- 耐荷重性能(極圧性)、給油性、耐熱性、機械的安定性、酸化安定性、耐水性が優れています。
- 金属を腐食しません。
- 公害対策を十分配慮したグリースです。

- <性状>
- 淡かつ色の万能型
- リチウム石けん基を使用したグリース
- ちょう度No.0グレード(362)
- 滴点193℃ ●使用温度範囲-20℃~120℃
- ※キャップの色は異なります。



YAMAHA

8 ヤマハマリンガード

907907403900 **¥2,711** ¥2,510
760ml
907907403900C **¥32,530** ¥30,120
1ケース(12本)

- 危険物表示：第4類第1石油類
- 防湿、浸透、潤滑として優れた性能を発揮します。
- 正倒立バルブの採用により、逆さにしても使用できます。



MAXIMA

9 マップル

MX-5220 **¥1,512** ¥1,400
411ml
MX-5220C **¥18,144** ¥16,800
1ケース(12本)

- キシミを無くし動きをスムーズにします。
- すばやく浸透する潤滑剤で、あらゆる用途に幅広く使用できます。
- 軽い一吹きで金属表面に保護膜を形成し、サビや酸化に対してバリアを張ります。
- プラスチックや塗装面を痛める心配はありません。
- 電気系統の水分を取り除き、サビ付いた部分やボルト・ナットなどはサビを除去し再発を防止する効果があります。
- 始動困難なエンジンに対して始動補助としても効果を発揮します。



WAKO'S

10 ラスペネ

RP **¥1,728** ¥1,600
420ml

- 無臭性の浸透潤滑剤
- 強力な浸透力で、頑固に固着したボルト・ナットの緩め、サビ取りや防錆に効果を発揮します。
- 噴射剤にLPGを採用した噴霧タイプなので、広い面にも塗布しやすく、また無臭性のため室内での作業や日用品への使用にも適しています。
- 逆さまで使用できる特殊バルブと、折りたたみ式ノズルを装備しているため作業性に優れています。



SEA-DOO

11 LUBE-BOMBAR.

293600016 **¥2,052** ¥1,900
約400g

- 多目的防錆剤としてエンジン内部のメンテナンスにご使用下さい。素早く浸透し、錆や腐食を防ぎます。
- SEADOO純正品



12 防錆・接点復活剤 (CRC-26)

93215 **¥756** ¥700
180ml

- 金属表面から水分を徹底的に除去する電気装置用防錆、接点復活剤です。
- 水の3分の1の表面張力と優れた浸透力で極めて微小な穴や隙間にも確実に浸透し、スプレーするだけで金属表面にくまなく広がり、水と置換えて薄い皮膜を形成、水との接触を防ぎます。すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。



WAKO'S

13 ブレーキ & パーツクリーナー

BPC2 **¥1,620** ¥1,500
840ml

- 速乾性化学洗浄剤
- 環境を破壊しない速乾性の化学洗浄剤で、ブレーキ装置や部品の表面に付着した汚れや油脂類を化学洗浄剤と容器内のガス圧との相乗効果により、素早く取り除きます。
- ※ゴム・プラスチック・塗装面には使用不可



YAMAHA

14 ヤマルーブスーパーキャブレタークリーナー (泡タイプ)

907934007300 **¥1,944** ¥1,800
500ml

- キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
- 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
- ゴム部品、樹脂部品には使用しないでください。



YAMAHA

15 ガスケットマーカ (液状ガスケット剤)

907907402800 **¥3,024** ¥2,800
25ml

- 無溶剤、無収縮の嫌気性シール剤です。従来の成形ガスケットに代わる液性室温硬化タイプの液状ガスケット剤です。
- クランクケース・フランジ面に塗布し、組みつけられることで、完全硬化後は優れた耐薬性、シール性を発揮。

- 【使用方法】
- ・使用面を脱脂、洗浄後、ビード状に切れ目なく塗布し組み付けます。
- ・硬化は通常(20~50℃)で1~3時間で完全に硬化します。



- メンテナンス
- アクセサリ
- ボディ
- 吸気系
- エンジンガasket
- 排気系
- 電装系
- ドライブライン
- ステアリングコントロール
- ウォアング/ヒールシ
- トレーラー
- トレーラーパーツ
- ヒッチメンバー
- サービ
- P W C
- SPORTS BOAT

ケミカル

- バッテリー
- ブラグ
- ソルトクワイ
- オイル
- ケミカル

1 フューエルワン (税別)

F112 300ml ¥1,728 ¥1,600



- 燃料添加剤。燃料40〜50リットルに対して1本使用。
- 燃費、トルクの向上、燃焼室内のカーボンスラッジを取り除き、有害排気ガスを低減、燃料の酸化劣化を防止します。
- 2スト、4スト使用OK。ガソリン、ディーゼル使用OK。
- ハイオクガソリンの30倍もの洗浄能力。
- トランスポーターや乗用車、そして低燃費・低排出ステッカー貼付車にも環境保護・排ガス低減・性能維持に是非お使い下さい!

2 スーパーフォアビークル (税別)

E131 350ml ¥2,916 ¥2,700



- 化学合成油ベースに、リキッドセラミックテクノロジーと各種添加剤をバランスよく配合したエンジン性能を総合的に向上させる添加剤です。
- ガソリン、ディーゼルエンジンに使用でき、エンジン内部の汚れを防止すると共に、エンジン部品の摩擦摩擦を防ぎます。
- その結果、エンジン音の減少、エンジンオイルやエンジン部品の高寿命に繋がり、トップスピードが伸びる事もあります。

3 バリアスコート (税別)

A141 300ml1本 ¥3,240 ¥3,000



- 高密度ガラス系ポリマーとオリジナルポリマーレジンがガラスのようなクリスタルな輝きを表現、深みのある艶を形成します。ハイブリッドコーティングの持続力は、最長6ヶ月!! コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。
- 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業!! 水が残っていても施工できます。

4 ボートソープ (税別)

21436 1.9L ¥2,592 ¥2,400



- 生分解成分で構成された濃縮タイプの洗剤です。泡立ちが良く、長く泡立ち成分が持続します。
- ワックスをかける前の下地処理の最初のステップや、全体の汚れをまんべんなく落とす時などに最適です。FRPや塗装面、金属、ゴム部分に使用できます。
- 船やキャンピングカーなどのFRP部分や、デッキの汚れ、エンジンの周りなどの油汚れ、グリス、海産物汚れなどの洗浄に威力を発揮します。

5 ボートソープ(洗浄剤) (税別)

93040 (9034) 473ml ¥1,512 ¥1,400



- 船体のおおい、デッキの汚れ、エンジン周りの油汚れ、グリス、海産物汚れなどの落としに威力を発揮する濃縮洗剤です。
- 汚れの程度や用途に応じて水で薄めてください。
- ・普通の汚れ・・・水10：洗剤1
- ・頑固な汚れ・・・水5：洗剤1

6 クリーナー&ワックス (税別)

93044 (9009) 473ml ¥1,404 ¥1,300



- クリーニングとワックスが同時にできるように設計された商品です。
- ゲルコート面、塗装面に生じた汚れ、しみ取りに優れたコンパウンドと特殊なワックスの配合により元通りの輝きとつやを出し、汚れを付着しにくくします。

7 レストア&ワックス (税別)

93046 (9005) 473ml ¥1,404 ¥1,300



- 磨きコンパウンドとワックスが同時にできます。
- ゲルコート面や塗装面の汚れ・染み・錆び・色あせ部分を取り除きます。
- 切削性に優れたコンパウンドと艶出しワックスを配合しています。

8 ハイテックファブリックガード (税別)

98757 473ml ¥3,132 ¥2,900



- 布用・防水・日焼け防止剤
- 布にスプレーすると、強力な防水効果を発揮し、防汚にも役立ちます。
- 強力、かつ長時間効果を発揮する被膜を形成するため、養生をしっかりと塗布して下さい。
- オーニングの生地最適です。

9 エアロスペースプロテクタント (税別)

98783 237ml ¥1,188 ¥1,100



- 紫外線による劣化を防止します。
- ビニール・ゴム・プラスチック製品・アルミ処理されたアルミニウム等の製品を紫外線・オゾンから保護します。

10 ボートワックス (税別)

907907401300 ¥2,700 ¥2,500



- フッ素樹脂
- FRP用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を特殊配合してありますので、海水に侵され、常に日光・風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。
- 船底、ハル等の艶出し、各種艦装品、金属部分の防錆、艶出しにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入り)

12 FRP補修剤 (税別)

02500 樹脂2kgキット ¥8,532 ¥7,900



- 簡単なスプレー方式です。対象とする布地が湿る程度にスプレーをします。表面に水滴が残るようだと、多過ぎです。乾燥後、再度散布すると効果がより高くなります。
- 【塗布目安】
- ・サンブレラファブリックで473ml スプレー1本につき10平方メートル(80平方メートルで3.78L)必要です。
- ・軽い布地には少なく、絨毯等には多く必要となります。繊維の性質・表面の形状により使用量は異なります。

11 ボート洗浄剤 BS-1 (税別)

907907403100 1L ¥2,916 ¥2,700



- 容量 1L：キャニオンガン付プラスチックボトル入り
- 20L：ノズルコック付特殊ビニール容器入り(1Lキャニオンボトル付)
- FRP船舶専用
- ハルの黄ばみ汚れにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます。
- スプレーして2〜3分間隔で数回スプレーするだけで汚れが落とせます。
- 強酸タイプとは異なりますので、取扱いが楽です。
- ※黒ずみ汚れ・錆汚れは落とせません

11 ボート洗浄剤 BS-1 (税別)

907907403200 20L ¥21,060 ¥19,500

- 容量 1L：キャニオンガン付プラスチックボトル入り
- 20L：ノズルコック付特殊ビニール容器入り(1Lキャニオンボトル付)
- FRP船舶専用
- ハルの黄ばみ汚れにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます。
- スプレーして2〜3分間隔で数回スプレーするだけで汚れが落とせます。
- 強酸タイプとは異なりますので、取扱いが楽です。
- ※黒ずみ汚れ・錆汚れは落とせません

12 FRP補修剤 (税別)

02500 樹脂2kgキット ¥8,532 ¥7,900

- キット内容
- (A) 樹脂2kgキット
- 樹脂 2kg
- 硬化剤 50cc
- ポリエステルパテ 200g
- ガラスマット 2×1m
- ウールローラー 75mm
- ヘラ木 1本
- 洗浄アセトン 1L
- ポリスポイド 10cc

- (B) 樹脂1kgキット
- 樹脂 1kg
- 硬化剤 10cc
- ガラスマット 1×1m
- ウールローラー 75mm
- 洗浄アセトン 500cc
- ポリスポイド 10cc

12 FRP補修剤 (税別)

02500 樹脂2kgキット ¥8,532 ¥7,900

99421 樹脂1kgキット ¥4,644 ¥4,300

単品パーツ (税別)

02501	樹脂 2kg	¥3,629	¥3,360
02509	樹脂 4kg	¥6,804	¥6,300
02510	硬化剤 100cc	¥864	¥800
97151	硬化剤 200cc	¥1,080	¥1,000
02503	ポリエステルパテ 200g	¥648	¥600
02504	ガラスマット 2×1m	¥1,620	¥1,500
02505	ウールローラー 75mm	¥1,080	¥1,000
02506	洗浄アセトン 1L	¥1,555	¥1,440
02507	ポリスポイド 10cc	¥648	¥600
02508	ヘラ木	¥151	¥140