

ドックアクセサリー
GPS・魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機 通信用
電装品
内装品
外装品
トローイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ
セーリング



1 自動膨張式ライフジャケット 首掛け型
オーシャン LG-1型

GRP_OL-LG1 ￥18,900 (税別) ￥18,000

■カラー：レッド、ブルー、ブラック、迷彩 ■作業用救命衣(小型船舶兼用)
■型式承認番号：第4616号 ■サイズ：胴囲110cmまで、適応体重200kgまで
■浮力：20kgf ■TYPE A ■本体重量：690g(±10%)
●水を感知し自動で膨張させるタイプ、手動も可。 ●船舶検査対応

取替え用ボンベ&自動膨張スプールセット
LG-1型・WR-1型用

OL-LG1GB ￥4,200 (税別) ￥4,000

■セット内容：緊急手動レバー留めビン・スプールガスボンベ(内容量33g)・取り付け方法説明書 各1個
■適合：LG-1型、WR-1型用 ■膨張タイプ：自動



3 自動膨張式ライフジャケット ウェストベルト型
オーシャン WR-1型

GRP_OL-WR1 ￥19,950 (税別) ￥19,000

■カラー：レッド、ブラック、迷彩 ■作業用救命衣(小型船舶兼用)
■型式承認番号：第4791号 ■サイズ：胴囲75～115cmまで、適応体重200kgまで
■浮力：20kgf ■TYPE A ■本体重量：700g(±10%)
●水を感知し自動で膨張させるタイプ、手動も可。 ●船舶検査対応

取替え用ボンベ&自動膨張スプールセット
LG-1型・WR-1型用

OL-LG1GB ￥4,200 (税別) ￥4,000

■セット内容：緊急手動レバー留めビン・スプールガスボンベ(内容量33g)・取り付け方法説明書 各1個
■適合：LG-1型、WR-1型用 ■膨張タイプ：自動



5 自動膨張式ライフジャケット 首掛け型
オーシャン RE-5型

GRP_OL-RE5 ￥20,475 (税別) ￥19,500

■カラー：レッド、ブラック、ネイビー、迷彩 ■作業用救命衣(小型船舶兼用)
■型式承認番号：第5013号 ■サイズ：胴囲130cmまで、適応体重100kgまで
■浮力：10kgf ●船舶検査対応

取替え用ボンベ&自動膨張スプールセット
RE-5型用

OL-REGB ￥3,623 (税別) ￥3,450

■セット内容：緊急手動レバー留めビン・スプールガスボンベ(内容量33g)・取り付け方法説明書 各1個
■適合：RE-5型用 ■膨張タイプ：自動



2 手動膨張式ライフジャケット 首掛け型
オーシャン LG-3型

GRP_OL-LG3 ￥15,225 (税別) ￥14,500

■カラー：レッド、ブルー、ブラック、迷彩 ■小型船舶用救命胴衣
■型式承認番号：第4672号 ■サイズ：胴囲110cmまで、適応体重100kgまで
■浮力：10kgf ■TYPE A ■本体重量：570g(±10%)
●手でヒモを引いて膨張させるタイプ。 ●船舶検査対応
※ベルトカラーは画像と異なる場合がございます。

取替え用ボンベセット LG-3型・WR-3型用

OL-LG3GB ￥1,943 (税別) ￥1,850

■セット内容：手動レバー留めビン・ガスボンベ・取り付け方法説明書(内容量17g)各1個
■適合：LG-3型、WR-3型用 ■膨張タイプ：手動



4 手動膨張式ライフジャケット ウェストベルト型
オーシャン WR-3型

GRP_OL-WR3 ￥16,275 (税別) ￥15,500

■カラー：レッド、ブラック、迷彩 ■小型船舶用救命胴衣 ■型式承認番号：第4792号
■サイズ：胴囲75～115cmまで、適応体重100kgまで ■浮力：10kgf ■TYPE A
■本体重量：520g(±10%)
●手でヒモを引いて膨張させるタイプ。 ●船舶検査対応
※ベルトカラーは画像と異なる場合がございます。

取替え用ボンベセット LG-3型・WR-3型用

OL-LG3GB ￥1,943 (税別) ￥1,850

■セット内容：手動レバー留めビン・ガスボンベ・取り付け方法説明書(内容量17g)各1個
■適合：LG-3型、WR-3型用 ■膨張タイプ：手動



6 自動膨張式ライフジャケット 首掛け型
BJ-1700

GRP_27310 ￥19,215 (税別) ￥18,300

■カラー：カモ、ネイビー、レッド、オレンジ、ブラック
■型式承認番号：第4464号 ■ウエストサイズ(着服時)：75～125cmに対応
■浮力：10.1kg ■重量：610g
●首の負担を軽減する立体裁断仕様で、首周りには擦れを和らげるネオプレン生地を装着しています。 ●保管に便利な、メッシュバッグつき。 ●船舶検査対応

替えボンベセット BJ-1800/1700用

24235 ￥2,625 (税別) ￥2,500

■セット内容：手動レバー留めビン・ガスボンベ・取り付け方法説明書(内容量17g)各1個
■適合：BJ-1800/1700型用 ■膨張タイプ：手動



1 自動膨張式ライフジャケット 首掛け型
YM005II

GRP_QR1YSK100 ￥19,320 (税別) ￥18,400

■カラー：ブラック、ネイビー、レッド、ライムイエロー
■小型船舶用救命胴衣(作業用救命衣) ■国土交通省承認番号：第4458号
■ウエスト適応サイズ：100cm未満 ■着用年齢：13歳以上
■体重目安：浮力×10kgまで ■浮力：11.3kg ■タイプA ■法定安全備品
■質量：540g ■ボンベ1本標準装備

取替えボンベセット

907902214200 ￥2,625 (税別) ￥2,500

■ガスボンベ容量：18g



3 自動膨張式ライフジャケット ウェストベルト型
YM5200III

QR1YSK204000 ￥20,790 (税別) ￥19,800

■カラー：レッド×グレー ■小型船舶用救命胴衣(作業用救命衣)
■国土交通省承認番号：第4743号 ■推奨ウエストサイズ：70～100cm
■着用年齢：13歳以上 ■体重目安：浮力×10kgまで ■浮力：17kg ■タイプA
■法定安全備品 ■質量：627g ■ボンベ1本標準装備

取替えボンベセット

QR1YSK004001 ￥2,625 (税別) ￥2,500

■ガスボンベ容量：33g



5 手動膨張式ヨットティングライフジャケット
YM006II

GRP_QR1YSK107000 ￥20,370 (税別) ￥19,400

■カラー：ネイビー ■小型船舶用救命胴衣
■国土交通省承認番号：第4459号 ■ウエスト適応サイズ：100cm未満
■着用年齢：13歳以上 ■体重目安：浮力×10kgまで ■浮力：11kg ■タイプA
■法定安全備品 ■質量：765g ■ボンベ1本標準装備
※手動タイプは泳ぎが得意でない人や泳げない人は着用しないでください。

取替えボンベセット

907902207400 ￥1,575 (税別) ￥1,500

■ガスボンベ容量：18g



2 手動膨張式ライフジャケット 首掛け型
YM2300II

GRP_QR1YSK101 ￥14,070 (税別) ￥13,400

■カラー：ブラック、ネイビー、レッド、ライムイエロー
■小型船舶用救命胴衣 ■国土交通省承認番号：第4747号
■ウエスト適応サイズ：100cm未満 ■着用年齢：13歳以上
■体重目安：浮力×10kgまで ■浮力：12.7kg ■タイプA ■法定安全備品
■質量：457g ■ボンベ1本標準装備
※手動タイプは泳ぎが得意でない人や泳げない人は着用しないでください。

取替えボンベセット

QR1YSK001006 ￥1,575 (税別) ￥1,500

■ガスボンベ容量：18g



4 手動膨張式ライフジャケット ウェストベルト型
YM5100II

QR1YSK105000 ￥17,430 (税別) ￥16,600

■カラー：レッド×グレー ■小型船舶用救命胴衣
■国土交通省承認番号：第4742号 ■推奨ウエストサイズ：70～100cm
■着用年齢：13歳以上 ■体重目安：浮力×10kgまで ■浮力：10kg ■タイプA
■法定安全備品 ■質量：475g ■ボンベ1本標準装備
※手動タイプは泳ぎが得意でない人や泳げない人は着用しないでください。

取替えボンベセット

QR1YSK001006 ￥1,575 (税別) ￥1,500

■ガスボンベ容量：18g



6 自動膨張式ライフジャケット 子供用 BSJ-2003B

GRP_28202 ￥16,538 (税別) ￥15,750

■カラー：ブルー、イエロー
■運輸省型式承認番号：第4560号 ■ウエストサイズ：最大80cm
■体重：15～40kg ■身長：140cm以下 ■初期浮力：約6.9kg ■ボンベ容量11g
●着水時に水を感知して膨らむ、お子様用救命胴衣です。
●胴衣下部の紐を引っ張ると、手動で膨らませる事が出来ます。
●襟部分には、着用時の首の擦れを防止する柔らかい素材が組み込まれています。

替えボンベセット BSJ-2003B用 AK-KIT

30039 ￥2,100 (税別) ￥2,000

■セット内容：手動レバー留めビン・ガスボンベ・取り付け方法説明書(内容量17g)各1個
■適合：BSJ-2003B型用 ■膨張タイプ：手動

ドックアクセサリー
GPS・魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機 通信用
電装品
内装品
外装品
トローイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ
セーリング

膨張式ベスト

膨張式 ベスト
救命胴衣 全般
救命浮器
火せん 消 防
航 海 灯
音響信号
ホイッスル 黒 球 他

膨張式ベスト

膨張式 ベスト
救命胴衣 全般
救命浮器
火せん 消 防
航 海 灯
音響信号
ホイッスル 黒 球 他

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ
セーリング



船舶検査対応

1 認定ライフジャケット オーシャン C-II型

■カラー：オレンジ、イエロー
■小型船舶用救命胴衣 ■型式承認番号：第3670号
■サイズ：胸囲100cmまで、適応体重85kgまで
■浮力：8.5kgf ■TYPE A



船舶検査対応

2 認定ライフジャケット 首掛け式 オーシャン II型

■カラー：オレンジ
■小型船舶用救命胴衣 ■型式承認番号：第3414号
■サイズ：胸囲100cmまで、適応体重85kgまで
■浮力：8.5kgf ■TYPE A



船舶検査対応

3 ライフジャケット NS-10Z

■カラー：オレンジ、イエロー、ネイビー
■型式承認番号：第4321号 ■サイズ：胴回り115cmまで
■初期浮力：8.2kg ■ナイロン・耐油発泡体
■笛付き



船舶検査対応

4 救命胴衣 NS-SL-I

■型式承認番号：第3283号
■浮力：7.9kg ■重量：490g
■ポリメッシュ・耐油発泡体・笛付き
●丈長タイプ・通気性が良いです。
●作業用兼用



船舶検査対応

5 認定ライフジャケット オーシャン BW-2003型

■カラー：ブラック、ブルー、レッド
■小型船舶用救命胴衣 ■型式承認番号：第4587号
■サイズ：胸囲120cmまで、適応体重90kgまで
■浮力：9.1kgf ■TYPE D



船舶検査対応

6 認定ライフジャケット スタンダードタイプ PWC用

■カラー：レッド、ブラック、ブルー
■小型船舶用救命胴衣 PWC用
■型式承認番号：第3395号
■サイズ：胸囲110cmまで、適応体重90kgまで
■浮力：8.9kgf ■TYPE F



船舶検査対応

7 子供用救命胴衣 NS-20L

■カラー：オレンジ、イエロー
■型式承認番号：第1986号
■浮力：5.3kg ■重量：260g
■胴回り：70-90cm
■体重：15-40kg
●笛付き



船舶検査対応

8 子供用救命胴衣 NS-12L

■カラー：オレンジ、イエロー
■型式承認番号：第1985号
■浮力：5.1kg ■重量：280g
■胴回り：80-100cm
■体重：15-40kg
●笛付き



船舶検査対応

9 ジュニア 認定ライフジャケット オーシャン Jr-1型

■カラー：レッド、イエロー
■サイズ S：身長110～130cm、年齢6～8歳、適応体重40kg未満
M：身長130～150cm、年齢9～11歳、適応体重40kg未満
■小型船舶用救命胴衣(小児用)
■型式承認番号：第4462号[S]、第4463号[M]
■浮力：5.2kgf



船舶検査対応

10 ライフジャケット 子供用 NS-1500

■カラー：イエロー、ピンク
■型式承認番号：第4642号
■胴回り：84cm ■適合体重：15kg未満 ■浮力：4.4kg
■重量：265g ■笛付き ■股掛けベルト付き



船舶検査対応

11 ライフジャケット 子供用 NS-4000

■カラー：イエロー、ピンク
■型式承認番号：第4645号
■胴回り：89cm ■適合体重：15～40kg ■浮力：5.4kg
■重量：290g ■笛付き ■股掛けベルト付き



船舶検査対応

2 フロッグコート G2 上着


■型式承認番号：第4416号
■総丈：79cm
■幅：66cm
■最大着用胴回り：132cm
■浮力：8.3kg
■重量：960g
■適用体重：大人の体重制限なし
■材質(表生地)：ナイロン(東レエントラント使用)
■浮力材質：ポリエチレン

船舶検査対応 NEW



ペット救命具 3 ドッグフロートベスト

■サイズ XSヨークシャテリアサイズ ¥6,300 ¥6,000
■サイズ Sフールドサイズ ¥8,400 ¥8,000
■サイズ Mスパニエルサイズ ¥8,925 ¥8,500
■サイズ Lラブラドルサイズ ¥9,975 ¥9,500



5 ライトセーバー

■サイズ：最大直径28×全長54mm
■アルカリボタン電池LR44 3個付
●完全防水で水に浮きます。
●水と反応して80～100時間ストロボタイプの強い光を点滅式で放ち続けます。
●ライフジャケットにつけておけば、落水した時自動的に点灯し目立ちます。

船舶検査対応

6 救命胴衣 反射テープ

■型式承認番号：第2911号
■サイズ：5×10cm

Y'S GEAR 1 サロベット型ライフジャケット UKIMARU SF

■カラー：ブルー、レッド、ベージュ
■サイズ：M,L,LL
■国土交通省型式承認品
■素材(表、裏地)：ナイロン
■耐水圧：20,000mm
●ホイッスル、大型反射板、収納用専用バック付き。



2 フロッグコート G2 上着

■型式承認番号：第4416号
■総丈：79cm
■幅：66cm
■最大着用胴回り：132cm
■浮力：8.3kg
■重量：960g
■適用体重：大人の体重制限なし
■材質(表生地)：ナイロン(東レエントラント使用)
■浮力材質：ポリエチレン



LOGOS 4 PET フローティングベスト

■サイズ XXS ¥3,003 ¥2,860
■サイズ XS ¥3,003 ¥2,860
■サイズ S ¥3,801 ¥3,620
■サイズ M ¥4,799 ¥4,570
■サイズ L ¥4,998 ¥4,760



救命胴衣 格納場所ステッカー

■サイズ：60×40×40cm
■容量：90リッター
■材質：PVC/ポリエステル
●バッグの中には仕切りがあり、中央に小さなポケットが3個ついています。
●ポケットには紅炎や検査証、黒球等を両側にはライフジャケットや浮環等をゴムバンドで動かないように入れます。
●救命胴衣だと約6着収納できます。

船舶検査対応


救命胴衣 格納場所ステッカー

■型式承認番号：第2911号
■サイズ：5×10cm

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ
セーリング

膨張式 ベスト
救命胴衣 全般
救命浮器
火せん 消防
航海灯
音響信号
ホイッスル 黒球他

膨張式 ベスト
救命胴衣 全般
救命浮器
火せん 消防
航海灯
音響信号
ホイッスル 黒球他



船舶検査対応

1 小型船舶用救命浮環 JCI認定 (税別)

00516	NS-39	¥7,875	¥7,500
-------	-------	--------	--------

■型式承認番号 第4564号
■浮力：9.3kg
■外径390×内径145×厚さ80mm、救命索15m付



船舶検査対応

2 小型船舶用救命クッション (税別)

00779	TC-3	¥7,665	¥7,300
-------	------	--------	--------

■型式承認番号 第745号
■浮力：12kg
■サイズ：400×400×58mm



イエロー

ホワイト

PLASTIMO
3 レスキューブイ (税別)

GRP_27025C	¥33,600	¥32,000
------------	---------	---------

■本体カラー：イエロー、ホワイト
■浮力：15kg
■サイズ：高さ60×幅65×厚さ14(cm)
■重量：2.3kg (自己点火灯なし)
■レスキューライン長さ：40m
■レスキューライン色：イエロー
■レスキューライン破断力：400kg
■付属品：SOLAS自己点火灯



船舶検査対応

1 信号紅炎 小型船用 2本組1セット (税別)

00848	SF-2	¥5,250	¥5,000
-------	------	--------	--------

■型式承認番号 第4026号 ■有効期間：3年6ヶ月
■発炎時間：1分以上 ■発炎色：赤色炎
■光度：400cd以上
※法定備品として必要な商品です。



船舶検査対応

2 小型船舶用火せん (税別)

00845	SR-3	¥10,500	¥10,000
-------	------	---------	---------

■型式承認番号：第4248号 ■上昇高度：100m以上
■燃焼時間：5秒以上 ■発炎色：赤色炎
■光度：8,000cd以上 ■有効期間：3年6ヶ月



船舶検査対応

3 小型船舶用 自己発煙信号 (税別)

00855	SS-6	¥14,700	¥14,000
-------	------	---------	---------

■型式承認番号：第4433号
■発煙時間：5分以上
■発煙色：オレンジ色
■有効期間：3年6ヶ月



PLASTIMO
4 馬蹄ライフブイ (税別)

GRP_16102A	¥12,600	¥12,000
------------	---------	---------

■カラー：イエロー、ホワイト
■サイズ：高さ57×幅64×厚さ10(cm)
■浮力：15kg
●縫い目がなく、一体成型された馬蹄型浮環です。
※JCI検査品ではありません。

PLASTIMO
5 ドローグ (馬蹄ライフブイ用) (税別)

25354A	¥3,675	¥3,500
--------	--------	--------

■サイズ：35cmφ×24cm
●浮環やダンブイ等の流れ止めとして利用します。
●ORC規定では、ライフブイにはシーアンカーの取り付けが義務付けられています。
※JCI認定ではありません。



PLASTIMO
6 フローティングライフブイライト (自己点火灯) (税別)

16199C	¥5,040	¥4,800
37034C	¥2,835	¥2,700

■適応自己点火灯：40-50mmφ
■適応パイプ：φ18.5mm-25.5mm(縦横どちらも可)
※JCI認定ではありません。



PLASTIMO
7 馬蹄浮環用ブラケット (税別)

31437A	¥6,300	¥6,000
--------	--------	--------

●18.5～25.5mmφのパイプ用、浮環厚さ10.5cm迄、自己点火灯等40～45mmφの物の取り付けが可能です。
※画像の馬蹄浮環と自己点火灯は含まれません。




船舶検査対応

8 救命浮器 4人用 (税別)

00775	FTM-4Y	¥40,950	¥39,000
-------	--------	---------	---------

■型式承認番号 第1310号
■表面材質：塩化ビニール防水布(防炎加工)
■浮力体材質：ポリエチレン独立発泡
■サイズ：65×33×18cm
■総浮力：42kg
■総重量：2.65kg



船舶検査対応

9 救命浮器 6人用 (税別)

00776	FTM6	¥74,550	¥71,000
-------	------	---------	---------

■型式承認番号 第743号
■表面材質：塩化ビニール防水布(防炎加工)
■浮力体材質：ポリエチレン独立発泡
■サイズ：100×65×16cm
■総浮力：120kg
■総重量：5.5kg




船舶検査対応

10 救命浮器 8人用 (税別)

00777	FTM8	¥97,650	¥93,000
-------	------	---------	---------

■型式承認番号 第777号
■表面材質：塩化ビニール防水布(防炎加工)
■浮力体材質：ポリエチレン独立発泡
■サイズ：100×65×19cm
■総浮力：130kg
■総重量：8kg



船舶検査対応

11 小型船舶用膨張式 救命浮器 TRF-6R (税別)

31065	縦型	¥88,200	¥84,000
32394	横型	¥88,200	¥84,000

■型式承認番号：第4862号
■定員：6人
■保管時サイズ：幅420×長さ220×厚さ130mm
■質量：2.9kg
■膨張所要時間：7～8秒
■総浮力/自重：47kg/3.5kg
■気室材質：ポリウレタン引布[片面]、420dナイロン[基布]
■充気ガス種類：炭酸ガス
●小型船舶安全規則49条に基づく諸条件に適合し、自動膨張・自動浮揚できるように設計されていますので、従来の膨張浮器のように2種帆船だけでなく、沿海、限定沿海、平水航行区域とする小型船舶の救命設備として正式に積付けができ船検を対応できます。



船舶検査対応

12 小型船舶用膨張式 救命浮器 (税別)

55606	FRL-F6	¥86,625	¥82,500
-------	--------	---------	---------

■定員：6人
■重量：2.1kg
■FRPコンテナサイズ：35×27×8.6cm
■JCI認定品
●FRPコンテナごと水没すると、自動的に充気装置が作動し、浮上します。また、コンテナに収納した状態でも手動膨張作動が可能です。
※直接雨や水しぶきのかかる所には設置できません。
※注文の際「船名」・「定係港」をお知らせください。浮器に明記後、発送します。



船舶検査対応

7 落下さん付信号 (税別)

Q5RKOKG00016	KP-16	¥14,490	¥13,800
--------------	-------	---------	---------

■型式承認番号：第3723号 ■上昇高度：300m以上
■燃焼時間：40秒以上 ■発光色：赤色炎
■明るさ：30,000カンデラ以上 ■落下速度：5m/秒
■1本当たり重量：約340g
■1本当たり寸法：φ44×231mm ■有効期間：3年6ヶ月
●昼夜間の救難信号、落下傘付赤色炎信号です。
※ご注文の際に船舶検査証の情報が必要となります。



船舶検査対応

8 大型船自己発煙信号 (税別)

Q5RKOKG00013	KS-6	¥32,760	¥31,200
--------------	------	---------	---------

■型式承認番号：第4432号 ■発煙時間：15分以上
■煙色：オレンジ色 ■投下高度：40m
■1本当たり重量：約1,980g
■1本当たり寸法：φ107×260mm
■ケース寸法：φ130×270mm ■有効期間：3年6ヶ月
●昼夜間の救難信号、落下傘付赤色炎信号です。
※ご注文の際に船舶検査証の情報が必要となります。



船舶検査対応

9 小型船舶用 自己点火灯 (税別)

00856	KL-5S	¥10,500	¥10,000
-------	-------	---------	---------

■型式承認番号：第2713号
■光度：2cd以上
■発光時間：45分以上
■電源：マンガン電池単一5本
■本体保証期間：3年6ヶ月



船舶検査対応

10 沿岸セット (税別)

24067	¥26,250	¥25,000
-------	---------	---------

■セット内容：信号紅炎2本(1セット)、小型船舶用火せん2本
■有効期間：3年6ヶ月



船舶検査対応

11 沿海セット (小型船舶用救命救助用火工品) (税別)

00843	自己点火灯あり	¥66,150	¥63,000
00857	自己点火灯なし	¥55,650	¥53,000

■セット内容：火せん2本、自己発煙信号1本、発煙浮信号1本、自己点火灯1本、信号紅炎1本
■有効期間：3年6ヶ月



船舶検査対応

12 近海セット (小型船舶用救命救助用火工品) (税別)

27032	自己点火灯あり	¥107,100	¥102,000
27033	自己点火灯なし	¥96,600	¥92,000

■セット内容：火せん4本、自己発煙信号1本、発煙浮信号2本、自己点火灯1本、信号紅炎2本
■有効期間：3年6ヶ月

ドックアクセサリー

GPS・魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海船用具

無線機・
アンテナ

電装品

内装品

外装品

トーイング
ポート

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回り

エンジン&
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
エレキ

セーリング



PLASTIMO
1 エマージェンシーフラッシュライト (税別)

301733C	¥3,675	¥3,500
---------	--------	--------

■点灯時間：約50時間
■電池：単3乾電池3個
■付属品：アームストラップ

●防水仕様のフラッシュライトで2km先からでも確認でき、1分間に50-70回フラッシングします。
●ベルトで腕などにつけて使用します。



PLASTIMO
2 インフレータブルライフジャケット用
ライト (税別)

29367C SOLAS	¥6,825	¥6,500
--------------	--------	--------

●インフレータブルライフジャケットのインフレーションチューブに差し込むだけで簡単に装着できます。
●コンパクトなため邪魔になりません。
●水中に浸かると自動的に約72時間点灯します。またマニュアルでも点灯させる事ができます。



船舶検査対応

3 海面着色剤 (DYE MARKER) (税別)

55142	¥10,500	¥10,000
-------	---------	---------

■型式承認番号：第3799号
■視認距離：高さ1,500m、距離7,000m
■カラー：エメラルドグリーン
■容量：120g
■本体保証期間：3年6ヶ月

●近海を航行する小型船舶用のいかに設備が義務付けられています。
●固形タイプで着色時間は2時間以上です。



PLASTIMO
4 レスキューリング (税別)

GRP_PLA-RQS	¥18,900	¥18,000
-------------	---------	---------

■カラー：イエロー、ホワイト
■スリングベルト浮力：10.0kg
■レスキューライン長さ：40m
■サイズ：高さ50×幅30×厚さ20cm
■スリングバッグ総重量：1.7kg
■レスキューライン破断力：400kg
■スリングベルト破断力：700kg

●万一、落水者が出た場合に頼りになる救命用具の決定版です。
●バックの取っ手を掴んで素早く投下する事ができます。
●内蔵されたレスキューライン(ロープ)がリールに巻かれるため、投下される際にロープが絡まる心配がありません。
●回収後にロープを再収納する場合も、リールに巻き付けるだけの手軽さです。
●繰り返し使用しても安心です。



PLASTIMO
5 レスキューライン (税別)

27020C 本体	¥7,875	¥7,500
30766F 専用ブラケット	¥4,410	¥4,200

■レスキューライン長さ：20m
■重量：500g
■レスキューライン色：イエロー
■レスキューライン破断力：400kg

●簡単に素早く投下できる救助用ヒービングラインです。
●落水者に向けてバックごと投下して下さい。
●バックの底にウエイトが入っているため、強風下でも的確に落水者の方向へ投下することができます。
●ロープは20m、バック本体にも浮力体がついておりますので、落水者側もラインを素早く手にすることができます。

専用ブラケット装着時



PLASTIMO
6 ダンバイ IOR (税別)

55664D ダンバイ	¥39,900	¥38,000
56397D 専用ホルダー	¥15,750	¥15,000
16205D ライトキット	¥6,930	¥6,600

■全長：3.52m(1.95m)
■水面上：2.30m
■ボール材質：ファイバークラス
■フロートパイ材質：PVC(H360mm×φ180mm/80mm)
■フラッグサイズ：450×350mm
■ロープ：3m(フローティング)

●クルーが落水した場合、ダンバイを投げ込む事によっていち早く落水者に確実にアプローチできます。
●PLASTIMOのダンバイはJSAF/ISAFの規定に適合し、オプションでボールの先端にライトキットを取り付ける事ができます。



船舶検査対応

7 消火用布バケツ TB JCI認定 (税別)

00805	¥2,520	¥2,400
-------	--------	--------

●8φ×2mのロープ付き。



船舶検査対応

8 小型船舶用粉末消火器 (税別)

28180 CSP-3X	¥13,125	¥12,500
--------------	---------	---------

■総重量：約2.0kg
■薬剤重量：1.0kg
■全高：380mm
■放射時間：12秒
■放射距離：3～5m
■立掛用ステンレスフック金具付属

※リサイクル法に基づく処分費用500円(税別)が別途必要となります。




船舶検査対応

9 プロマリン (自動拡散型粉末消火器) (税別)

① 95397 DD-30	¥25,200	¥24,000
② 95398 DD-80	¥25,725	¥24,500
③ 91235 DD-150	¥28,350	¥27,000


●粉末ABCタイプで圧力計付です。メンテナンスが簡単。またブラケット付なので、取付も簡単です。
●有効期限は6年です。
※リサイクル法に基づく処分費用500円(税別)が別途必要となります。



DD-30



DD-80



DD-150



船舶検査対応


9 プロマリン (自動拡散型粉末消火器) (税別)

① 95397 DD-30	¥25,200	¥24,000
② 95398 DD-80	¥25,725	¥24,500
③ 91235 DD-150	¥28,350	¥27,000

●粉末ABCタイプで圧力計付です。メンテナンスが簡単。またブラケット付なので、取付も簡単です。
●有効期限は6年です。
※リサイクル法に基づく処分費用500円(税別)が別途必要となります。




DD-30



DD-80



DD-150




船舶検査対応

1 前部灯 (マストライト) (税別)

① GRP_MLM3 第4種	¥5,985	¥5,700
② 01467 第3種	¥6,405	¥6,100

■電圧：① 12V,24V、② 24V
■JCI認定



船舶検査対応

2 第2種両色灯 (バウライト) (税別)

GRP_MLB3	¥6,195	¥5,900
----------	--------	--------

■電圧：12V,24V
■JCI認定



船舶検査対応

3 第2種白灯 (アンカーライト) (税別)

GRP_MLA3	¥4,830	¥4,600
----------	--------	--------

■電圧：12V,24V
■JCI認定




船舶検査対応

4 第2種後部灯 (スタンライト) (税別)

GRP_MLS	¥5,460	¥5,200
---------	--------	--------

■電圧：12V,24V
■JCI認定



船舶検査対応

5 第2種げん灯 (ポート&スターボートライト) (税別)

GRP_MLLR	¥6,405	¥6,100
----------	--------	--------

■タイプ：左舷灯(赤)、右舷灯(緑)
■電圧：12V,24V
■JCI認定品



船舶検査対応

6 第2種紅灯 (税別)

GRP_MLE3	¥5,145	¥4,900
----------	--------	--------

■電圧：12V,24V
■JCI認定品



船舶検査対応

7 第2種三色灯 (税別)

GRP_MLC3	¥23,100	¥22,000
----------	---------	---------

■電圧：12V乙種、24V乙種
■JCI認定品

●全長12m未満の帆船に適用されます。
●風見鶏取り付け金具付き。



船舶検査対応

8 航海灯バルブ (税別)

GRP_S25 紅灯・前部灯用	¥578	¥550
GRP_G18 前部灯・後部灯・両色灯・白灯	¥515	¥490
GRP_S28 げん灯・三色灯	¥924	¥880

※12V、24Vをご指定ください。



船舶検査対応

9 航海灯ブラケット (税別)

01481	¥5,313	¥5,060
-------	--------	--------

■材質：ステンレス



船舶検査対応

10 航海灯ブラケット (税別)

90368	¥3,990	¥3,800
-------	--------	--------

■材質：ステンレス
■25φパイプ用



船舶検査対応

11 航海灯ブラケット (税別)

27949	¥3,990	¥3,800
-------	--------	--------

■材質：ステンレス
■25φパイプ用



船舶検査対応

12 航海灯用 ゴムパッキン (税別)

24066	¥1,050	¥1,000
-------	--------	--------

●ゴムパッキンのみです。



船舶検査対応

13 可倒式ブラケット (税別)

56144	¥9,051	¥8,620
-------	--------	--------

■材質：ステンレス (SUS314ロストワックス製)



船舶検査対応

14 パイプマスト (税別)

97164	¥13,650	¥13,000
-------	---------	---------

■材質：ステンレス
●25φステンレスパイプ、一体形成品。
●19～22φのパイプに対応




船舶検査対応

15 ストレートマスト (税別)

95972	¥22,575	¥21,500
-------	---------	---------

■材質：ステンレス
●25φステンレスパイプ、可動部より取り外し可能。
●台座に可倒式ブラケット[品番：56144]を使用しています。



船舶検査対応

19 オープンデッキマスト (税別)

① 55221 全高1400mm	¥24,833	¥23,650
② 95973 上下間隔1010mm	¥32,130	¥30,600
③ 55222 全高1740mm	¥24,833	¥23,650
④ 6070 全高1400mm	¥30,975	¥29,500

※メーカー直送送料につきましてはお問い合わせ下さい。(A, B, C)



船舶検査対応

16 クルーザーマスト (税別)

01385	¥29,106	¥27,720
-------	---------	---------

■材質：ステンレス
●25φステンレスパイプ、可動部より取り外し可能。
●台座に可倒式ブラケット[品番：56144]を使用しています。



船舶検査対応

17 起倒式 航海灯ステー S (税別)

6050 高さ250mm	¥25,725	¥24,500
--------------	---------	---------

●ワンタッチレバーで倒せ、倒した状態で固定できるので、艇やライトを傷つけず、オーニング展開時や、橋下の通過等に便利です。



船舶検査対応

18 起倒式 航海灯ステー M (税別)

6060 高さ450mm	¥26,670	¥25,400
--------------	---------	---------

●ワンタッチレバーで倒せ、倒した状態で固定できるので、艇やライトを傷つけず、オーニング展開時や、橋下の通過等に便利です。

船舶検査対応

船舶検査対応

船舶検査対応

1 第五種汽笛 E-85				2 第五種汽笛 SG-112/114				3 第五種汽笛 KPT-12/24						
			(税別)				(税別)				(税別)			
27944	12V		¥19,845	¥18,900	99841	SG-112	12V	¥16,800	¥16,000	60047	KPT-12	12V	¥18,165	¥17,300
27945	24V		¥19,845	¥18,900	99842	SG-114	24V	¥17,220	¥16,400	60048	KPT-24	24V	¥18,900	¥18,000
27946	マイク付アンプ	12V用	¥30,450	¥29,000	●全長14m未満であって、専ら本部の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる汽笛です。 ●電子ホーン式ですので、消費電流が少なくおすすめです。 ●長期間使用に耐える材質を使用、ホーン部は耐候性に優れたASA樹脂、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製です。 ●ホーンとドライバー部をコンパクトに一体化させ、不要な凸凹を排除して塩水がたまりにくい構造。 ●耐久性に優れたキャプタイヤコード5m付き。				●全長12m以上14m未満で、12海里以内の海面を航行する船舶に適用。 ●電磁式の為、小型・軽量で消費電力も少なく、14m未満のあらゆる船舶に対応します。 ●日本小型船舶検査機構(JCI)認定品です。 ●オノンフスイッチ付属					
27947X	マイク付アンプ	24V用	¥31,500	¥30,000										
●マグネット式の第五種汽笛です。日本小型船舶検査機構(JCI)認定品です。 ●マイク付アンプに外部入力口があり、オーディオ機器との接続で音楽などが楽しめます。														
型 式	E-85-12V-AP		E-85-24V-AP		型 式	SG-112		SG-114		型 番	KPT-24		KPT-12	
基 本 周 波 数	630Hz				基 本 周 波 数	12V/1.0A以下		24V/0.5A以下		基 本 周 波 数	370Hz			
音 圧 レ ベ ル	110dB (A) /1m以上				音 圧 レ ベ ル	110dB (A特性において)				音 圧	110dB以上(A特性)			
電 源	DC12V		DC24V		電 流	2A以下		4A以下		電 源	DC24V		DC12V	
電 流	1.4A		0.7A		サ イ ズ	口径154×140×全長220mm		重さ約1kg		サ イ ズ	幅118×高さ104×全長437mm			
重 量	2kg				基 本 周 波 数	650±50Hz				重 量	0.8kg			
外 形 寸 法	口径150φ×全長261mm													



4 第四種汽笛 SG-122
(税別)

● 運輸省型式承認第4472号。汽笛として単独で使用できます。





6 コンパクトエレクトリックホーン (ツイン)
(税別)

	12V	24V
65724	出力：12.600	出力：12.000
66101	出力：14.700	出力：14.000

■サイズ：423(L)×190(W)×101(H)mm
 ■電圧：12V/24V ■出力：110dB
 ■基本周波数：460±15
 ■材質：外部100%ステンレス、

● 優れたASA樹脂製、取付金具：ステンレス鋼

● 汽笛スイッチ付、マイクロフォン付属。①との接続により、拡声放送等に使用可能です。

● 電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。

■ 付属品：取付用金具×1、ボルト×1、交換用ヒューズ(5A)×1、電源コード×2(1本はヒューズ付き)、マイク(取付金具付き)

● 外形寸法：幅268×高さ232×全長378mm

● ①：国土交通省型式承認第2574号。汽笛として単独で使用できます。

● ②：①との接続により、汽笛の吹鳴操作の他にマイクロフォンで放送し、船内司令および僚船との交信に使用が可能。また、外部入力口よりオーディオ機器との接続が可能です。音楽などが楽しめます。



● **27948** アンプ24V MA-427 **¥26,250** ¥25,000

電源電圧	DC24V
基本周波数	650Hz
音圧レベル	120dB以上/1m
定格電流	1.2A以下
スピーカー寸法	口径280×180mm 全長293mm
スピーカー部仕様	0W インピーダンス16Ω
重量	2.8kg

● **27949** アンプ24V MA-428 **¥26,250** ¥25,000

定格出力	20W
電源	DC24V
負荷インピーダンス	16Ω
使用温度範囲	10℃～50℃
寸法	W94×H40XD131mm
重量	0.59kg

● **A01988** 24V **¥71,400** ¥68,000

● **A01956** アンプ AUN-35 **¥32,970** ¥31,400

基本周波数	669Hz
音圧レベル	121dB/1m
総合音圧レベル	121dB/1m
定格電圧	DC24V
使用電圧範囲	DC21V～27V
定格電流	約2A
スピーカー寸法	口径268×188mm 全長378mm

● **7** コンパクトエレクトリックホーン (シングル) (税別)

65725	12V	¥7,140	¥6,800
66102	24V	¥7,560	¥7,200

■ サイズ：360(L)×89(W)×102(H)mm

■ 電圧：12V/24V ■ 出力：109dB

■ 基本周波数：460±15

■ 材質：外部 100%ステンレス、ダイヤフラム 204タイプステンレス

- ドックアクセサリー
- GPS・魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
エレキ
- セーリング

1 ミニエレクトリックホーン

01692	シングル	12V	¥4,515	¥4,300
01693	ツイン	12V	¥9,450	¥9,000

●カバー、ダイヤフラム、マウントは304タイプのステンレス製

	シングル	ツイン
出力	106dB	109dB
基本周波数	440±20	H490±20/L440±20Hz
電流	3A	6A
サイズ	93×83×55mm	210×83×55mm

2 ミニプラストコンパクトホーン

93699	12V	¥4,725	¥4,500
-------	-----	--------	--------

- 寸法：111(L)×86(W)×51(H)mm
- 出力：106dB
- 電流：3A
- 耐久性に優れたASAプラスチックカバー付

3 ダッシュマウントホーン

95567	12V	¥6,825	¥6,500
-------	-----	--------	--------

- サイズ：5.7(H)×9.2(W)×8.9(D)cm
- 出力：107dB
- 基本周波数：490±20
- 電流：4A ■電源：12V
- ダイヤフラムは304タイプのステンレス製
- カバーは白・黒各1個付属
- スペースをとらず、小型ボートに最適

4 電子マリンホーン

GRP_99857	¥13,650	¥13,000
-----------	---------	---------

- タイプ：12V/5A、24V/2.5A
- サイズ：幅191×奥180×高90mm(ブラケット含む)
- 出力：110dB
- 重量：950g
- ブラケットはステンレス製です。

5 コンパクトホーン

99855	12V/4A	¥7,455	¥7,100
-------	--------	--------	--------

- サイズ：幅100×奥110×高70mm
- 出力：108dB
- 重量：510g

6 ミニジェットホーン

60445	セット	¥7,035	¥6,700
60446	替カートリッジ1本 200ml	¥1,785	¥1,700
60448	替ホーン1個	¥3,675	¥3,500

- カートリッジ部直径：53mm
- カートリッジ部全高:135mm
- ホーン部直径：約60mm ■ホーン部全長：150mm
- 断続発音時間：約20分
- フロンガス規制対象外
- 音圧：108db+7、-5
- 基本周波数：500Hz±30
- セット：ホーン×1、カートリッジ×2
- カートリッジ容量：200ml/1本



7 レイニーメガホン

商品番号	型式	使用乾電池	定格出力	通達距離	電池持続時間	寸法	重量(電池別)	カラー	税込価格	税別価格
① 22962	TS-714	単三10個	15W	音声315m ホイッスル500m	音声10時間 ホイッスル40分	口径200×180mm 全長300m	780g	イエロー	¥26,250	¥25,000
② 33585	TS-521	単三6個	4.5W	音声160m	音声13時間	口径112.5×112.5mm 全長230m	580g	イエロー	¥16,800	¥16,000
③ 33586	TS-523R	単三6個	4.5W	音声160m サイレン250m	音声13時間 サイレン70分	口径112.5×112.5mm 全長230m	580g	レッド	¥21,210	¥20,200
④ 33587	TS-623	単三6個	6W	音声250m サイレン315m	音声9時間 サイレン50分	口径150×135mm 全長253m	630g	イエロー	¥21,420	¥20,400
⑤ 25011	TS-514L	単三6個	4.5W	音声160m ホイッスル250m	音声12時間 ホイッスル70分	口径113×113mm 全長230m	580g	イエロー	¥21,840	¥20,800
⑥ 26649	TE-401	単三4個	3W	約125m	約10時間	口径137×258mm 全長210m	610g	イエロー	¥9,240	¥8,800

- TE-401を除く全モデルJIS C0920 IP65 防噴流タイプに準拠しており、雨天時の警備や暴風災害時における救助活動に向いています。
- 衝撃に強く、耐候性の有るASA樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較してみても、割れにくく、劣化が少ないのが特徴。
- 小型、軽量で取扱いがとても便利です。
- ホイッスル・サイレン付モデルは片手でメガホンを持ったままスイッチ操作ができます。

① ②

JBL
1 マリン耐水スピーカー

① 28606	MS-6100	¥21,000	¥20,000
② 28607	MS-9200コアキシャル	¥37,800	¥36,000

■2個セット

- 高い耐水性を誇り、フレーム・グリルが一体成形の頑丈なボディと高音質を兼ね備えたマリンユース用スピーカーです。

MS-6100	型式	MS-9200
105W	最大出力	300W
91dB	出力音圧レベル	91dB
50Hz~18kHz	周波数特性	30Hz~20kHz
162(W)×162(H)×81(D)mm	外形寸法	275(W)×196(H)×98(D)mm
126(W)×126(H)×62(D)mm	埋め込み寸法	224(W)×153(H)×85(D)mm



ポリブランナー
3 3インチ防水スピーカー 2個入り

GRP_Q8TMSKM30	¥9,135	¥8,700
---------------	--------	--------

- カラー：ホワイト、グレー
- 寸法：φ90×38mm ■重量：227g
- 最大出力：60W ■インピーダンス：4Ω

- 限られたスペースへの取り付けに最適な低磁気スピーカー。
- フロントグリルはアルミニウムで粉体塗装が施されています。



5 オーディオオープニングカバー

28609	¥4,935	¥4,700
-------	--------	--------

- 開口部寸法:210(W)×84(H)mm
- 外形寸法:228(W)×101(H)mm
- ジャットレスのオーディオにぴったりな防水カバー。DIN1タイプにも対応しています。

6 DINタイプ防水ケース

95791	WC400	¥11,550	¥11,000
-------	-------	---------	---------

- 対応：ツインシャフトタイプ・DINタイプ・クイックリリースタイプのステレオプレーヤー(高さ52mm、幅180mmのサイズ)
- 無線機・ステレオ等を塩害から守ります。蓋の周りにガasketが埋め込まれて浸水を防止します。

BOSS
2 マリン耐水スピーカー

25059	MR60W 2個セット	¥15,750	¥15,000
-------	-------------	---------	---------

- コーン部に防滴・防塵効果の高いポリインジェクション材を使用し、マリンユース専用開発された2ウェイスピーカーです。

型式	MR60W
瞬間最大入力	200W
インピーダンス	4Ω
仕様	16cm 2ウェイスピーカー
周波数特性	25Hz~30000Hz
出力音圧レベル	90db/W (1m)



ポリブランナー
4 防水スピーカー

① Q8TMSKG00074	4" (MA4054)	2個セット	¥11,340	¥10,800
② Q8TMSKG00075	5" (MA4055)	2個セット	¥13,440	¥12,800
③ Q8TMSKG00076	6" (MA4056)	2個セット	¥14,490	¥13,800

- 寸法：① 外径φ5 1/4"×奥行2"(51mm) ② 外径φ5 7/8"×奥行2 1/8"(54mm) ③ 外径φ7 1/8"×奥行6"(64mm)
- 最大出力 40W(ペアで80W)
- 超低磁力のスピーカーで周囲の機器(特にコンパス)に影響を与えません。
- ポリカーボネートコーンと25mmマイラーを使用。



7 DINタイプ防水カバー

95790	HV-3	¥3,360	¥3,200
-------	------	--------	--------

- 外寸:100×230mm
- 対応：ツインシャフトタイプとDINタイプ(DINタイプは中のステーを切って使います。)

- 膨張式
ベスト
- 救命胴衣
全般
- 救命浮器
- 火せん
消 防
- 航海灯
- 音響信号
- ホイッスル
黒 球 他

- 膨張式
ベスト
- 救命胴衣
全般
- 救命浮器
- 火せん
消 防
- 航海灯
- 音響信号
- ホイッスル
黒 球 他



PLASTIMO
1 プラスチックフォグホーン (税別)
16183A ¥998 ¥950



2 ホイッスル (税別)
RE0091-H ¥284 ¥270
■プラスチック製
※画像のカラーと異なる場合がございます。



3 ホイッスル (税別)
GRP_60447 ¥840 ¥800
■カラー：ブラック、オレンジ、グリーン、ブルー、レッド、イエロー、ピンク
■約115dB
●強く吹いても普通の笛と比較してきれいで大きな音が出ます。
※1個の価格となります。



4 ダブルトーンホイッスル (税別)
16303A ¥210 ¥200



5 ミニジェットホーン (税別)
60445 ¥7,035 ¥6,700
セット(ホーン×1、カートリッジ×2)
60446 替カートリッジ1本 ¥1,785 ¥1,700
60448 替ホーン1個 ¥3,675 ¥3,500
■フロンガス規制対象外
■音圧：108db+7、-5
■基本周波数：500Hz±30
■カートリッジ容量：200ml/1本



6 黒球 (小型船舶用) (税別)
00491 TK-2 ¥3,150 ¥3,000
■2個セット
■310φ
■風船タイプ



7 黒球 (小型船舶用) (税別)
00490 NS-310 ¥1,733 ¥1,650
■310φ
■プラスチック板製



8 円垂形象物 (小型船舶用) (税別)
00491 NS-310 ¥1,995 ¥1,900
■プラスチック板製



9 鼓型形象物 (税別)
60213 NS-300 ¥3,360 ¥3,200



PLASTIMO
10 フラッグセット (税別)
KZ-10469 ¥23,100 ¥22,000
■サイズ：28×20cm(26アルファベット旗)、43×15cm(10数字旗/1回答旗)、30×15cm(3代表旗)
■材質：ナイロン製
●国際信号旗の40旗フルセットです。



11 国際信号旗 (NC旗) (税別)
00755 ¥4,200 ¥4,000
■30×40cm
●国際的に取り決められた信号旗。
●旗の上下に固定用のロープが装着されています。



12 ダイビング旗 (税別)
17034C ¥1,260 ¥1,200
■サイズ：28×20cm
■材質：ナイロン製



13 レーシングフラッグステッカー (税別)
Q5UMSKG00031 ¥525 ¥500
●スタート5分前、スタート延期、リコール艇あり、ゼネラルリコール等、レース中によく使われる信号旗の意味と、国際信号旗及び数字旗をステッカーにしました。スキッパーから良く見える所に貼って下さい。



14 救命胴衣格納場所ステッカー (税別)
00502 ¥210 ¥200
■サイズ：13×18cm
※小型船舶安全規則第61条2項により、船舶の救命胴衣格納場所を明示する義務があります。



15 人員数プレート (キャパシティプレート) (税別)
EW3641970000 人員文字:1 ¥357 ¥340
EU0641970000 人員文字:2 ¥368 ¥350
A00641971000 人員文字:3 ¥336 ¥320
A00641972000 人員文字:4 ¥305 ¥290
GRP_A006419720 ¥347 ¥330
人員文字:5~13
A0064197F000 人員文字:14 ¥305 ¥290



16 県別登録ステッカー (税別)
GRP_21500A ¥1,838 ¥1,750
北海道・東北・関東
GRP_21500B ¥1,838 ¥1,750
北陸・中部・近畿
GRP_21500C ¥1,838 ¥1,750
中国・四国・九州・沖縄
■2枚組×5セット
■サイズ：100×50mm (1枚あたり)



●小型船が利用する小港湾やヨットハーバーなど、海図では詳しくない港の目標・針路・障害物・マリーナ情報などを図と記事でわかりやすく編集した参考図集です。
※取寄せ送料1,000円(税別)が別途かかります。

17 プレジャーボート・小型船用港湾案内「Sガイド」 (税別)
GRP_Q8RNSA01H ¥3,990 ¥3,800

- 地域：
- H-801 本州南岸1(東京湾～大崎崎)
 - H-802 本州南岸2(大崎崎～佐田岬)
 - H-803 瀬戸内海東部(大阪湾～燧灘)
 - H-804 瀬戸内海西部(安芸灘～関門海峡)
 - H-805 本州北西岸(響灘～小泊岬)
 - H-806 本州北岸・東岸(陸奥湾～野島崎)
 - H-807 南方諸島(伊豆諸島・小笠原諸島)
 - H-808 九州北西岸(玄海灘～島原湾・対馬・五島列島)
 - H-809 九州南西岸・東岸・南西諸島(与論島以北)
 - H-810 北海道南岸・東岸・東方(白神岬～択捉島)
 - H-811 北海道北岸・西岸(知床岬～松前港)
 - H-812 南西諸島(沖縄諸島・先島群島・大東諸島)
- 寸法：B5サイズ
■日本各海域を全12冊に編集
■財団法人 日本水路協会発行