




1 ダンフォース型アンカー

		(税別)	
23536	3.5kg	¥3,465	¥3,300
23537	5kg	¥4,935	¥4,700
23538	7kg	¥6,930	¥6,600
23539	10kg	¥9,870	¥9,400
26408	15kg	¥14,700	¥14,000


- 亜鉛メッキ仕上げ
- 亜鉛メッキシャックル付き



2 フリュークアンカー(ダンフォース型)

				(税別)
KD-0150	15kg	適合ポートサイズ 40ft	¥18,480	¥17,600
KD-0200	20kg	適合ポートサイズ 30ft~	¥24,360	¥23,200
KD-0250	25kg	適合ポートサイズ 30ft~	¥30,219	¥28,780
KD-0300	30kg	適合ポートサイズ 40ft~	¥36,068	¥34,350

●プレジャー艇では最も一般的でアンカリング効果の高いアンカーです。海底の凹凸や砂地にめり込んでアンカリングする為、砂泥質などの海底に適したアンカーです。方が一、根掛かりした場合は、クラウン部分の穴を利用して回収用ロープなどを繋げておけば、引き抜くことも特徴の1つです。



	全長a	展開時b
0.7kg	180	170
1.5kg	310	295
2.5kg	360	340
3.2kg	400	345
0.4kg	455	390
0.6kg	550	455
0.8kg	590	530
10kg	660	640
12kg	650	680
15kg	690	680

3 フォールディングアンカー

(税別)				(税別)			
28467	0.7kg	¥2,520	¥2,400	00568	6.0kg	¥7,560	¥7,200
28468	1.5kg	¥1,890	¥1,800	00569	8.0kg	¥7,980	¥7,600
00565	2.5kg	¥2,940	¥2,800	00570	10.0kg	¥12,075	¥11,500
00566	3.2kg	¥3,780	¥3,600	23515	12kg	¥16,170	¥15,400
00567	4.0kg	¥5,040	¥4,800	23516	15kg	¥20,160	¥19,200

- 亜鉛メッキ仕上げ
- 爪部分を傘のように広げて使用し、使わないときはコンパクトに折りたためる、収納性抜群のアンカーです。
- 収納性が高いため船内を有効に使用できるので、古くから釣り人に愛用され、フィッシャーマンズアンカーとも呼ばれています。

NEW



赤松製錨

4 AMAステイアンカー

		(税別)
97000	12.5kg	¥22,680 ¥21,600
97001	18.5kg	¥34,020 ¥32,400

- 深爪型で、広い爪面積を持つ高把駐アンカーです。
- 上げ下げをあまりしない水上係留物を固定するアンカーです。
- 把駐力は、12.5kgと18.5kgが、従来の18Kと30K相当あります。



赤松製錨

5 AMAフィッシングアンカー

		(税別)
Q2RAKMG00010	5kg相当	¥11,340 ¥10,800
Q2RAKMG00011	6kg相当	¥13,650 ¥13,000
Q2RAKMG00012	7kg相当	¥16,170 ¥15,400
Q2RAKMG00013	8kg相当	¥18,690 ¥17,800
Q2RAKMG00014	10kg相当	¥22,680 ¥21,600
Q2RAKMG00015	12kg相当	¥27,720 ¥26,400
Q2RAKMG00016	15kg相当	¥32,760 ¥31,200
Q2RAKMG00017	18kg相当	¥36,540 ¥34,800

- 釣り場に到着したら即投錨。
- 速攻ならばこれがおすすです。



赤松製錨

6 AMAフィッシングコンパクトアンカー

		(税別)
Q2RAKMG00023	3.5kg相当	¥16,800 ¥16,000
Q2RAKMG00024	5kg相当	¥18,900 ¥18,000
Q2RAKMG00025	7kg相当	¥26,250 ¥25,000
Q2RAKMG00026	10kg相当	¥35,700 ¥34,000
Q2RAKMG00027	15kg相当	¥50,400 ¥48,000
Q2RAKMG00028	20kg相当	¥65,100 ¥62,000

- ハイテンションスチール製 ■鍛造品
- 実用新案登録商品 ■釣り用 ■上質で高強度、高把駐
- 日本式いかりのかかりとダンホースの収納性を実現。
- ※アンカーチェーンを使用すると一段とアンカーの効きが良くなります。



赤松製錨

7 AMAバーフッカーアンカー

		(税別)
Q2RAKMG00029	3kg相当 爪数:4本	¥15,750 ¥15,000
Q2RAKMG00030	5kg相当 爪数:4本	¥23,100 ¥22,000
Q2RAKMG00031	7kg相当 爪数:5本	¥30,450 ¥29,000
Q2RAKMG00032	10kg相当 爪数:6本	¥40,950 ¥39,000
Q2RAKMG00034	11kg相当 爪数:6本	¥47,250 ¥45,000

- ステンレス製
- 岩場・漁礁等へのアンカリングにおいて、有効なスタイルを採用。
- 爪がのびるシステムで、根掛かりを解消し易いのが特徴です。
- 利用環境や底質、目的に応じて爪の角度を自分で調整できます。



このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。



このマークが付いている商品は当店以外の倉庫(メーカー倉庫)から直接お客様へ発送されます。また出荷や代金引換決済がご利用いただけません。

ドック
アクセサリー
GPS・
魚群探知機
安全備品
船舶検査
係船用具
コンパス
航海用具
無線機
アンテナ
通
電装品
内装品
外装品
トイイング
ポート
船体保護
台
操舵装置
船体制御
燃料タンク
回リ
エンジン&
ドライブ
マリンオイル
添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機
エレクト
モーター
セーリング

アンカー

アンカー
アンカー
ロープ
アンカー
ローラー
ウインチ
もやい
ロープ
ポート
フック
フェンダー

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 モーター
セーリング

PLASTIMO			
1	コブラアンカー フォールディングジャンク (税別)		
37680A	13.2lb/6kg	¥26,250	¥25,000
37688A	17.6lb/8kg	¥33,600	¥32,000
37649A	22.0lb/10kg	¥37,800	¥36,000
37695A	26.5lb/12kg	¥44,100	¥42,000
37702A	30.8lb/14kg	¥48,300	¥46,000
37714A	35.3lb/16kg	¥54,600	¥52,000

●プラスチックのコブラアンカーは、先端に重りの入ったウエイトッドヘッドがコブラの様に電光石火のごとく海底に食いつき離しません。コブラアンカーは、パウローラーはもちろんアンカーロッカーにも収納しやすい様に折り畳めるデザインで、材質は亜鉛メッキを施したハイレジスタンススチールを使用しているので非常に丈夫です。またこのコブラアンカーの優れた能力は、独特の形状に秘密があります。他の同種のブラウアンカーに較べて2サイズ小さい物を使用できます。

コブラアンカー フィックスドジャンク (税別)			
49223A	26.5lb/12kg	¥40,950	¥39,000
49226A	30.8lb/14kg	¥45,150	¥43,000
49229A	35.3lb/16kg	¥51,450	¥49,000
49296A	44.1lb/20kg	¥57,750	¥55,000
49304A	55.1lb/25kg	¥72,450	¥69,000
49360A	77.2lb/35kg	¥89,250	¥85,000

●フィックスドジャンクタイプは、フォールディングタイプの可動部をボルトで固定してありますのでジャンクは折り畳むことはできません。パウローラーに常時吊り下げて置く艇や、大型のアンカーロッカーがある船で30ft〜65ftクラスの艇に最適です。

単位:mm									
重量	最大ポート長	a	b	c	d	e	f		
6kg	8.0m	592	270	247	359	190	638		
8kg	10.0m	640	294	265	388	205	693		
10kg	12.0m	698	322	290	424	222	758		
12kg	13.0m	739	341	305	452	234	800		
14kg	14.5m	789	361	330	500	254	852		
16kg	16.0m	815	374	340	503	259	881		
20kg	18.0m	863	409	366	536	—	—		
25kg	20.0m	937	456	395	586	—	—		
35kg	25.0m	1029	483	446	644	—	—		




PLASTIMO			
3	FHDアンカー 亜鉛		
35735A	11lb/5kg	¥10,080	¥9,600
35736A	17lb/7.5kg	¥16,275	¥15,500
35737A	22lb/10kg	¥19,425	¥18,500
35738A	32lb/15kg	¥27,300	¥26,000
35739A	44lb/20kg	¥37,800	¥36,000
37852A	66lb/30kg	¥50,400	¥48,000


FHDアンカー ステンレス			
35740D	11lb/5kg	¥37,800	¥36,000
35741D	17lb/7.5kg	¥56,700	¥54,000
35742D	22lb/10kg	¥77,700	¥74,000
35743D	32lb/15kg	¥113,400	¥108,000
35744D	44lb/20kg	¥132,300	¥126,000
37853D	66lb/30kg	¥257,250	¥245,000

●このFHDアンカーは、可動部がなく一体構造のため丈夫で故障なども少なく、大変取り扱い易いアンカーです。もともとは北海油田で作業する船のために開発されたアンカーで、特に砂、小砂利、泥底等にはよく効き、力が掛かると海底に埋まり抜群の把舵力を発揮します。また艇が振れても、自身でまた埋まり直してくれるのも特徴です。


重量		最大	ステンレス (mm)				亜鉛 (mm)			
kg	lb	ポート長 (m)	a	b	c	d	a	b	c	d
5	11	5.0	255	440	310	210	260	470	300	215
7.5	17	6.5	285	450	340	240	300	470	330	240
10	22	7.5	315	520	375	270	315	520	370	265
15	32	10.5	355	615	440	310	365	620	440	320
20	44	16.0	395	650	460	330	390	690	450	330
30	66	19.0	450	765	515	375	425	810	520	380



アンカーブレードの先端の裏側にはウエイトが仕込まれており、これによりアンカー着底と同時に、アンカーが転倒することなく素早く海底にかき込みます。




フォールディングジャンクタイプ丸印の部分が可動部となっております。工具などなしに簡単にジャンクを折り畳むことができるので、小型の船でアンカーロッカーが小さい艇でも収納に困りません。



PLASTIMO			
2	ブリタニーアンカー (税別)		
16458A	6kg	¥6,615	¥6,300
16459A	8kg	¥8,925	¥8,500
16460A	10kg	¥11,025	¥10,500
16461A	12kg	¥13,125	¥12,500
16462A	14kg	¥16,800	¥16,000
16464A	20kg	¥22,050	¥21,000
16465A	25kg	¥27,825	¥26,500

●形状は海底をフォールディングしやすく、また走錨しにくいデザインです。秘密はジャンクの付け根に泥や砂・砂利が詰まりにくいフラットなデザイン、エッジの鋭い爪にあります。
●防蝕亜鉛メッキを施したハイレジスタンススチールを1sqmあたり55kg使用して製造されています。



対応ポート長	重さ	長さ (a)	長さ (b)
〜5.5m	6kg	547mm	270mm
〜6.5m	8kg	646mm	312mm
〜7.5m	10kg	732mm	347mm
〜9.0m	12kg	786mm	347mm
〜10.5m	14kg	788mm	368mm
〜16.0m	20kg	910mm	414mm
〜18.0m	25kg	970mm	451mm



1 PVCコートアンカー (税別)			
97253	4.5kg	¥4,725	¥4,500

●表面にPVCコートをしており耐久性が高く、ハルを傷めません。
●小型ポート、ゴムポートやPWCに適しています。
●センターシャフトが短いので、ストレージBOXに納まりやすく、携帯性に優れています。



4 PVCマッシュルームアンカー (税別)			
10430A	3kg	¥2,415	¥2,300
10450A	5kg	¥3,990	¥3,800

●砂地での使用に効果的で、海底（川底）に引っ掛けるのではなくアンカーの重さで留めます。
●表面がPVCコーティングされているので、船体へのキズ付きと、錆びを防ぎます。
●PWC、ゴムポート、バスポート等に適したアンカーです。
※カラーは指定できません。



7 アンカーチェーン 亜鉛メッキ (税別)			
00587	6φ×2m	¥4,725	¥4,500
00588	8φ×2m	¥7,560	¥7,200
00589	11φ×2m	¥14,175	¥13,500
24509	6φ×10m	¥15,750	¥15,000
24510	8φ×10m	¥28,350	¥27,000
24511	6φ×15m	¥22,050	¥21,000
24512	8φ×15m	¥40,950	¥39,000



PLASTIMO			
10	アンカーチェーン (税別)		
000301C	8mmφ×2m	¥3,675	¥3,500
000302C	8mmφ×5m	¥7,875	¥7,500
000303C	8mmφ×10m	¥15,225	¥14,500

■重量：1.4kg/m ■破断強度：4030kg



2 PVCコートアンカー (税別)			
709934	6.75kg	¥7,560	¥7,200
709935	9.0kg	¥11,550	¥11,000

●表面にビニールコートをした小型ポート用アンカーです。
●アルミポートに最適。




5 マッシュルームアンカー (税別)			
23379	PVCコート 3kg	¥2,730	¥2,600
23380	PVCコート 5kg	¥4,515	¥4,300

●表面にPVCコートをし、耐久性が高く、可動部分が全く無いので、手に馴染みやすいアンカーです。
●小型ポート、ゴムポートやPWCに適しており、砂地での使用に効果的です。



8 ステンレスアンカーチェーン (税別)			
60044	6φ×2m チェーン内径:30×10mm	¥8,610	¥8,200
60045	8φ×2m チェーン内径:38×13mm	¥16,170	¥15,400
60046	11φ×2m チェーン内径:43×14mm	¥28,980	¥27,600



11 アンカーコネクター (税別)			
Ⓐ 28462	S	¥3,150	¥3,000
Ⓑ 28463	M	¥5,985	¥5,700

■ステンレス製
●首振りスイプル構造。チェーンやロープのねじれを防ぎます。



3 スリッピングアンカー (税別)			
98259	5kg	¥8,925	¥8,500

●ジャンク中央に装備されたリングが前後する事によって、根掛かり時に逆方向に引き揚げると、根掛かりを解消しやすくなっています。
●表面はビニールコートされていますので、艇体に傷がつくのを防ぎます。



6 マッシュルームアンカー (税別)			
93836	PVCコート 3.6kg	¥4,830	¥4,600
93837	PVCコート 4.6kg	¥5,145	¥4,900


●表面にPVCコートをし、耐久性が高く、可動部分が全く無いので、手に馴染みやすいアンカーです。
●小型ポート、ゴムポートやPWCに適しており、砂地での使用に効果的です。
●硬質のPVCを使用した傷の付きにくいタイプです。



PLASTIMO (プラスチモ)

9 アンカーチェーン (亜鉛ドブ浸) ウインド専用			
サイズ	破断強度	重量	(税別)
16495C	ISO4565 6mmφ 1,630kg	約0.8kg/m	¥893
16501C	ISO4565 8mmφ 4,030kg	約1.4kg/m	¥1,365
16499C	ISO4565 10mmφ 5,096kg	約2.3kg/m	¥2,100
49536C	DIN766/ISO26016 10mmφ 5,096kg	約2.3kg/m	¥2,100

※LOFRANSのウインドラスにはISO4565チェーンを使用してください。
※価格は1m単位になります。



PLASTIMO			
12	アンカーコネクター (税別)		
Ⓐ KZ-57725	チェーンサイズ6mmφ	¥2,520	¥2,400
Ⓑ KZ-56392	チェーンサイズ8mmφ	¥5,040	¥4,800
Ⓒ KZ-56393	チェーンサイズ10mmφ	¥7,875	¥7,500

■ステンレス製スイプル
●アンカーとチェーンを繋ぐ時、シャックルの代わりに使います。
●アンカーローラー灯を使用する場合、スムーズにアンカーを巻き上げる事が出来ます。
●ロープやチェーンの燃れを取り除きます。

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 モーター
セーリング

アンカー
アンカー ロープ
アンカー ローラー
ウインチ
もやい ロープ
ボート フック
フェンダー

- ドック
アクセサリ
- G P S・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用器具
- 無線機・
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機・
エレキ
- セーリング

アンカーロープ

- アンカー
- アンカー
ロープ
- アンカー
ローラー
- ウインチ
- もやい
ロープ
- ボート
フック
- フェンダー



1 洗みシャックル (税別)			
22965	6mm	¥578	¥550
22966	8mm	¥809	¥770
22967	10mm	¥1,260	¥1,200
22968	12mm	¥1,533	¥1,460
22969	16mm	¥3,675	¥3,500
■材質：ステンレス(SUS304)			



2 チェーンジョイントリンク (税別)			
13250D	8mmφ	強度 1,000kg	¥3,045 ¥2,900
13251D	10mmφ	強度 1,500kg	¥3,675 ¥3,500
●チェーンジョイントリンクは半分に分かれており、ハンマーで叩いてかしてチェーン同士を繋ぐことが出来ます。			




3 コネクティングリング (税別)			
縦×横(内径)×線径mm		(税別)	
21280	10×21×6	¥651	¥620
21281	12×24×8	¥1,197	¥1,140
21282	14.5×30×10	¥1,890	¥1,800
■材質：ステンレス製			




4 A型シンプル (税別)			
使用ロープ径		(税別)	
21367	8mm	¥641	¥610
21368	10mm	¥924	¥880
21369	12mm	¥1,166	¥1,110
21370	14mm	¥1,691	¥1,610
■材質：ステンレス(SUS 304)			



1 アンカーローラー (税別)			
28410	ステンレス製	¥6,510	¥6,200
28411	つまみねして、簡単に取り外しが可能なアンカーローラーです。	¥7,560	¥7,200
●10φ～25φまでのアンカーチェーンに使用可能です。			
●落下防止ワイヤー、設置場所追加用ベースプレート1枚付属。			



2 リムーバブルアンカーローラー (税別)			
a×b×c×d (mm)		(税別)	
28409	116×51×92×60	¥8,085	¥7,700
■ステンレス製			
●つまみねして、簡単に取り外しが可能なアンカーローラーです。			
●10φ～25φまでのアンカーチェーンに使用可能です。			
●落下防止ワイヤー、設置場所追加用ベースプレート1枚付属。			




3 アンカーローラーDX (税別)			
00597	ステンレス製	¥34,073	¥32,450
■材質：SUS304、ローラーはナイロン			
■ベースサイズ：187×75mm			
■アンカー：10kgまで			
■取ボルト8φ×5本(別途)			
■2.3kg			



5 アンカーロープ(3つ打) (税別)			
00370	8φ×30m	¥5,093	¥4,850
00371	8φ×40m	¥6,300	¥6,000
00372	10φ×30m	¥6,930	¥6,600
00373	10φ×40m	¥8,820	¥8,400
00374	10φ×50m	¥10,080	¥9,600
00375	12φ×30m	¥9,345	¥8,900
00376	12φ×40m	¥11,970	¥11,400
00377	12φ×50m	¥14,490	¥13,800
●強度に優れたスパンエステルです。			
●片側のみシンプル加工され、シャックルが1つ付属されます。(スチール+亜鉛メッキ)			




6 アンカーロープ(8つ打) (税別)			
907942705900	8φ×30m	¥4,935	¥4,700
907942706000	10φ×30m	¥6,615	¥6,300
907942706100	10φ×40m	¥9,135	¥8,700
907942706200	12φ×40m	¥12,075	¥11,500
907942706300	16φ×40m	¥16,590	¥15,800
907942706400	16φ×50m	¥19,320	¥18,400
■材質：スパンエステル			
■片側アイ加工、スリーブ・シャックル付			
●水に濡れても硬くなりにくいロープです。			



4 アンカーローラー (税別)			
Q4XTMRG00001	～5kg	¥16,296	¥15,520
■材質：ステンレス製			
■ローラーはABS製			




5 小型ボート用アンカーローラー (税別)			
26636	STD	¥16,296	¥15,520
26637	ミニ	¥4,116	¥3,920
30761	角付き	¥5,198	¥4,950
■適応アンカー重量			
●取付ボルト(別売) 8×3本(STD)、2本(ミニ)			
●小型サイズのミニボート用アンカーローラーです。			
●角付きタイプはロープがずれにくくなっております。			



7 コイルロープ(3つ打) (税別)			
00356	8φ×200m	¥24,780	¥23,600
00357	10φ×200m	¥36,120	¥34,400
00358	12φ×200m	¥51,030	¥48,600
00359	14φ×200m	¥69,090	¥65,800
00360	16φ×200m	¥89,250	¥85,000
00361	20φ×200m	¥137,550	¥131,000
22410	10φ×100m	¥17,850	¥17,000
22411	12φ×100m	¥23,100	¥22,000
22412	14φ×100m	¥29,400	¥28,000
●材質は耐候性・強度に優れたスパンエステルです。			



8 コイルロープ(8つ打) (税別)			
32449	8φ×100m	¥15,750	¥15,000
32450	10φ×100m	¥24,150	¥23,000
32451	12φ×100m	¥33,075	¥31,500
32452	14φ×100m	¥39,375	¥37,500
32453	8φ×200m	¥31,500	¥30,000
32454	10φ×200m	¥46,725	¥44,500
32455	12φ×200m	¥65,625	¥62,500
32456	14φ×200m	¥78,750	¥75,000
■材質：ポリエステル			



6 フラットローラー (税別)			
33684	FL-50	¥18,900	¥18,000
33685	FL-70	¥22,050	¥21,000
33886X	FL-90	¥25,200	¥24,000
33887	FL-110	¥28,350	¥27,000
●腐食・錆に強いAC7Aアルミにチタン成分を加え、耐候性が強化されました。			



7 アンカーローラー (税別)			
18376C	250×50mm	¥11,550	¥11,000
27102C	200×50mm	¥9,450	¥9,000
13244C	150×50mm	¥8,400	¥8,000


●もっともベーシックなアンカーローラーです。
●ウィンドラスを使用しない場合でもアンカーローラーがあればアンカーの引き上げは楽です。



8 フラットアンカーローラー (税別)			
27104C	400×80mm	¥22,050	¥21,000
●特にダンホース型やブリタニーなどのフラットアンカーに最適です。先端の開いたサイドプレートがフラットアンカーの左右のブレードに当たり、走行中のアンカーの振れを抑えてホールドします。			
●CQRやSOCアンカーなどのブラウ型のアンカーにも使用できます。			



9 ストレッチロープ・アンカーパディ (税別)			
65164	ナイロン+ゴム	¥6,090	¥5,800
■材質：ナイロン+ゴム			
■ロープ長さ：4.3m(伸縮時15m)			
●水辺の係留点を安全に保つことができます。			
●ボートを岸から離して係留することができます。			
※水から引き上げたあとアンカーパディを伸ばし過ぎないようにして下さい。			
※定期的にアンカーパディを検査して、擦り減って切れてしまう前に交換して下さい。			



10 アンカーブイ (税別)			
OC1090D	サイズ：200mmφ×500mm	重量：0.95kg	釣り合い錘：0.85kg
■付属ロープ：ポリエステル8mmφ×11m			

●アンカーリングした際、実際にアンカーがどこに打たれているか、また岸壁にバウ着けて係留する時等にスターンのアンカーロープが他船のスクリューに絡まない様、アンカーが打たれていることを警告するために非常に有効なブイです。原理は簡単で付属のウエイト付きのロープが水深によってロープの長さを4-10mまで自動調整し、必ずアンカーの真上にブイが浮かぶようになります。したがって、波や潮の干満でブイが沈むこともありません。また、付属のロープに代えてロープを長くすることで10m以上の水深でも使用できます。夜間はリフレクターが反射してブイの位置を知らせます。さらにはアンカーが海底に噛んでしまっただけ抜けた場合にはこのアンカーブイに付いているロープを引っ張ることでアンカーを回収することもできます。


●ブイに付いている反射テープが夜間でも光って位置を知らせます。



9 ヒンジドアンカーローラー (税別)			
39386C	500×80mm	¥31,500	¥30,000
●ローラー部分がヒンジで上下に動くので、アンカーの巻き上げ時にアンカーロープの角度に合わせてローラーが動きます。			
●CQR、Delta、SOCアンカーなどのブラウ型アンカーに使用できます。			



10 ヒンジドアンカーローラー (税別)			
39385C	500×90mm	¥59,850	¥57,000
●ローラー部分がヒンジで上下に動くので、アンカーの巻き上げ時にアンカーロープの角度に合わせてローラーが動きます。			
●特にブルース型やCQR型などのブラウ型アンカーにマッチします。			



11 アルミローラー (税別)			
33683	HR-220	¥38,850	¥37,000
●腐食・錆に強いAC7Aアルミにチタン成分を加え、耐候性が強化されました。			

- ドック
アクセサリ
- G P S・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用器具
- 無線機・
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機・
エレキ
- セーリング


アンカーローラー

- アンカー
- アンカー
ロープ
- アンカー
ローラー
- ウインチ
- もやい
ロープ
- ボート
フック
- フェンダー

- ドック
アクセサリ
- GPS・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
エレキ
モーター
- セーリング

アンカーローラー

- アンカー
- アンカー
ロープ
- アンカー
ローラー
- ウインチ
- もやい
ロープ
- ボート
フック
- フェンダー



1 2段ローラー

●A 23519	ガイド付き	¥46,200	¥44,000
●B 28469	ガイド無し	¥32,550	¥31,000

- 腐食、錆に強いAC7Aアルミにチタン成分を加えた、耐久性が高い材質を使用しています。
- アンカーのホールド部に2段のローラーが組み込まれており、スムーズな昇降と確実なアンカーのホールドを実現しています。



4 三方アンカーデービット

●A Q4XNKKG00001	YGL-70	¥27,300	¥26,000
●B Q4XNKKG00002	YGL-90	¥30,450	¥29,000
Q4XNKKGL79GT		¥1,470	¥1,400
縦ローラー GL-70 90T			


- 材質：アルミ合金AC-7A
- サイズ：④長さ580×ベース幅87×高さ240mm
⑤長さ560×ベース幅107×高さ240mm
- 対応：④7~10kg ⑤10~15kg



7 パウローラー H-1

Q4XNKK011001	¥31,290	¥29,800
--------------	---------	---------

- 材質：アルミ合金
- 外枠サイズ：長さ290×幅156×深さ50mm
- ローラー：P-70



10 アルミカム付三方ローラー

Q4XNKKG00008	KP-150	¥16,275	¥15,500
Q4XNKKG00009	KP-200	¥19,425	¥18,500


- 現状の三方ローラーにカムバック付で緊急ロックできる。



2 アンカーデービット

907904607700	YAL-50 3・5・7kg用	¥19,425	¥18,500
--------------	-----------------	---------	---------


- 材質：AC-7A ■サイズ：長さ420×幅75×高さ119mm
- 耐摩耗性に優れたアルミ製(材質AC7A)ローラー。
- 低価格でダンホース&コンパクトアンカーも絡まりが良いうようにヘッド部形状を改良しました。
- YAMAHAパワーメントと同色です。



5 アルミツノローラー

ローラー幅	ローラー直径(mm)	(税別)
Q4XNKKG00013	NP-50 80	¥5,880 ¥5,600
Q4XNKKG00014	NP-70 100	¥7,875 ¥7,500
Q4XNKKG00015	NP-90 125	¥12,390 ¥11,800
Q4XNKKG00016	NP-120 158	¥17,850 ¥17,000
Q4XNKKG00017	NP-150 185	¥24,150 ¥23,000


- 材質：アルミ合金、SUS ボルト



8 三方ローラー

25020	100mm	¥9,660	¥9,200
00561	150mm	¥12,600	¥12,000
00562	200mm	¥15,540	¥14,800
00563	250mm	¥23,940	¥22,800
00564	300mm	¥31,500	¥30,000

- 腐蝕・錆に強いAC7Aアルミにチタン成分を加え、耐候性が強化されました。



11 AMA三方Vローラー

●A Q8TAKM001001	D090	¥33,600	¥32,000
●B Q8TAKM001002	D130	¥35,700	¥34,000


- ベース寸法 ④：90×178mm ⑤：130×178mm
- 横ローラー：L=165mm 縦ローラー：L=78mm
- 材質：SUS304のステンレス製
- ローラー材質：高強度のマシニングナイロン使用
- 縦ローラー間が広く、アンカーらくらく収容。
- 艇がピッチングした際、ロープがはずれにくくするためローラー上部が出っ張っています。
- アンカー固定用ロープかけフック付き。



3 ロングローラー

Q4XNKKG00003	L-50N 5kg	¥12,600	¥12,000
Q4XNKKG00004	L-70N 7-10kg	¥18,480	¥17,600
Q4XNKKG00005	LL-50N 5kg	¥14,700	¥14,000
Q4XNKKG00006	LL-70N 7-10kg	¥24,150	¥23,000
Q4XNKKG00007	LL-90N 10-15kg	¥29,925	¥28,500


- 材質：アルミ合金AC-7A
- LLは現状のアンカーデービットより5cm長い。



6 SUS材ツノローラー

ローラー幅	ローラー直径(mm)	(税別)
Q4XNKKG00010	SP-50 80	¥11,550 ¥11,000
Q4XNKKG00011	SP-70 100	¥13,650 ¥13,000
Q4XNKKG00012	SP-90 120	¥15,750 ¥15,000


- 漁船用で強度UP品 ローラー別売り設定あり



9 三方ローラー カム付き

00651	150mm	¥16,275	¥15,500
00652	200mm	¥19,425	¥18,500

- 腐蝕・錆に強いAC7Aアルミにチタン成分を加え、耐候性が強化されました



12 三方ローラー用延長ベース

●A 31716	150用	¥10,290	¥9,800
●B 31717	200用	¥11,025	¥10,500

- 材質：ステンレス
- サイズ④：176×200mm ⑤：228×200mm
- 適合 ④：7 00561 ⑧ 00651 ⑤：7 00562 ⑧ 00652
- 三方ローラーを船首より前方に取り付けたい時に便利です。



2




4 専用台

1 パワーメイトアンカーウインチ

●1 907904602000	140W 12V	¥113,400	¥108,000
●2 907904602100	200W 12V	¥144,900	¥138,000
907904609000	140W 12V 逆回転仕様	¥113,400	¥108,000
907904609100	200W 12V 逆回転仕様	¥144,900	¥138,000
●3 907904609200	200W 12V 縦型	¥137,550	¥131,000
●4 907904609300	縦型専用台	¥25,725	¥24,500

- 専用接続端子、電蝕防止用のナイロンワッシャー、取付説明書同梱。
- ブレーカー短絡時、逆回転しないワンウェイクラッチを標準装備。
- スイッチを中空設計とし防水化を実現
- 従来の3段減速から2段減速に変更、軸配列を一行として静粛性も向上。
- 電動ハイブリッド自転車「ヤマハPAS」のモーターを採用し、強力・小型・軽量化を実現。
- 逆回転仕様とはアンカーロープをローラーに掛ける時、ローラー上部から取り回し、下部を通して上へ引き上げるユーザー向け用です。正回転・逆回転仕様とも回転方向は変更できません。




3 ミニカール (チタンボロンローラー)

●A 94082	RN-2012 12V	¥113,295	¥107,900
●B 94084	RN-2012H 12V	¥145,950	¥139,000
●C 95500	RN-2024H 24V	¥151,200	¥144,000
●D 94083	RN-2512H 12V	¥152,250	¥145,000

- ボディはチタンボロンアルミ合金製で、耐蝕寿命は今までの2倍。
- スイッチは本体の裏、もしくは側面に設置してあるので、左右どちらでも使用可能。
- 巻上げローラーはアルマイト表面処理でサビに強い。
- サイズ ④：W204×L340×H199mm ⑤⑥⑦：W210×L403×H203mm
- 仕様

機種	RN-2012	RN-2012H	RN-2024H	RN-2512H
電圧	DC-12V	DC-12V	DC-24V	DC-12V
電流	15A	24A	13A	30A
モーター出力	140W	200W		250W
定格時間	1h/15A	1h/24A	1h/13A	1h/30A
ローラー回転数	100rpm(無負荷)		120rpm(無負荷)	
最大巻上能力(瞬間)	50kg(45A)	120kg(85A)	120kg(40A)	200kg(110A)
巻上げ速度	27m/min		32m/min	
重量	9kg	13kg	15kg	
標準付属品	ブレーカー1ヶ、電源コード(5.5スケ×10m×2芯)1本、ナットM4 2ヶ、パッキン1ヶ、丸小ネジM4×8 2ヶ、圧着端子4ヶ			



	出力	電圧	搭載可能船体重量	巻上げ速度(無負荷時)	巻上げ力kg/速度(例)	ブレーカー	配線	ギア総減速比	その他
①	140W	12V	1トン未満	32m/min	40/22.5	25A	8スケ×7.9m	2段 1:22.4	ワンウェイクラッチ(標準装備)
②	200W	12V	4.5トン未満	35m/min	40/30.9	40A			



2 ウインチベース (縦型パワーメイト用)

E2SW08390000	¥50,400	¥48,000
--------------	---------	---------

- 材質：SUS316
- サイズ(概寸)：巾260mm×長さ520mm×高さ115mm、板厚4mm



4 ミニカール (アルミダイキャスト)

●A 09920	RED-2012 12V	¥95,550	¥91,000
●B 09800	RED-2012H 12V	¥123,795	¥117,900

- オートローラー採用で、手を離しても確実にチェーンをリードし、アンカーを引き揚げます。
- チェーンが使用でき、ロープは10~16mmφまで使用可。
- サイズ ④：W204×L340×H199mm ⑤⑥⑦：W210×L403×H203mm
- 仕様

型式	RED-2012	RED-2012H
電圧	DC-12V	DC-12V
電流	16A	24A
モーター出力	140W	200W
定格時間	1h/15A	1h/24A
ローラー回転数	50rpm(無負荷)	100rpm(無負荷)
最大巻上能力(瞬間)	120kg(85A)	100kg(45A)
巻上げ速度	11.5m/min	27m/min
重量	8.3kg	17kg
標準付属品	ブレーカー1ヶ、ナット(M5) 2ヶ、パッキン1ヶ、圧着端子8ヶ、丸小ネジ(M5×8) 2ヶ、電源コード(5.5スケ×7m×2芯)	



5 ミニカール (ビルトインタイプ)

●A 60206	REP-2012H 12V	¥192,150	¥183,000
●B 60207	RSB-2012H 12V	¥200,550	¥191,000
●C 60208	REP-2512H 12V	¥147,000	¥140,000
●D 60209	RSB-2512H 12V	¥157,500	¥150,000

- モーター部分埋め込み式のコンパクトタイプです。
- サイズ：W210×L403×H203mm
- 仕様


型式	REP-2012H	RSB-2012H	REP-2512H	RSB-2512H
電圧	DC-12V			
電流	24A		30A	
モーター出力	200W		250W	
定格時間	1h/24A		1h/30A	
ローラー回転数	100rpm(無負荷)		120rpm(無負荷)	
最大巻上能力	120kg(85A)		200kg(110A)	
巻上げ速度	27m/min		32m/min	
重量	14kg	10.5kg	15.5kg	12kg
標準付属品	ブレーカー×1ヶ、電源コード(5.5スケ×7m×2芯)×1本、ナットM5×2ヶ、パッキン×1ヶ、丸小ネジ(M5×8)2ヶ、圧着端子×8ヶ			

- ドック
アクセサリ
- GPS・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
エレキ
モーター
- セーリング

ウインチ

- アンカー
- アンカー
ロープ
- アンカー
ローラー
- ウインチ
- もやい
ロープ
- ボート
フック
- フェンダー

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機・ アンテナ
電 装 品
内 装 品
外 装 品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機・ エレキ
セーリング



LEWMAR				
1 ホリゾンタルウィンドラス (税別)				
Ⓐ 33770	PRO-SPORTS	12V	¥139,650	¥138,000
Ⓑ 32671	PRO-700	12V	¥163,800	¥156,000
Ⓑ 32672	PRO-1000	12V	¥171,150	¥163,000

- Ⓐ ●ホリゾンタルタイプウィンドラスでは最小サイズ。
●ボディーはアルミキャストとコンポジット素材を採用し軽量になり小型のヨット/ボートへ最適になりました。
●ロープは3つ打ち、チェーンはショートリンクタイプを使用してください。
■付属品：トリグスイッチ、サーキットブレーカー
- Ⓑ ●フリーフォールウィンドラスでの性能と見た目の美しさで世界の造船所で多く採用されています。
●ロープは3つ打ち、チェーンはショートリンクタイプを使用してください。
■付属品：ロッカースイッチ、サーキットブレーカー、ソレノイド、ハンドル



LEWMAR				
3 Vシリーズウィンドラス (税別)				
32670	V700	12V	¥144,900	¥138,000

●小型でハイパワーのウィンドラスパウのスペースを有効に使用する場合にこのサイズは最適です。
●ロープは3つ打ち、チェーンはショートリンクタイプを使用してください。
■付属品：ソレノイド、サーキットブレーカー

項番	品番	モデル	電圧	モーター出力	最大巻上力	最大巻上速度	消費電流	ブレーカー	重量	ロープ	チェーン	寸法A	寸法B	寸法C	寸法D
1	33770	PRO-SPORTS	12V	150W	250kg	30m/分	20A	25A	6.5kg	12mm	6mm	143mm	214mm	181mm	
	32671	PRO-700	12V	500W	320kg	32m/分	35A	50A	8.5kg	14mm	8mm	146mm	245mm	178mm	
	32672	PRO-1000	12V	700W	454kg	32m/分	50A	70A	9.5kg	14mm	8mm	146mm	245mm	178mm	
	22926	H2 12V	12V	700W	650kg	21m/分	80A	90A	23.5kg	14mm	8mm	212mm	365mm	273mm	361mm
2	22928	H3 12V	12V	1000W	890kg	28m/分	85A	110A	25.5kg	14mm	8mm	212mm	365mm	273mm	361mm
	22929	H3 24V	24V	1000W	890kg	28m/分	85A	90A	25.5kg	14mm	8mm	212mm	365mm	273mm	361mm
	32670	V700 12V	12V	320W	320kg	25m/分	45A	50A	19kg		6mm	196mm	128mm	69mm	202mm
	26445	V2 12V G/D	12V	700W	650kg	21m/分	80A	90A	19kg	12~16mm	8mm	168mm	92mm	226mm	310mm
4	26446	V2 24V G/D	24V	900W	760kg	24m/分	45A	50A	22kg	12~16mm	8mm	168mm	92mm	226mm	310mm
	26447	V3 12V G/D	12V	1000W	890kg	28m/分	85A	110A	21.5kg	12~16mm	8mm	168mm	92mm	226mm	310mm
	26448	V3 24V G/D	24V	1000W	1020kg	30m/分	60A	90A	24.5kg	12~16mm	8mm	168mm	92mm	226mm	310mm



LEWMAR				
5 ウィンドラス 26' class (税別)				
93712	W26	¥137,550	¥131,000	

■サイズ：268×203×161mm
■材質(ローラー)：アルミ製
■フットスイッチ・サーキットブレーカー(25Amp)付
■付属品：ナー各15m電源コード(8ゲージ)、スイッチ配線コード、各端子、加熱収縮チューブ、タイラップ

●耐久性にすぐれたアルミハウジングで小型・軽量デッキスペースを取りません。



LEWMAR				
6 オートマッチックウィンドラス 36' class (税別)				
33788		¥160,650	¥153,000	

■サイズ：268×178×161mm
■材質(ローラー)：ステンレス製
■スイッチ・サーキットブレーカー(25Amp)付

●アルミハウジングの小型・軽量オートマッチックウィンドラス
●ドロップデービットを併用すれば、アンカーリング巻上げも完全自動化します。
●ロープもしくはロープ&チェーンは専用のものを使用して下さい。



LEWMAR				
7 専用オプション (税別)				
98196	1/2"専用3打ナイロンロープ 180m	¥81,900	¥78,000	
Ⓐ 93715	専用チェーン&ロープ 90m	¥64,050	¥61,000	
Ⓑ 02829	スイッチ(リベアー)	¥6,930	¥6,600	

Ⓐ の専用オプションです。
●Ⓐ 1/4"×4.5mチェーン + 1/2"×90mのロープの組合せ



YAMAHA				
1 モヤイロープ (3つ打) (税別)				
00362	8φ×10m	¥1,323	¥1,260	
00363	8φ×18m	¥2,541	¥2,420	
00364	10φ×10m	¥1,920	¥1,829	
00365	10φ×21m	¥4,053	¥3,860	
00366	12φ×10m	¥2,655	¥2,529	
00367	12φ×27m	¥7,233	¥6,889	
00368	14φ×12m	¥4,620	¥4,400	
00369	20φ×20m	¥13,545	¥12,900	

■3つ打ちロープ
●材質は耐候性、強度に優れたスパンエステルです。



YAMAHA				
2 スパンエステル係船ロープ (税別)				
907942705200	8φ×10m	¥1,680	¥1,600	
907942705300	10φ×10m	¥2,310	¥2,200	
907942705400	10φ×20m	¥4,515	¥4,300	
907942705500	12φ×10m	¥3,308	¥3,150	
907942705600	12φ×30m	¥9,135	¥8,700	
907942705700	16φ×10m	¥4,515	¥4,300	
907942705800	16φ×30m	¥12,128	¥11,550	

■材質：スパンエステル ■片側アイ加工
●水に濡れても硬くなりくい



YAMAHA				
3 しなやかモヤイロープ (税別)				
GRP_32457	9φ×4.5m	¥1,680	¥1,600	
GRP_32458	9φ×6m	¥2,100	¥2,000	
GRP_32459	9φ×7.5m	¥2,520	¥2,400	
GRP_32460	13φ×4.5m	¥2,730	¥2,600	
32461	13φ×6m ブラック	¥3,150	¥3,000	
32467	13φ×6m ホワイト/ゴールド	¥3,150	¥3,000	
32462	13φ×7.5m ブラック	¥3,780	¥3,600	
32468	13φ×7.5m ホワイト/ゴールド	¥3,780	¥3,600	
33648	16φ×10.0m ブラック	¥4,830	¥4,600	

■カラー：ブラック、ホワイト/ゴールド、片側アイ加工



PLASTIMO				
4 アイ付ショックライン係留索 (税別)				
Q7RMSK010001	12mm×5M	¥2,625	¥2,500	
Q7RMSK010002	12mm×8M	¥3,465	¥3,300	
Q7RMSK010003	15mm×5M	¥3,570	¥3,400	
Q7RMSK010004	15mm×8M	¥4,830	¥4,600	
Q7RMSK010005	18mm×5M	¥4,410	¥4,200	
Q7RMSK010006	18mm×10M	¥7,140	¥6,800	
Q7RMSK010007	26mm×6M	¥8,820	¥8,400	
Q7RMSK010008	26mm×10M	¥13,125	¥12,500	

●ロープ内側にゴムのショックアブソーバー入り
●片側25cmのアイ付き。



PLASTIMO				
5 ナイロン三つ打ロープ (税別)				
160308A	8mmφ	1,210kg	¥126	¥120
160310A	10mmφ	1,850kg	¥189	¥180
160312A	12mmφ	2,800kg	¥263	¥250
160314A	14mmφ	3,730kg	¥294	¥280
160316A	16mmφ	4,780kg	¥389	¥370
160318A	18mmφ	5,940kg	¥504	¥480
160320A	20mmφ	7,230kg	¥662	¥630

■材質：ナイロン
●各1mあたりの価格です。
※200m巻切り売り可



PLASTIMO				
6 ナイロンクロスロープ (税別)				
160010A	10mmφ	2,170kg	¥221	¥210
160012A	12mmφ	3,050kg	¥294	¥280
160014A	14mmφ	4,060kg	¥326	¥310
160016A	16mmφ	5,330kg	¥431	¥410
160018A	18mmφ	6,550kg	¥515	¥490
160020A	20mmφ	8,190kg	¥620	¥590
160022A	22mmφ	9,720kg	¥777	¥740
160024A	24mmφ	10,204kg	¥924	¥880

■材質：ナイロン
●各1mあたりの価格です。
※200m巻切り売り可



Black Line Rope (税別)				
160514C	14mmφ	5,000kg	¥660	¥629
160516C	16mmφ	6,000kg	¥786	¥749
160518C	18mmφ	7,000kg	¥996	¥949
160520C	20mmφ	8,000kg	¥1,143	¥1,089
160522C	22mmφ	9,000kg	¥1,323	¥1,260
160524C	24mmφ	10,000kg	¥1,605	¥1,529

●各1mあたりの価格です。 ※200m巻 切り売り可
●ブラックラインロープは大変柔らかく強度もあり係船ロープなどに最適です。材質はテロンタスラン/66ナイロンで表面は多少毛羽だっており、手触りも最高で滑りにくく係留用として最適です。色あせもなく、汚れも目立ちませんので非常にお洒落なロープでもあります。

スプライス加工 (税別)				
99998	1ヶ所あたり	¥1,575	¥1,500	

●ご希望によりスプライス加工をした上で納品いたします。
※お好みにより、ラインガード 7 やシンブル 10 と組み合わせで加工することもできますので、詳細はお問い合わせください。



Line Guard (税別)				
161916D	14~16mmφ 60cm	¥3,675	¥3,500	
161920D	18~20mmφ 65cm	¥3,831	¥3,649	
161924D	22~24mmφ 65cm	¥3,990	¥3,800	



Shimble (税別)				
161916D	14~16mmφ 60cm	¥3,675	¥3,500	
161920D	18~20mmφ 65cm	¥3,831	¥3,649	
161924D	22~24mmφ 65cm	¥3,990	¥3,800	

●スプライス加工の際に注文いただければ上記の写真のように加工することができます。詳細はお問い合わせ下さい。



Grey Line Rope (税別)				
160714C	14mmφ	5,000kg	¥660	¥629
160716C	16mmφ	6,000kg	¥786	¥749
160718C	18mmφ	7,000kg	¥996	¥949
160720C	20mmφ	8,000kg	¥1,143	¥1,089
160722C	22mmφ	9,000kg	¥1,323	¥1,260
160724C	24mmφ	10,000kg	¥1,605	¥1,529

■材質：ポリエステル
●各1mあたりの価格です。 ※200m巻 切り売り可
●高級感があり光沢のある素材を使用
※ご要望によりスプライス加工をした上で納品いたします。 7 をご参照下さい。



Shimble (税別)				
KZ-44598	8mmφ	¥147	¥140	
KZ-44600	10mmφ	¥177	¥169	
KZ-44602	12mmφ	¥210	¥200	
KZ-44605	16mmφ	¥366	¥349	
KZ-44607	18mmφ	¥441	¥420	
KZ-44609	20mmφ	¥580	¥580	



Shimble (税別)				
13367A	10mmφ	¥105	¥100	
13368A	12mmφ	¥156	¥149	
13369A	14mmφ	¥210	¥200	
13370A	18mmφ	¥336	¥320	

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機・ アンテナ 通信
電 装 品
内 装 品
外 装 品
トーイング ボート
船体保護 船 台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添 加 剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船 外 機 エ レ キ モーター
セーリング



1	コイルロープ(3つ打)	(税別)
00356	8φ×200m	¥24,780 ¥23,600
00357	10φ×200m	¥36,120 ¥34,400
00358	12φ×200m	¥51,030 ¥48,600
00359	14φ×200m	¥69,090 ¥65,800
00360	16φ×200m	¥89,250 ¥85,000
00361	20φ×200m	¥137,550 ¥131,000
22410	10φ×100m	¥17,850 ¥17,000
22411	12φ×100m	¥23,100 ¥22,000
22412	14φ×100m	¥29,400 ¥28,000
●材質は耐候性・強度に優れたスパンエステルです。		



2	コイルロープ (3つ打)	(税別)
32439	8φ×100m	¥10,500 ¥10,000
32440	10φ×100m	¥16,800 ¥16,000
32441	12φ×100m	¥22,050 ¥21,000
32442	14φ×100m	¥29,400 ¥28,000
32443	16φ×100m	¥39,900 ¥38,000
32444	8φ×200m	¥21,000 ¥20,000
32445	10φ×200m	¥33,600 ¥32,000
32446	12φ×200m	¥44,100 ¥42,000
32447	14φ×200m	¥58,800 ¥56,000
32448	16φ×200m	¥79,800 ¥76,000
■材質：ポリエステル		



3	コイルロープ(8つ打)	(税別)
32449	8φ×100m	¥15,750 ¥15,000
32450	10φ×100m	¥24,150 ¥23,000
32451	12φ×100m	¥33,075 ¥31,500
32452	14φ×100m	¥39,375 ¥37,500
32453	8φ×200m	¥31,500 ¥30,000
32454	10φ×200m	¥46,725 ¥44,500
32455	12φ×200m	¥65,625 ¥62,500
32456	14φ×200m	¥78,750 ¥75,000
■材質：ポリエステル		



4	スパンクロスロープ	(税別)
破断強度		
QR7YSK000000	8φ×100m 約831kg	¥16,800 ¥16,000
QR7YSK000001	10φ×100m 約1162kg	¥25,200 ¥24,000
QR7YSK000002	12φ×100m 約1448kg	¥35,175 ¥33,500
QR7YSK000003	14φ×100m 約2029kg	¥42,000 ¥40,000
QR7YSK000004	8φ×200m 約831kg	¥33,600 ¥32,000
QR7YSK000005	10φ×200m 約1162kg	¥49,350 ¥47,000
QR7YSK000006	12φ×200m 約1448kg	¥69,825 ¥66,500
QR7YSK000007	14φ×200m 約2029kg ※1	¥83,475 ¥79,500
※1 コイル巻き それ以外はダンボールケース入り		



5	PP8つ打ロープ	(税別)
23520	10φ×12m	¥2,046 ¥1,949
23521	12φ×15m	¥3,360 ¥3,200
23522	10φ×200m	¥29,925 ¥28,500
23523	12φ×200m	¥42,210 ¥40,200
●軽くてしなやかな8つ打ちPP製ロープです。 ●手触りがよく、結び、解きやすいのが特徴です。 ●水に沈みません。(淡水でも浮きます)		



6	ポリプロピレンロープ	(税別)
直径 破断強度		
51363B	6mmφ 380kg	¥147 ¥140
51364B	8mmφ 700kg	¥231 ¥220
■材質：ポリプロピレン ●各1mあたりの価格です。※220m巻 切り売り可。 ●Wブレードの軽く水に浮くロープで、救命索等に最適です。		



7	ケブラーロープ	(税別)
<切り売り:1m単位> サイズ		
Q7RJEM001001	6mmφ	¥945 ¥900
Q7RJEM001003	8mmφ	¥1,575 ¥1,500
<100m巻> サイズ		
Q7RJEM001002	6mmφ	¥84,000 ¥80,000
Q7RJEM001004	8mmφ	¥142,800 ¥136,000
<アイ加工(ステンレスシンプル) 1カ所> サイズ		
Q7RJEM001005	6mmφ	¥840 ¥800
Q7RJEM001006	8mmφ	¥1,050 ¥1,000
●刃物に強く、軽く、耐熱性に優れ、防弾チョッキなどに使われているケブラー糸の右捻り、左捻りの2本1組のストランドを6打ちに編み上げ、12本のストランドで構成された高強度・低伸度の高性能ロープです。		

アンカー
アンカー ロープ
アンカー ローラー
ウインチ
もやい ロープ
ボート フック
フェンダー



8	A型シンプル	(税別)
使用ロープ径		
21367	8mm	¥639 ¥609
21368	10mm	¥924 ¥880
21369	12mm	¥1,164 ¥1,109
21370	14mm	¥1,689 ¥1,609
■材質：ステンレス(SUS 304)		




9	ロープコースシンプル	(税別)
32021	7mm	¥735 ¥700
32022	10.5mm	¥1,050 ¥1,000
■材質：ステンレス(SUS 316) ●ロープ先端を、面倒な編みこみ無しにシンプル加工と同様の強度を得ることができます。		

サイズ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
7mm	7	25	43
10.5mm	10.5	35	62



10	ロープコースリング	(税別)
32019	7mm	¥840 ¥800
32020	10.5mm	¥1,470 ¥1,400
■材質：ステンレス(SUS316) ●ロープ先端を、面倒な編みこみ無しにシンプル加工と同様の強度を得ることができます。		

サイズ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
7mm	7	25	43
10.5mm	10.5	35	62



2	ボートフックヘッドのみ	(税別)
30014		¥2,625 ¥2,500
■材質：プラスチック ●ボートフックの先端を紛失・破損された際にご使用ください。 ※ボートフック [1 A、B、C、D] に適合します。		




3	プラスチックスプリングクリップ	(税別)
07121	16φ	¥315 ¥300
30017	19φ	¥399 ¥380
07120	25φ	¥441 ¥420
07122	30φ	¥504 ¥480
07123	40φ	¥546 ¥520
07124	45φ	¥840 ¥800
●ティラーエクステンション、ボートフックといった筒状の物を固定するのに便利です。 ■2個セット		

1	ボートフック	材質	全長	外径(クリップサイズ)	(税別)
A 02733	スタンダードタイプ	アルミ(橋先プラスチック)	240cm	25φmm	¥6,195 ¥5,900
B 02730	伸縮タイプ	アルミ(橋先プラスチック)	134~248cm(2段伸縮)	25-29φmm	¥7,350 ¥7,000
C 30013	伸縮タイプ	アルミ(橋先プラスチック)	142~366cm(3段伸縮)	25-29-32φmm	¥9,765 ¥9,300
D 02731	伸縮タイプ	アルミ(橋先プラスチック)	105~244cm(3段伸縮)	25-29-32φmm	¥7,035 ¥6,700
E 66088	フローティングタイプ 固定	アルミ(本体)	210cm	30φmm	¥3,885 ¥3,700
F 22392	フローティングタイプ 伸縮	アルミ(橋先プラスチック)	120~210cm(2段伸縮)	30φmm	¥4,725 ¥4,500
G 31166	スタンダードタイプ	アルミ(橋先プラスチック)	400cm(2本組)	28φmm	¥14,175 ¥13,500



4	ボートフックアセンブリ	(税別)
A00659603100	2,000mm	¥5,975 ¥5,690
A62659600100	1,500mm	¥5,156 ¥4,910
■材質：耐食アルミニウム合金、ポリエチレン(ブラック)		



5	ボートフックホルダー	(税別)
GRP_A006596701		¥2,415 ¥2,300
■タイプ：M5ネジ付/ネジなし ※タイプをお選びください。 ■材質：ゴム、ステンレス ●ボートフック固定用ホルダー		



6	ボートフックテレスコピック	(税別)
MA004		¥2,940 ¥2,800
■材質：アルミ(橋先プラスチック) ■全長：118~204cm ■パイプ径：φ25/30mm ■クリップサイズ：φ32 ●任意の長さ(約1.2~2m)で固定可能な伸縮式アルミボートフックです。 ●位置調整が可能な上、保管時には約1.2mとコンパクトなため収納スペースも小さくすみます。		



7	ボートフックグリッ	(税別)
C82008B	32φ	¥473 ¥450
■材質：プラスチック ●2個1セット ●ボートフックなど筒状のものを船体内部や艇庫などに固定するのに便利です。 ※Bに適合します。		



8	ファイバーグラスボートフック	(税別)
A GRP_10111A	1.2m	¥3,465 ¥3,300
B GRP_10112A	1.8m	¥4,620 ¥4,400
GRP_10113A	2.4m	¥5,775 ¥5,500
■カラー：ホワイト、ブルー ■クリップサイズ：25φ ●水に落としても浮きます。		



9	テレスコ・ボートフック	(税別)
16593A		¥6,195 ¥5,900
■材質：アルミ製 ■クリップサイズ：30φ ●1.2m~2.0mの間で無段階に長さ調整・ロック可能。		



10	ステンレスロープクリップ	(税別)
KZ-39327		¥4,725 ¥4,500
■使用可能ロープサイズ：8~12mm ●プラスチックのファイバーボートフックB、テレスコボートフックCに簡単に装着できます。 ●装着すればビックUPフックに変身し、船から降りることなくブイなどに係船ロープを通す事ができます。 ※ボートフックは別売です。		

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機・ アンテナ 通信
電 装 品
内 装 品
外 装 品
トーイング ボート
船体保護 船 台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添 加 剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船 外 機 エ レ キ モーター
セーリング

アンカー
アンカー ロープ
アンカー ローラー
ウインチ
もやい ロープ
ボート フック
フェンダー

- ドック
アクセサリ
- G P S ・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用器具
- 無線機
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
エレキ
- モーター
- セーリング

ボートフック



PLASTIMO

1 バインポートフック

KZ-10339 3m ￥9,975 ￥9,500

■素材：バイン(木製)、(フックはプラスチック製)
●大型艇や桟橋からの使用に最適で落としても浮きます。



DAVIS

6 スーパークイックフィスト

Q8TMSK000544 64-191mm ￥1,470 ￥1,400

■取付ベースサイズ：22×152mm
■保持可能なパイプまたはタンクの直径：55～191mm
●消火器などを固定することができます。
●1個当たり23kgの保持力です。
●Dサイズの酸素ポンペを保持できます。



POLYFORM

9 ラインホルダー

Q7RMSK000000 ￥1,680 ￥1,600

■耐紫外線ビニール
●デッキの邪魔なロープをすっきりとまとめます。
●レーールに取り付けて使用（ワンタッチ着脱可）
●12mmφまでの小径ロープを対象とします



PLASTIMO

2 テレスコ・ポートフック&パドル

10400A 120～180cm,30mmφ ￥7,875 ￥7,500

※伸縮式で無段階に長さ調整・ロック可能。
※ポートフックとパドル両方に使用できます。

4 パイプ&チューブクリップ

	サイズ(長さ×高さ×肉厚)	取付ビス穴数
①	Q8TMSKG00374 内径12.7mm	￥105 ￥100
②	Q8TMSKG00375 内径16.0mm	￥116 ￥110
③	Q8TMSKG00376 内径19.0mm	￥137 ￥130
④	Q8TMSKG00377 内径22.0mm	￥179 ￥170
⑤	Q8TMSKG00378 内径25.0mm	￥189 ￥180
⑥	Q8TMSKG00379 内径38.0mm	￥378 ￥360

■取り付けビス：4mm ■材質：EPPMラバー
●ポートフック等の固定に最適。

	サイズ(長さ×高さ×肉厚)	取付ビス穴数
①	32×23×12mm	1
②	38×28×12mm	1
③	45×33×20mm	1
④	50×39×20mm	1
⑤	57×42×20mm	1
⑥	85×63×20mm	2



PLASTIMO

7 リムーバブルスプリングクリップ

196072A ￥2,520 ￥2,400

■サイズ：72×82mm
■クリップサイズ：30mmφ
■入数：2個
●起倒式のスプリングクリップです。
●使用しない時には倒しておくことが出来るので、服等を引っ掛けたりせず邪魔になりません。



10 ロープカッター両刃

① 30010 AK-7707 ￥1,607 ￥1,530

●ステンレス製のロープカッターで、刃の部分が波型になっておりスムーズに切る事ができます。
●刃物です。取扱いはに十分注意してください。

PVCホルダー

② 98578 HH-1 ￥2,310 ￥2,200

■サイズ：250×41mm、厚28mm
●ソフト素材なので、振動時のガツツ音の無いホルダーです。



EASTERNER

3 アルミ製テレスコパドル

C50120H ￥4,200 ￥4,000

■シャフト径：22mm&25mm
■全長：L1140mm～1830mm
■素材：シャフト/アルミ・ブレード/ABS樹脂
●伸縮式で、任意の長さで固定し使用することが出来ます。
●グリップ部がフック形状になっており、ポートフックとしても使用できます。



5 DAVIS クイックフィスト

Q8TMSK000540 22-57mm ￥1,470 ￥1,400

■取付ベースサイズ：22×70mm
■2個セット
●ポートフックやオールなどを固定することができます。
●1個当たり10kgの保持力です。
●Dサイズの酸素ポンペを保持できます。
●保持可能なパイプまたはタンクの直径 22～57mm



PLASTIMO

8 サンドレッド

77830C ￥4,725 ￥4,500

■サイズ：85mmφ×220mm
■重量：約750g
●サンドレッドは船から係留ロープを岸壁に渡すための砂の入った錘で、30mくらい離れた所からでもロープを岸壁に投げる事ができます。
●中身は砂ですので、桟橋などを傷つけることがありません。



PLASTIMO

11 ムアリングコンペンセーター

16585D 10-12mm 20ft迄 ￥5,145 ￥4,900

16586D 12-16mm 33ft迄 ￥6,510 ￥6,200

16587D 14-18mm 50ft迄 ￥9,660 ￥9,200

25355D 20-24mm 65ft迄 ￥13,440 ￥12,800

■材質：EPDMラバー ■耐紫外線、耐塩
●係船時、波、風、潮の流れによる船にかかるショックを和らげます。
●特にマリナー内での曳き波には有効です。



POLYFORM

1 Gシリーズフェンダー(ダブルアイ型)

	直径×長さ(mm)	アイ径(mm)	ポートサイズ(目安)	(税別)
GRP_G-1	90×330	9	10ft未満	￥1,470 ￥1,400
GRP_G-2	115×410	12	10～20ft	￥1,785 ￥1,700
GRP_G-3	140×510	12	10～20ft	￥2,310 ￥2,200
GRP_G-4	165×580	19	20～30ft	￥3,780 ￥3,600
GRP_G-5	215×680	19	20～30ft	￥6,825 ￥6,500
GRP_G-6	265×760	22	30～40ft	￥9,240 ￥8,800

■カラー：ホワイト、ブルー、ブラック ■素材：PVC
■エアバルブシステム ※追加のエア注入にはエア注入ノズル(97561)が必要となります。(別売)
●膨らんだ状態での発送となります。
※G-1、G-2は密閉タイプでエアの再注入は出来ません。

POLYFORM

2 Fシリーズフェンダー(ダブルアイ型)

	直径×長さ(mm)	アイ径(mm)	ポートサイズ(目安)	(税別)
GRP_F-1	150×640	18	20～30ft	￥5,040 ￥4,800
GRP_F-2	191×660	22	20～30ft	￥5,775 ￥5,500
GRP_F-02	200×680	18	20～30ft	￥6,300 ￥6,000
GRP_F-3	220×760	22	20～30ft	￥9,240 ￥8,800
GRP_F-5	300×760	24	30～40ft	￥12,600 ￥12,000
GRP_F-6	279×1067	24	40～50ft	￥14,700 ￥14,000
GRP_F-7	380×1040	24	50～60ft	￥28,035 ￥26,700
GRP_F-8	380×1470	24	50～60ft	￥30,450 ￥29,000
GRP_F-10	457×1270	24	60～70ft	￥37,800 ￥36,000
GRP_F-11	538×1461	27	70ft以上	￥47,250 ￥45,000

■カラー：ホワイト、ブルー、ブラック(F-5のみ) ■素材：PVC
■エアバルブシステム ※エア注入ノズル(97561)が必要となります。(別売)
●空気の入っていない状態で発送となります。
※利用開始時に充気が必要です。

PLASTIMO

3 パフォーマンス2アイフェンダー(ダブルアイ型)

	直径×長さ(mm)	アイ径(mm)	ポートサイズ(目安)	(税別)
GRP_KZ-57216	100×400	13	8～12ft	￥2,310 ￥2,200
GRP_KZ-57217	130×500	16	15～20ft	￥3,045 ￥2,900
GRP_KZ-57218	150×600	20	20～25ft	￥4,620 ￥4,400
GRP_KZ-57219	210×620	27	22～28ft	￥6,195 ￥5,900
GRP_KZ-57220	200×800	27	24～30ft	￥7,875 ￥7,500
GRP_KZ-57221	230×850	28	28～35ft	￥10,290 ￥9,800
56860E	アダプター	パフォーマンスフェンダー用		￥630 ￥600

■カラー：ホワイト、ブルー、ブラック(KZ-57216、KZ-57217シリーズは無し)
■ロープ付き
●係留中の安心感が違います。
●エア注入アダプター（56860E）が必要となります。（別売）

TAYLORMADE

4 ハルガードフェンダー(ダブルアイ型)

	直径×長さ(mm)	アイ径(mm)	ポートサイズ(目安)	(税別)
GRP_60355	90×340	8	10ft未満	￥1,890 ￥1,800
GRP_60356	115×410	13	10～15ft	￥2,205 ￥2,100
GRP_55610	140×500	18	15～20ft	￥2,730 ￥2,600
GRP_55611	165×580	20	20～25ft	￥4,620 ￥4,400
GRP_55612	220×690	20	25～35ft	￥8,295 ￥7,900
GRP_55613	270×760	20	35～50ft	￥11,550 ￥11,000

■カラー：ホワイト、ブルー ■素材：PVC
●空気の入っていない状態で発送となります。
※エア注入ノズル(97560)が必要となります。(別売)

EASTERNER

5 フェンダー(ダブルアイ型)

	直径×長さ(mm)	アイ径(mm)	ポートサイズ(目安)	(税別)
C11754	110×410	12.7	10～20ft(10～16ftぐらいに最適)	￥1,785 ￥1,700
C11752	140×510	12.7	10～20ft	￥2,415 ￥2,300
C11750	150×560	19.1	20～30ft	￥3,255 ￥3,100
C11748	180×660	19.1	20～30ft	￥4,410 ￥4,200

■カラー：ホワイト ■素材：PVC
●空気の入ってない状態で発送となります。
※エア注入ノズル(97560)が必要となります。(別売)

- ドック
アクセサリ
- G P S ・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用器具
- 無線機
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
エレキ
- モーター
- セーリング

フェンダー

- アンカー
- アンカー
ロープ
- アンカー
ローラー
- ウインチ
- もやい
ロープ
- ボート
フック
- フェンダー

- ドック
アクセサリ
- G P S ・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
レキ
モーター
- セーリング



エア注入ノズル
(別売)



POLYFORM
1 Aシリーズフェンダー

	直径×全長(mm)	アイ径(mm)	ポートサイズ(目安)	(税別)	
GRP_A-0	230×290	16	20ft未満	¥3,045	¥2,900
GRP_A-1	290×370	25	20～30ft	¥4,515	¥4,300
GRP_A-2	390×490	25	30～40ft	¥6,720	¥6,400
GRP_A-3	470×590	25	40～50ft	¥10,290	¥9,800
GRP_A-4	550×710	25	50～60ft	¥14,700	¥14,000
GRP_A-5	700×920	30	60～70ft	¥25,200	¥24,000
GRP_A-6	860×1180	38	70ft以上	¥43,050	¥41,000

■カラー：レッド、イエロー ■素材：PVC
■エアバルブシステム ※エア注入ノズル(97561)が必要となります。(別売)
●空気が入っていない状態で発送となります。
※利用開始時に充気が必要です。

PLASTIMO
2 コニカルフェンダー


	直径×全長(mm)	アイ径(mm)	(税別)	
GRP_39601C	350×480	30	¥6,300	¥6,000
GRP_39604C	450×620	30	¥10,080	¥9,600
GRP_39607C	550×730	30	¥14,910	¥14,200
GRP_39610C	650×880	30	¥23,100	¥22,000
GRP_39613C	850×1050	30	¥31,500	¥30,000

■カラー：ホホワイト、オレンジ
■素材：PVC ■ロープ付
●耐紫外線PVCを使用し、強い太陽光線下でも劣化しにくく、レガッタパイとしても使用出来ます。

PLASTIMO
3 ヘビーデューティースフェリカルフェンダー

	タイプ	直径×全長(mm)	容量(L)	(税別)	
GRP_54704C	A1	310×390	16	¥6,090	¥5,800
GRP_54706C	A2	400×510	35	¥8,295	¥7,900
GRP_54708C	A3	480×620	62	¥11,550	¥11,000
GRP_54710C	A4	590×730	115	¥16,800	¥16,000
GRP_54712C	A5	750×940	225	¥34,650	¥33,000
GRP_54714C	A6	930×1190	430	¥58,800	¥56,000
GRP_54716C	A7	1100×1420	670	¥100,800	¥96,000

■カラー：ホホワイト、レッド
●大型艇用の頑丈なスフェリカルフェンダーです。
●特にアイの部分はソリッド製で強度があります。
●パイとしても使用出来ます。



POLYFORM
4 LDシリーズフェンダー

	直径×長さ(mm)	アイ径(mm)	(税別)	
① 25890	LD-1 オレンジ	215×470	25	¥5,355 ¥5,100
② 23532	LD-2 イエロー	305×590	25	¥7,980 ¥7,600
③ 23533	LD-3 レッド	360×760	25	¥12,075 ¥11,500



エア注入ノズル
(別売)

POLYFORM
6 HTMシリーズフェンダー(中通し型)

	直径×長さ(mm)	ポートサイズ(目安)	(税別)	
GRP_HTM-1	152×381	20～30ft	¥5,040	¥4,800
GRP_HTM-2	203×508	20～30ft	¥7,770	¥7,400
GRP_HTM-3	254×660	30～40ft	¥12,600	¥12,000
GRP_HTM-4	305×864	30～50ft	¥18,375	¥17,500

■カラー：ホホワイト、ブルー
■ロープ穴内径：15.9mm ■素材：PVC
●膨らんだ状態で発送となります。
※追加のエア注入にはエア注入ノズル(97561)が必要となります。(別売)

エア注入方法

空気が入っていない状態で出荷されるフェンダーはいずれもエアガンで空気を注入できますが、エアガンをお持ちでない方は以下の方法で注入して下さい。

1.市販の空気入れを使用する場合

2.ハンドポンプを使用する場合


③のタイプのノズルを使用するフェンダー用

⑧のタイプのノズルを使用するフェンダー用

※③ ⑧のハンドポンプは注入量が少ない為、空気が漏れた時の補充用としてお使いいただくことをおすすめします。
※ポンプをお求めいただいた場合は、注入ノズルは必要ありません。

7 ノズル&ハンドポンプ

		(税別)	
① 97560	ピン式ノズル	¥210	¥200
② 97561	エア注入ノズル	¥210	¥200
③ 90206	ハンドポンプ(ホース・ノズル付)	¥2,100	¥2,000
④ 97520	ハンドポンプ	¥3,990	¥3,800



EVAフェンダー・エアフェンダー比較

耐久性・耐候性	AF	☆☆☆☆
	EVF	★★★★★★
柔軟性・弾性	AF	☆☆☆☆☆
	EVF	★★★★
外気温による変化	AF	☆☆☆
	EVF	★★★★★★
コストパフォーマンス	AF	☆☆☆☆☆☆
	EVF	★★★

	推奨ポートサイズ
BL-301	18～27ft
BL-302	21～27ft
BL-303	27ft～

(AF：エアフェンダー EVF：EVAフェンダー)



使用例


●キングフェンダーは、大小二つのクッションから成り、船の形状、取り付け位置に対応してクッションを自由に移動できるため、ロープのヨジレ、摩耗を軽減します。
●横にも取付けることが出来ます。大クッションの下穴に小クッションを入れ両サイドにロープを出せば横型に成ります。
●商品により、サイズの個体差が生じる場合があります。



PLASTIMO
3 フリースカバードフラットフェンダー

		長さ×幅×厚	(税別)	
56922C	S	60×20×10cm	¥12,915	¥12,300
56923C	M	60×40×10cm	¥15,960	¥15,200

●フェンダーカバーの片面はPVCの上にフリース生地を縫い付けてあるので、船体に優しくハルを傷つけません。



HULL HUGR
5 フラットフェンダー

	(税別)	
99485	¥2,100	¥2,000


■材質：ポリエチレンフォーム、耐UVポリエステルラミネートビニールカバー



PLASTIMO
4 ウルトラロンフェンダー

		長さ×幅×厚	(税別)	
14518C	S	49×18×5cm	¥4,200	¥4,000
14519C	M	65×31×8cm	¥8,925	¥8,500
14520C	L	95×31×8cm	¥12,600	¥12,000

●破裂や空気抜けの心配がなく、オイルや海水を吸収しにくい材質で、保管も簡単です。



HULL HUGR
6 コンツアーフェンダー

	(税別)	
99486	¥2,100	¥2,000

■材質：ポリエチレンフォーム、耐UVポリエステルラミネートビニールカバー




HULL HUGR
7 フラットフェンダー(折畳みタイプ)

	(税別)	
30790	¥8,400	¥8,000

■材質：ポリエチレンフォーム、耐UVポリエステル、ラミネートビニールカバー
■サイズ：228×37.5cm フェンダー部分：30×15×5cm(6カ所)

●使わない時はコンパクトに畳んで持ち運べます。

- ドック
アクセサリ
- G P S ・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機
アンテナ
通信
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
エレキ
モーター
- セーリング




PLASTIMO

1 バウフェンダー

サイズ (a×b×c×d)		(税別)	
44414A	S	36.5×31×15×25cm	¥4,725 ¥4,500
44416A	L	62.5×57×33×43cm	¥7,875 ¥7,500

●ヨット、モーターボートの船首に図のように取り付けて、岸壁などに面着けする際にバウを保護します。



PLASTIMO

2 スターンフェンダー

サイズ (a×b×c×d)		(税別)	
16334A		47.5×39×19×30cm	¥8,400 ¥8,000

●スターンの両サイドに付けて使用します。
●特に岸壁が船より高い場合有効なフェンダーです。



サイズ (mm)		(税別)	
01802	380×380mm	¥17,850	¥17,000
55638	500×500mm	¥26,250	¥25,000

●長方形デザインで一般的なフェンダーに比べ、高いクッション性能と高い耐久性を誇ります。
●平行方向及び直角方向どちらでも使用可能で、8つのロープ穴により、桟橋の支柱やガンネルに簡単にそしてしっかりと固定する事が可能です。
●シートクッションとしても使用可能。
●膨らんだ状態で出荷されます。
※追加のエア注入にはエア注入ノズル(97560)が必要となります。(別売)




OCEAN

4 バウ&トランサムステップフェンダー

OC0107D	¥18,690	¥17,800
---------	---------	---------

■サイズ：60×25×17cm ■材質：ポリウレタン
■重量：3.2kg ■ロープホール径：14mmφ
●バウに使用するフェンダーで、バウ着けのほとんどのヨットだけでなく、モーターボートにも使用出来ます。
●取り付け、取り外しはロープホールにロープを通し、スターンのバルビットやクリートなどを利用して簡単に出来ます。



5 キングペンダulum

全長×幅×高さ (mm)	内径 (d)	(税別)	
98473	600×100×70	17	¥30,450 ¥29,000
98474	800×110×75	17	¥34,650 ¥33,000
98475	1000×120×85	19	¥47,250 ¥45,000
98476	1200×130×90	21	¥56,700 ¥54,000

●中空の白ゴムを使用している為、弾力性、耐久性に優れ、船体に汚れが付きません。
●全通ステンレスチェーン使用の為、締付が簡単。



6 キングペンダulum (1ヶ所カット)

全長×幅×高さ (mm)	内径 (d)	(税別)	
30771	600×100×70	17	¥32,550 ¥31,000
30772	800×110×75	17	¥36,750 ¥35,000
30773	1000×120×85	19	¥49,350 ¥47,000
30789	1200×130×90	21	¥58,800 ¥56,000

●5のキングペンダulumに1ヶ所切込みが入ったタイプです。
●切込みが入った事により、船首・船尾に取付けやすくなりました。



PLASTIMO

7 スチロボール

サイズ	重量	(税別)	
200100F	K-100H	¥6,615	¥6,300
200200F	K-200H	¥11,655	¥11,100

■材質：ポリスチレン発砲フロート
●表面保護オレンジカバー付きです。
●中通し穴があります。



PLASTIMO

8 メガフェンダーカバー

サイズ	重量	(税別)	
320100C	K-100用	¥7,350	¥7,000
320200C	K-200用	¥8,400	¥8,000

■材質：840DナイロンPVC
●7スチロボールK-100、K-200専用のフェンダーカバーです。
●縦方向に4本・横方向に2本の50mm幅ナイロンベルトを縫込んで、スチロボールをお洒落なフェンダーに変身させます。
●上下にナイロンベルトのアイがあるので、縦にも横にも使用できます。

フェンダー



PLASTIMO

1 2アイフェンダーソックス

直径×長さ (cm)	適合 (POLYFORM)	生地	(税別)	
GRP_57247C	15cmφ×56cm	F-1	1重	¥2,205 ¥2,100
GRP_57248C	23cmφ×56cm	F-2	1重	¥2,520 ¥2,400
GRP_57249C	23cmφ×76cm	F-3	1重	¥2,835 ¥2,700
GRP_35681C	23cmφ×102cm	F-4	2重	¥7,875 ¥7,500
GRP_57250C	30cmφ×76cm	F-5	1重	¥3,411 ¥3,249
GRP_35683C	30cmφ×107cm	F-6	2重	¥8,190 ¥7,800
GRP_54725C	38cmφ×102cm	F-7	2重	¥8,610 ¥8,200

■カラー：ネイビーブルー、レッド、ブラック ※GRP_54725Cのみレッドの設定無し
■入数：1枚



PLASTIMO

2 コニカルフェンダーソックス

直径×長さ (cm)	適合 (POLYFORM)	生地	(税別)	
GRP_57702D	29cmφ×37cm	A-1	1重	¥2,520 ¥2,400
GRP_57703D	39cmφ×49cm	A-2	1重	¥3,306 ¥3,149
GRP_42569D	47cmφ×59cm	A-3	2重	¥9,660 ¥9,200
GRP_42570D	55cmφ×71cm	A-4	2重	¥13,650 ¥13,000
GRP_42571D	70cmφ×90cm	A-5	2重	¥18,900 ¥18,000
GRP_42607D	86cmφ×118cm	A-6	2重	¥23,100 ¥22,000

■カラー：ネイビーブルー、レッド ■入数：1枚



POLYFORM

3 フェンダーカバー

型式	形状	適応フェンダー	適応サイズ	(税別)	
25895	EFC-1	俵型 G-3,4/HTM-1/F-1	直径140～165、長さ500～635mm	¥3,780	¥3,600
22610	EFC-2	俵型 G-5/HTM-2/F-2	直径200～228、長さ500～760mm	¥3,990	¥3,800
25896	EFC-3	俵型 HTM-3/G-6	直径228～266、長さ660～700mm	¥4,830	¥4,600
22611	EFC-03	俵型 F-3	直径240～260、長さ700～800mm	¥4,095	¥3,900
25897	EFC-4	俵型 HTM-4/F-6	直径290～310、長さ860～1000mm	¥5,460	¥5,200
22612	EFC-5	俵型 F-5	直径290～310、長さ700～800mm	¥5,565	¥5,300
25898	EFC-A4	雫型 A-4	直径650～750、長さ850～950mm	¥9,555	¥9,100


●紫外線とスレに強く、洗濯可能なフェンダーカバーです。
●ポリエステル100%の丈夫な生地を使用し、外周部に縫い合わせ部が無いので、ほつれやほころびなどが生じにくい
ため、長く使用できます。
●カバーエンドにロープが組込まれており、ロープを引き絞ってフェンダーにフィットさせます。
●汚れの目立ちにくいブラックカラーです。
●『polyform』ロゴ刺繍付き。

5 フェンダーホルダー

サイズ	重量	(税別)	
25920	165mm×2連	¥21,756	¥20,720
25921	216mm×2連	¥23,277	¥22,169
25922	267mm×2連	¥26,805	¥25,529

■ステンレス製
■バルビット吊り下げ固定式タイプ
●表示の数字は内径実寸です。
●押入できるフェンダー径は約30～50mmの小さい物となります。
※フェンダーは別売です。

	A	B	C	D	E	FφD
165mm	181	362	150	241	338	φ165
216mm	241	482	175	258	372	φ216
267mm	283	566	250	306	445	φ267



6 スターン用フェンダーホルダー

サイズ	重量	(税別)	
50436	220mm×2連	¥41,433	¥39,460

■ステンレス製
●表示の数字は内径実寸です。
●押入できるフェンダー径は約30-50mm小さい物となります。
※フェンダーは別売です。



フェンダー

- アンカー
- アンカー
ロープ
- アンカー
ローラー
- ウインチ
- もやい
ロープ
- ボート
フック
- フェンダー



9 フロートフェンダー

サイズ	重量	(税別)	
50272	141φ×175mm (3個) ×ロープ穴径25φ	¥5,880	¥5,600

■フロート：141φ×175mm (3個) ×ロープ穴径25φ
■12φ×2mロープ付
■材質：塩化ビニル発泡体



PLASTIMO

10 ハルプロテクション

サイズ	重量	(税別)	
37986C	S 2.00×0.50m	¥10,395	¥9,900
37987C	M 3.00×0.70m	¥17,325	¥16,500
37988C	L 4.00×0.90m	¥29,925	¥28,500

■耐紫外線PVC550 Decitex製

●2枚セットで、両舷に使用できます。
●耐紫外線PVC550 Decitex製で大切な愛艇のハルを紫外線から守ります。
●取付けは簡単で、ハルプロテクションのグロメットをラニヤード等を使ってトーレール等に取り付けるだけです。



PLASTIMO

11 エアポンプ

サイズ	重量	(税別)	
10386B	300L/min	¥6,825	¥6,500
57713B	5L	¥4,725	¥4,500

●エアフェンダーやインフレーターポート用のエアポンプです。
●使用する口径に合わせた各種ノズルが9種類同梱しています。



DOCK EDGE

7 フェンダーロープ 2本入り

サイズ	重量	(税別)	
GRP_30852		¥1,365	¥1,300

■カラー：ブラック、ブルー、ホワイト
●しなやかで結び易く、フェンダー用にアイ加工された太さ3/8" (約10mm) 長さ5ft (約1.5m) のナイロンメッシュロープです。



POLYFORM

8 フェンダーロープアジャスター

サイズ	重量	(税別)	
Q6RMSK000000		¥1,890	¥1,800

■仕様：耐紫外線ビニール ■使用ロープ径：16mmまで
●フェンダーロープの調整がワンタッチで可能。
●レールに取り付けて使用 (ワンタッチ着脱可)



9 グリッパー

サイズ	重量	(税別)	
23112	ナイロン 2個セット	¥1,050	¥1,000
31542	ステンレス 1個	¥1,575	¥1,500

■サイズ ナイロン：88×43mm、ステンレス：82×40mm
●直径12mmのロープまで使用可能です。
●片手でも簡単にロープを固定する事が出来る、大変便利な固定具です。
●垂直面、水平面どこにでも設置可能で、交互にロープを通すだけでロープが固定されます。
●固定後は、強いテンションをかけても、ロープが外れる事は有りません。
●外す際は、交互に通したロープを外せば簡単に外れます。

- アンカー
- アンカー
ロープ
- アンカー
ローラー
- ウインチ
- もやい
ロープ
- ボート
フック
- フェンダー




	長さ	高さ	厚み	付属品
①	650mm	200mm	150mm	アルミ製トラック2個、ボルト
②	1000mm	140mm	60mm	プラスチックプレート4個、ボルト
③	940mm	85mm	44mm	プラスチックプレート4個、ボルト

1 マリーナフェンダー

			(税別)
①	57405C	MB150 バンパー型	¥22,575 ¥21,500
②	57406C	MF60	¥12,600 ¥12,000
③	57407C	MF44	¥6,510 ¥6,200


- 衝撃の吸収性に優れて変形しにくく、パンクしない、吸水性のないBacellで出来ているドックフェンダーです。
- 100%フォームの耐紫外線処理がされています。
- 容易にハルに取り付けができてスタイリッシュなのも特徴です。
- 船やポンツーンの状態に合わせて曲げたり、カットする事が可能です。
- フェンダーが船を汚す事はありません。



2 スラントプルーフ

			(税別)
28642	16ft		¥9,135 ¥8,700

- UV加工と防カビ剤を配合したPVCを使用しています。より広範囲にわたり、ドックを保護できます。



3 ドッククッション

			(税別)
①	28640	1153-F 48インチ	¥7,350 ¥7,000
②	28639	1154-F コーナー	¥4,515 ¥4,300
③	28641	1155-F キャップ2個入り	¥2,940 ¥2,800

- ポリウレタンフォームを紫外線に強いポリプロピレンで覆ったドックガードです。
- クッションを継ぎ足しながら長さを伸ばし、最後にキャップで両端を留めます



4 ラバードックフェンダー

			(税別)
13710A			¥3,360 ¥3,200

- サイズ：300×100×40mm
- ゴム製のドックフェンダーです。



5 ドックフェンダー

		(税別)
16339A		¥7,140 ¥6,800

- サイズ：長さ500×高さ120×厚み70(mm)
- ポンツーンやポートサイドなどへの多目的フェンダーです。



6 アングルドックフェンダー

		(税別)
16340A		¥7,140 ¥6,800


- 内寸：100×280×厚さ70(mm)
- 外寸：165×343×厚さ70(mm)
- ポンツーンの角などに取り付ける多目的フェンダーです。



7 ミニドックバンパー 180mmφ

		(税別)
38082C		¥8,925 ¥8,500

- サイズ：180mmφ×400mm
- ミニドックバンパーはエアータイプのバンパーで、小型の船やドックバンパーの補助として最適な大きさのバンパーです。
- エアータイプのため、重量のある大型の船や常時大きな負荷のかかる場所には不適です。
- ポートのスターンフェンダーとしても使用できます。



8 ドックバンパー フォーム入り

			(税別)
①	37783C	フォーム入り	¥27,825 ¥26,500
②	29640E	ムアリングボール	¥6,930 ¥6,600
③	36663C	タイバンド 3本入り	¥1,260 ¥1,200

- 1人で桟橋に着岸する場合、初心者や操船に自信がない場合、またベテランでも風の強い時等に安全に船を傷つけることなく着岸できます。
- 更にオプションで便利なムアリングサポートボールもあります。
- ③ボールの根元はスプリング状になっており、ロープを掛けたり取ったりする際に多少のテンションがかかっても大丈夫です。



9 コーナードックバンパー

		(税別)
39146C		¥12,600 ¥12,000

- サイズ：180mmφ、250×300×250mm
- 桟橋のコーナー用のバンパーです。
- コーナーの形状が丸でもまた角でも取り付けができます。
- 着岸で船が当たった時に一番ダメージを受けるのが桟橋のコーナーです。コーナーバンパーがあればもう安心です。
- ドックバンパーと合わせて使えば恐いものなしです。