



GOIOT

1 クリスタルハッチ

タイプ		(税別)
101749D	10	¥38,850 ¥37,000
101756D	20	¥39,900 ¥38,000
101780D	24	¥46,200 ¥44,000
101787D	40	¥59,850 ¥57,000
101827D	46	¥65,100 ¥62,000
101920D	60	¥72,450 ¥69,000
101981D	70	¥99,750 ¥95,000

- 特許のフリクションヒンジを採用し、ステー無しで自由な角度に固定できます。
- タイプ10～46は180° オープンします。

タイプ	外寸	ガラスサイズ	穴開けサイズ	厚み	カットR	重量
10	308×319	233×233	263×263	6	53	1.8kg
20	394×260	319×174	349×204	6	53	1.6kg
24	432×319	357×233	387×263	6	53	2.3kg
40	483×463	390×390	423×423	8	53	3.0kg
46	532×509	428×428	464×464	8	53	6.5kg
60	579×555	470×470	510×510	10	53	8.1kg
70	699×675	590×590	630×630	10	53	12.0kg

(単位mm)



GOIOT

2 オパールポートライト

	タイプ	外寸 mm	穴開けサイズ mm	(税別)	
105268D	01	369×193	347×171	¥ 30,450	¥ 29,000
105125D	32	397×197	375×175	¥ 36,750	¥ 35,000

- アクリル色：ブルー ■取り付け厚み：5～33mm ■アクリル厚み：10mm
- 穴あけサイズ 01：347×171mm 32：375×175mm
- 一体型の薄いフレームで、外側と内側からシール出来ることにより水漏れを防ぎます。
- 開閉のためのレバーは下側にあるので視界を遮りません。



NUOVA RADE

3 プラスチックハッチ

	外寸 mm	穴開けサイズ mm	(税別)
① KZ-44445	480×480	430×430	¥44,100 ¥42,000
② KZ-47079	448×268	389×209	¥25,200 ¥24,000

- あまり強度を必要としないところに最適。デッキへの吐出が2cmと非常に薄く軽びが特徴。
- 取付け面は完全に平面(±1mm)で、船が波等に突っ込んだ場合でも歪まないだけの強度が必要です。またハッチの上に乗ることは出来ません。



YAMAHA

4 エアインテークセット

GW9W08220100	¥12,075 ¥11,500
--------------	-----------------

- 外寸サイズ：150×300mm ■開口部サイズ：95×245mm

- カバーを開けた状態で固定できますが、角度調整は不可。
- ヤマハポート純正オプション



BOMAR

5 プラスチックハッチ

25070	¥15,000 ¥14,286
-------	-----------------

- フランジ寸法：362×258mm ■穴開け寸法：330×205mm
- 開口部寸法：275×175mm ■開き角度：約180度
- イケスのふたの上などへの設置に最適な、樹脂製ハッチです。
- ふたとフランジ部の間にシールが装着されており、水が浸入しにくくなっています。



6 アクセスハッチ

① C13709	小 外寸(縦280×横381mm)	¥4,200 ¥4,000
② C13710	中 外寸(縦328×横402mm)	¥5,250 ¥5,000
③ C13711	大 外寸(縦350×横604mm)	¥7,350 ¥7,000

■サイズ(mm)：

- ① フランジ寸法：280×381 穴開け寸法：200×280 開口部寸法：180×280
- ② フランジ寸法：328×402 穴開け寸法：245×312 開口部寸法：216×290
- ③ フランジ寸法：350×604 穴開け寸法：269×517 開口部寸法：248×495

■取付穴：φ5mm

- 衝撃に強く耐候性に優れたASA(アクリロニトリル・アクリル酸メチルスチレン・アクリルゴム)樹脂製。ライブウエル(生簀)用のハッチとしても使用可能、開き角度は100度。
- ※内部に水が浸入しにくくなっておりますが、防水仕様では有りません。内部に水が浸入して問題が生じる箇所への装着は避け下さい。



7 プラスチックハッチ・キー付

31361	¥10,500 ¥10,000
-------	-----------------


- フランジ寸法：375×270、穴開け寸法：289×183、開口部寸法：300×200(mm)
- 開き角度：約180度 ■鍵2個付属
- 防犯用の鍵が装着された、樹脂製ハッチです。
- ふたとフランジ部の間にシールが装着されておりますので、水が浸入しにくくなっています。
- ※内部に水が浸入しにくくなっておりますが、完全防水仕様では有りません。内部に水が浸入して問題が生じる箇所への装着は避け下さい。

ドック
アクセサリ
GPS・
魚群探知機
安全備品
船舶検査
係船用具
コンパス
航海用具
無線機
アンテナ
通
電装品
内装品
外装品
トーイング
ポート
船体保護
船
操舵装置
船体制御
燃料タンク
回
エンジン&
ドライブ
マリンオイル
添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機
エレクトロ
モーター
セーリング

換気・排水


アンテナ
ベース
ブラケット
クリート
オーニング
パイプ
品
換気
排水
シンク
ジャックル

- ドック
アクセサリ
- GPS・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機・
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機・
エレクトロ
ニクス
- セーリング



NUOVA RADE			
1 DXハッチ 180°オープン			
■サイズ (mm) :			
■A	270×375mm	¥8,925	¥8,500
■B	370×375mm	¥9,345	¥8,900
■C	460×510mm	¥22,050	¥21,000
■D	353×606mm	¥17,325	¥16,500
■E	243×607mm	¥16,800	¥16,000


- サイズ (mm) :
- A フランジ寸法: 270×375 穴開け寸法: 200×300 開口部寸法: 183×289
- B フランジ寸法: 370×375 穴開け寸法: 300×300 開口部寸法: 283×289
- C フランジ寸法: 460×510 穴開け寸法: 390×445 開口部寸法: 373×433
- D フランジ寸法: 353×606 穴開け寸法: 283×530 開口部寸法: 266×520
- E フランジ寸法: 243×607 穴開け寸法: 173×530 開口部寸法: 162×521
- 開け閉めが非常に簡単で、ハッチの扉は180°開きます。
- 特に頻繁に開け閉めするところには最適です。
- デッキ等100%水密を必要とする場所には取り付け出来ません。



YAMAHA			
4 ハッチ			
A00617123000		¥19,110	¥18,200
■材質: FRP			
■色: ライトアイボリー			



YAMAHA			
6 ハッチクッション			
907908301000		¥8,400	¥8,000
■サイズ: 600×440×50mm			
●取付け簡単(裏面のゴムバンドでかけるだけ)			
●優れた雨対策 水を吸わないウレタンを使用 クッション裏面に水抜き孔確保			
●縫目のマチを無くし、短パンでの太ももへのこすれを解消。			
●多少硬めのスポンジが激しいボートの振動を和らげます。			
●クーラーBOXのフタへも取付けできます。			




TH Marine			
2 Sure-Seal ハッチ			
■A	95756	フランジ寸法:273 X 381mm	¥11,550 ¥11,000
■B	95757	フランジ寸法:330 X 590mm	¥17,850 ¥17,000

- サイズ: ■A 穴あけ寸法: 208 X 320mm 開口部: 187 X 285mm
- B 穴あけ寸法: 280 X 530mm 開口部: 241 X 483mm
- 開き角度: 180度
- イケスのフタなどへの設置に最適なハッチです。
- ふたとフランジ部の間にシールが装着されておりますので、水が浸入しにくくなっています。



TEMPRESS			
3 アクセスハッチ			
■A	55214	フランジ寸法:272×381mm	¥14,175 ¥13,500
■B	55213	フランジ寸法:332×592mm	¥18,900 ¥18,000

- サイズ: ■A 穴あけ寸法: 222 X 320mm 開口部: 207 X 305mm
- B 穴あけ寸法: 279 X 530mm 開口部: 264 X 515mm
- 開き角度: 180度
- イケスのフタなどへの設置に最適な、樹脂製ハッチです。
- ふたとフランジ部の間にシールが装着されておりますので、水が浸入しにくくなっています。




YAMAHA			
5 ハッチ			
A00617135000	M	¥13,545	¥12,900
A00617145000	S	¥10,815	¥10,300
■材質: FRP			
■色: スモークホワイ			
■バックイン付			




BLUE PERFORMANCE			
7 ハッチカバー STD			
BP803B	450×450mm	¥5,775	¥5,500
BP804B	500×500mm	¥6,300	¥6,000
BP805B	580×580mm	¥7,035	¥6,700


- ハッチカバーはハッチを汚れから守るだけでなく、アクリル部分の紫外線劣化を防止します。
- カバーの周りは伸縮性のある生地ですてきおり、様々なサイズのハッチにフィットします。
- カバーが飛ばないようにカバーの淵のショックコードを、コードストッパーで簡単に締めることができます。




YAMAHA			
1 ハッチヒンジAss'y			
A00628100093	H40mm	¥4,305	¥4,100
A00628104100	IC H70mm	¥4,946	¥4,710
A00628106000	ID H100mm	¥4,988	¥4,750
■材質: 黄銅鋳物			




YAMAHA			
4 ハッチロックAssy			
A00628409000		¥3,791	¥3,610
■材質: 黄銅鋳物			
■メッキ: クロムメッキ			




YAMAHA			
7 ハッチロックAss'y 2(D)			
A00628405000		¥4,400	¥4,190
■材質: ダイキャスト(亜鉛合金)、ステンレス、ネオプレンゴム			




10 ロータリーロック			
90476		¥3,476	¥3,310
■サイズ: 幅59mm			
■材質: SUS 316ロストワックス			



YAMAHA			
2 ハッチヒンジ2 (F)			
A00628127000		¥1,607	¥1,530
■材質: ポリプロピレン			




5 ハッチロックAssy 1			
A00628300093		¥5,397	¥5,140
■材質: 黄銅鋳物			
■メッキ: クロムメッキ			
■台型ネジピッチ 3			




YAMAHA			
8 ハッチロックAss'y			
■A	A0062840F500	¥1,691	¥1,610
■B	A0062840E200	¥1,197	¥1,140
■材質: ステンレス			



11 ロックヒンジ			
27405	8610612	¥1,995	¥1,900
■材質: ステンレス316材			
■サイズ: ヒンジ部 29×76mm			
キー受けベース部 41×29mm			
●キー付のヒンジセットです。			




YAMAHA			
3 ハッチ用ブッシュ			
A00656285000		¥284	¥270
■材質: ジュラコン			



YAMAHA			
6 ハッチロックAss'y 2			
A00628400093		¥4,914	¥4,680
■材質: ダイキャスト (亜鉛合金)			
■メッキ: クロムメッキ			



9 ステンレスラッチ			
31301		¥2,310	¥2,200
■取り付け穴ピッチ: 縦30×横56mm、外観サイズ: 縦48×横73(引き上げレバー含まず)、横100(引き上げレバー含む)			
●腐食に強いステンレス316製のラッチです。ハッチなどに最適です。			
●開閉部に6.5φmmの穴が開いており、南京錠などを通すことが出来ますので、盗難防止にも役立ちます。			




















12 リフトリング・キー付			
98261		¥2,625	¥2,500
■ステンレス製			
●ハッチのふたなどに取り付けて、開ける際の引き手にします。			
●キー付タイプで防犯に優れています。			

- ドック
アクセサリ
- GPS・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機・
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機・
エレクトロ
ニクス
- セーリング

- アンテナ
ベース
- ブラケット
- クリート
- オーニング
- パイプ
製品
- 換排
気水
- ジंक
- ジャックル

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回り
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ モーター
セーリング



アンテナ ベース
ブラケット
クリート
オーニング
パイプ 製品
換気 排水
シンク
ジャックル

アンテナ ベース
ブラケット
クリート
オーニング
パイプ 製品
換気 排水
シンク
ジャックル


ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電 装 品
内 装 品
外 装 品
トーイング ポ ー ト
船体保護 船 台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添 加 剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船 外 機 エレキ モーター
セーリング



YAMAHA
1 インスペクションカバー (税別)
A00627215100 ￥3,392 ￥3,230
■材質：ジュラコン
■3点の部品構成



YAMAHA
2 インスペクションカバー (E) (税別)
A00627216100 ￥6,269 ￥5,970
■材質：ポリアセタール樹脂
■カラー：アイボリーホワイト
■3点の部品構成



YAMAHA
3 インスペクションカバー (税別)
(A) GRP_A00627210000 ￥1,638 ￥1,560
■カラー：ブラック、ホワイト
■材質：ナイロン
(B) A00627217000 ホワイト ￥5,828 ￥5,550
■材質：ポリプロピレンゴム



4 インスペクションポート(デッキプレート) (税別)
GRP_55725 S ￥1,260 ￥1,200
GRP_55726 M ￥1,785 ￥1,700
GRP_23358 L ￥4,725 ￥4,500
■カラー：ホワイト、ブラック
■サイズ

	寸法 (mm)		
	外径	開口径	穴開径
S	146	101	114
M	203	152	159
L	254	203	209




5 クイックリリースプレート (税別)
(A) 26327 6インチ ￥3,360 ￥3,200
(B) 26328 8インチ ￥4,725 ￥4,500
■サイズ：
①フランジ寸法：203mm 開口部：130mm
穴あけ寸法：159mm
②フランジ寸法：254mm 開口部：180mm
穴あけ寸法：210mm
■材質：樹脂製
●取っ手を90度ひねることによって、簡単に開け閉めができます。
●Oリングによって、水が浸入しにくい構造です。



PLASTIMO
6 インスペクションハッチ (税別)
(A) KZ-195380 S ￥2,835 ￥2,700
(B) KZ-195381 M ￥3,255 ￥3,100
(C) KZ-195382 L ￥3,885 ￥3,700
■材質：ABS樹脂
■付属品：Oリング(ソフトラバー)

	内径	穴あけサイズ	内径
(A)	103mm	114mm	145mm
(B)	130mm	130mm	170mm
(C)	165mm	165mm	215mm



7 モーターウェルハッチ (税別)
(A) KZ-43565 315mmφ ￥8,715 ￥8,300
(B) KZ-42791 265mmφ ￥6,720 ￥6,400
①サイズ：315mmφ、穴あけサイズ：265mmφ
カバーサイズ：250mmφ
②サイズ：265mmφ、穴あけサイズ：210mmφ
カバーサイズ：230mmφ
●船外機のモーターウェルなどに使用する大型のインスペクションハッチです。




EASTERNER
8 インスペクションハッチ (税別)
(A) C13021W6 ￥1,365 ￥1,300
(B) C13025W6 ￥1,575 ￥1,500
■サイズ：
① 外寸：145mm、開口部内寸：101mm、取付穴：4mm
×6ヶ所
② 外寸：210mm、開口部内寸：152mm、取付穴：4mm
×6ヶ所
●シール材により水の侵入がしにくいインスペクションハッチです。



9 ユーティリティチューブ(防滴) (税別)
97264 小 ￥2,100 ￥2,000
97265 大 ￥2,100 ￥2,000
■径：114mm ■全長：小21cm、大30cm
■チューブ材質：アクリル製
●小型ポートやディンギーのパウデッキ等に取り付け、信号紅炎や海技免許、車のキー、サイフ等、水に濡らしたくない小物を保管するのに便利です。



NUOVA RAIDE
1 グローブボックス (税別)
KZ-196363 ￥8,925 ￥8,500
●船検証、免許証、眼鏡、財布等を入れておくのに大変便利です。




NUOVA RAIDE
2 タックルボックス (税別)
KZ-196283 ￥22,050 ￥21,000
●7つのコンパートメントがあるタックルボックスです。
●釣り道具やその他色々な物を整理して収納出来ます。




NUOVA RAIDE
3 トラリアングルケース (税別)
(A) KZ-44302 ドア無 ￥3,150 ￥3,000
(B) KZ-196414 ドア付 ￥5,460 ￥5,200
■材質：ABS樹脂 ■フランジ寸法：145×191mm
■内寸法：110×155×80(D)mm
■穴あけサイズ：114×160mm
■②ドアサイズ：165×200mm
●取付けは縦、横どちらでも可能。



NUOVA RAIDE
4 サイドマウントケース XS (税別)
(A) KZ-44301 ドア無 ￥4,410 ￥4,200
(B) KZ-196420 ドア付 ￥4,725 ￥4,500
■材質：ABS樹脂 ■フランジ寸法：145×191mm
■内寸法：110×155×80(D)mm
■穴あけサイズ：114×160mm
■②ドアサイズ：165×200mm
●取付けは縦、横どちらでも可能。



NUOVA RAIDE
5 サイドマウントケース S (税別)
(A) KZ-50002 ドア無 ￥4,410 ￥4,200
(B) KZ-196471 ドア付 ￥5,040 ￥4,800
■材質：ABS樹脂 ■フランジ寸法：164×237mm
■内寸法：110×183×95(D)mm
■穴あけサイズ：114×187mm
■②ドアサイズ：186×247mm
●取付けは縦、横どちらでも可能。



NUOVA RAIDE
6 サイドマウントケース M (税別)
(A) KZ-50006 ドア無 ￥4,725 ￥4,500
(B) KZ-196461 ドア付 ￥5,250 ￥5,000
(C) KZ-45344 ツバ付 ￥7,035 ￥6,700
■材質：ABS樹脂
■フランジ寸法：①②174×424mm ③170×420mm
■内寸法：
①②120×370×105(D)mm ③120×370×100(D)mm
■穴あけサイズ：①②124×374mm ③130×380mm
■ドアサイズ：②196×434mm
●取付けは縦、横どちらでも可能。



NUOVA RAIDE
7 スモールケース (税別)
(A) KZ-196376 オーディオボックス ￥5,775 ￥5,500
(B) KZ-196377 ミニボックス ￥3,465 ￥3,300
(C) KZ-44535 スモールケース ￥945 ￥900
■フランジ寸法：①235×110mm ②95×95mm
③175×85mm
■内寸法：①192×75×150(D)mm ②68×68×107(D)mm
③データなし
■カバーサイズ：①235×110mm ②95×95mm
③カバーなし



NUOVA RAIDE
8 ドリンクホルダー (税別)
196673A ￥12,600 ￥12,000
■材質：ABS樹脂
■フランジ寸法：561×266mm
■内寸法：475×195×125(D)mm
■穴開けサイズ：496×200mm

ドック アクセサリ
GPS・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ
セーリング

1 液晶ナビボックス

① 31527	8型用底板無	¥39,165	¥37,300
② 31528	8型用底板付	¥41,790	¥39,800
③ 31529	10型用底板無	¥44,100	¥42,000
④ 31530	10型用底板付	¥46,725	¥44,500

■ケース：FRP製 金具：ステンレス
前面：アクリルカバー
■内寸：①② 幅275×奥220×高250mm
③④ 幅325×奥235×高320mm
●上面に直径80φの平面部があり、GPSアンテナを取り付けることができます。

2 ナビボックス

① 93077	底板無	¥44,415	¥42,300
② 23798	底板付	¥48,510	¥46,200
③ 93078	底板無	¥45,570	¥43,400
④ 23799	底板付	¥49,665	¥47,300

■ケース：FRP製 金具：ステンレス
前面：アクリルカバー
■内寸：
①幅284×奥225×高247mm ②幅284×奥305×高247mm

3 ナビボックス液晶タイプ

26644	底板無	¥46,620	¥44,400
26645	底板付	¥50,715	¥48,300


■材質 ボディ：FRP 金具類：ステンレス
前面：アクリルカバー
■取付底面：奥29×横39cm
■外観寸法：高32×奥24×横35cm
●10インチ液晶用のナビボックスです。



4 ベンチレーター

① Q8TMSKG00253	ルーフベント 11480	¥7,770	¥7,400
② Q8TMSKG00254	ルーフベントTR 11485	¥5,670	¥5,400

■外径：200mm
■取付時高さ：33mm
■①取付穴あけサイズ：71mm
②室内側穴あけサイズ：102mm
●ラバーフランジがデッキ面より80mm出ています。
※バウのキャビン等のルームには取付しないで下さい。
ヨットの場合、浸水時に沈没の恐れがあります。



5 UFOベンチレーター

① 09952	UFO-TRANS	¥8,400	¥8,000
② 09953	UFO	¥8,400	¥8,000


■ステンレス製
●UFOベンチレーターは、垂直にも水平にも取り付け可能で、波しぶきや雨がかかっても水が浸入しません。
●① 明かり取りがついています。



6 電動ファン

GRP_02026	¥8,190	¥7,800
-----------	--------	--------

■適合：12V、24V
■サイズ：径130×高46mm ■電流：0.2A
■風量：低速回転 0.6m³/分 高速回転 1.0m³/分
●ON/OFFスイッチ付
●ベンチレーター用の電動ファンです。



7 ベンチレーター

① Q8TMSKG00255	ソーラベントS5トップ 11486	¥11,340	¥10,800
② Q8TMSKG00256	ソーラベントPLトップ 11487	¥9,240	¥8,800

■外径：200mm
■取付時高さ：33mm
■室内側穴あけサイズ：102mm
●ラバーフランジがデッキ面より80mm出ています。
●取付時デッキより下部へ18mmファンが出ています。
※バウのキャビン等のルームには取付しないで下さい。
ヨットの場合、浸水時に沈没の恐れがあります。



8 ソーラーベンチレーターミニベント1000

66129	3インチ ABS樹脂	¥17,850	¥17,000
28023	ステンレスカバーのみ	¥5,460	¥5,200

■付属：デッキプレート、室内側トリムリング
●太陽エネルギーのみを動力とする小型で効率のよい排気タイプのベンチレーターです。昼間は太陽電池でファンを回し、夜間はそよ風が吹けばボートの受動換気を行います。
●オプションのステンレスカバーを装着すると、耐候性が向上します。



9 ソーラーベンチレーター

22451	¥8,295	¥7,900
-------	--------	--------

■ステンレス製
■換気能力:19m³/時
●ソーラーパネルの面積が大きいのでファンが良く回ります。
●排気専用、取付ビス：5mm×6本は別売りです。

1 ソーラーベンチレーター

Q8TMSKG00039	¥7,560	¥7,200
--------------	--------	--------


■直径：215mm ■取付高さ：33mm
■取付穴径：120mm ■取付深さ：35mm
■取付ビスサイズ：5mm×6本
●長期間換気ができないボートやヨットの室内はカビやバクテリアの温床となりがちです。
●太陽の光で常に室内を換気できます。室内は常にフレッシュな空気が充滿します。
●排出専用
●弱い太陽の光でもファンがよく回ります。
※バウのキャビン等のルームには取付しないで下さい。
ヨットの場合、浸水時に沈没の恐れがあります。



4 ステンレスベンチレーター

28193	¥2,835	¥2,700
-------	--------	--------

■フランジサイズ：100×100mm
■ダクトホースは76mmに対応。
●ステンレス材(SUS304)を使用したベンチレーターです。



7 ラウンドベンチレーター

① GRP_16308A	¥525	¥500
② GRP_16310A	エキゾースト付 ¥861	¥820

■カラー：ブラック、ホワイト

2 フラッシュベンチレーター

97421D	¥18,900	¥18,000
--------	---------	---------

■外寸：110mm ■穴開けサイズ：95mmφ
■アクリルサイズ：80mmφ ■アクリル厚み：10mm
●バルクヘッドや壁面に取り付けて換気、採光などに使用します。
●簡単に開け閉めができます。



5 シャッター付ベント

27374	¥4,410	¥4,200
-------	--------	--------

■フランジ寸法：10φcm ■ダクトホースは76mmに対応。
●空調の噴出し口に最適です。手でシャッターの開き具合を調節でき、前面が360°回転しますので、噴出し方向も調節できます。



8 ベンチレーター

GRP_47515A	¥630	¥600
------------	------	------

■カラー：ホワイト、ブラック
■穴あけサイズ：73mmφ ■材質：耐紫外線PBT
●このスタイリッシュなベンチレーターは、後ろにアダプターボックスを付ければ海水の浸入を防げます。
●3インチのダクトホースをアダプターボックスに繋いで立ち上げれば、水の侵入を完全に防ぎます。
●特にコックピットのベンチ下の物入れの換気などに最適です。

3 ベンチレーター

① 02020	バタフライ	¥1,260	¥1,200
② 02021	ルーバー	¥525	¥500

■材質：ステンレス ■外径：128mm ■内径：106mm



6 ベンチレーター

GRP_28194	¥525	¥500
-----------	------	------

■カラー：ブラック、ホワイト
■フランジサイズ：85×85mm
■ダクトホースは、68、71mmに対応。



9 ダブルベンチレーター

54391A	¥1,575	¥1,500
--------	--------	--------

■材質：耐紫外線PBT
●このダブルベンチレーターはアダプター(54390A、47514A、54389A)を2個付けることで、ベンチレーター1個で2箇所の換気/吸気が出来ます。

ドック アクセサリ
GPS・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ
セーリング

アンテナ ベース
ブラケット
クリート
オーニング
パイプ 製品
換気 排水
シンク
ジャックル

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電 装 品
内 装 品
外 装 品
トーイング ボート
船体保護 船 台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン ドライブ
マリンオイル 添 加 剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船 外 機 エレキ モーター
セーリング




1 アダプター (税別)			
① 54390A	フランジ	¥525	¥500
② 47514A	ストレート	¥525	¥500
③ 54389A	エルボー	¥2,100	¥2,000

●ベンチレーターの裏側にに取り付けて使用します。
●エルボータイプはホースを繋いで使用することも出来ます。




2 ルーバーベンチレーター (税別)			
GRP_16311A		¥996	¥949

■カラー：ブラック、ホホワイト
■サイズ：200×100mm



3 ルーバーベンチレーター (税別)			
① 02283	H横型	230×115mm	¥840 ¥800
② 02284	V縦型	125×230mm	¥840 ¥800
③ 02285	V1/2縦型	125×115mm	¥483 ¥460
④ 02286	V1/4縦型	125×65mm	¥336 ¥320

■材質：ステンレス




4 チークベンチレーター (税別)			
① 40183C	L28.5×H16cm	¥5,670	¥5,400
② 40182C	L19×H23.5cm	¥5,355	¥5,100

●使用しているチーク材は腐りにくく、また海水に対しても非常に強いので、マリンでの使用に最適です。
●香りが良く、暖か味のある色も特筆するところがあります。




5 カウルベンチレーター (税別)			
02576	1364A1 プラスチック+メッキ	¥2,940	¥2,800

■ダクト径：76mm
■寸法：幅149×奥行133×高さ57mm



6 フード(機関室換気口) (税別)			
Q4XIKDG00001		¥851	¥810

■イケタ商会社製
■ダクトのサイズ：100mm×50mm
■外枠の大きさ：130(W)×95(H)×50(D)mm



7 UFOベンチレーター (税別)			
① 09952	UFO-TRANS	¥8,400	¥8,000
② 09953	UFO	¥8,400	¥8,000

■ステンレス製
●UFOベンチレーターは、垂直にも水平にも取り付け可能で、波しぶきや雨がかかっても水が浸入しません。
●① 明かり取りがついています。




8 電動ファン (税別)			
GRP_02026		¥8,190	¥7,800

■適合：12V、24V
■サイズ：径130×高46mm
■風量：低速回転 0.6m³/分 高速回転 1.0m³/分
●ON/OFFスイッチ付
●ベンチレーター用の電動ファンです。




9 ベンチレーター (税別)			
① 33370X	プラスチック製	¥735	¥700
② 33371X	ナイロン樹脂製	¥630	¥600

■サイズ：①200×40×H6×D22mm ②240×24×H19mm
① ●シャッター付の小型ベンチレーター。
●キャビンや温気のごもるロッカーなどの換気に有効です。
② ●吹出し口タイプの小型ベンチレーターです。




1 ウォーターレジスタンスベンチレーター (税別)			
KZ-44547	420×120mm 白	¥3,150	¥3,000

●数日雨が降った後など、エンジンルームにビルジが溜まっているのは、換気口であるハルサイドのルーバーベンチレーターから侵入している場合が多く、これを簡単に解消するのがウォーターレジスタンスベンチレーターです。




3 ルーバーベンチレーター (税別)			
① 02574	ベンチレータ ページュ	¥2,940	¥2,800
② 02565	ベンチレータ ブラック	¥2,940	¥2,800
③ 02575	ベンチレータ クローム	¥4,830	¥4,600
④ 02578	インナーBOX ※ベンチレータは含みません	¥2,415	¥2,300

■ベンチレーター 材質：ABS樹脂、穴開け寸法：57×409mm
■インナーBOX サイズ：巾60×長409×深100mm、2ホール：76mm (3") ダクトホース仕様



2 ベンチレータカウル&ケース (税別)			
① AW0621410100	ベンチレータカウル ブラック	¥851	¥810
F84621410100	ベンチレータカウル ホホワイト	¥1,082	¥1,030
② A00621471000	ベンチレータケース ブラック	¥8,705	¥8,290
A00621470000	ベンチレータケース ブラック 漁船用大型タイプ	¥20,160	¥19,200

■材質：①はABS樹脂、②はポリプロピレン製



4 ベントリー・ベンチレーター (税別)			
02541	ベンチレーター	¥2,100	¥2,000
02558	インナーBOX	¥1,260	¥1,200

■ベンチレーター 材質：ABS樹脂、穴開け寸法：54×394mm
■インナーBOX サイズ：巾49×長392×深102mm、2ホール：76mm (3") ダクトホース仕様



5 換気ダクト用パーツ (税別)			
① 906011800100	ホースバンド	¥431	¥410
② A00621333000	ベンチレータパネルL	¥1,271	¥1,210
③ A81621420000	ダクトトンネルベンチレータ	¥1,176	¥1,120

■材質：ステンレス



6 ホース(換気ダクト用) (税別)			
906692303000	L=3000	¥4,841	¥4,610
906692315000	L=15000	¥24,045	¥22,900

■材質：塩ビ、芯金
■色：ホホワイト
■内径：75φ、外径：78φ


7 ブロア用ダクトホース (税別)			
02580	15m巻 76φ(3")	¥7,140	¥6,800
02599	15m巻 102φ(4")	¥7,140	¥6,800

●換気用としてブロアーやソーラーベンチレーター等に使用できます。

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電 装 品
内 装 品
外 装 品
トーイング ボート
船体保護 船 台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン ドライブ
マリンオイル 添 加 剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船 外 機 エレキ モーター
セーリング

アンテナ ベース
ブラケット
クリート
オーニング
パイプ 製 品
換 排 気 水
ジ ン ク
ジャックル

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 目盛り
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ
セーリング




YAMAHA
1 ドレンプラグアセンブリ (税別)
A00622804000 ￥2,468 ￥2,350

■材質：アルミニウムダイキャスト、ゴム材他
■メッキ：B1アルマイトメッキ
■摘要：デッキ、フロア排水用



YAMAHA
2 ドレンキャップ (税別)
A00622828000 ￥441 ￥420

■サイズ：φ52ネジ(台形ネジピッチ5)




YAMAHA
3 ドレンプラグAss'y (税別)
A39622800000 ￥1,481 ￥1,410

■材質：ナイロン、ニトリルゴム



4 ドレンプラグ (税別)
A 02247 RF294 ￥809 ￥770
B 23350 17209-1 ￥420 ￥400

■穴あけサイズ：φ24mm
■フランジサイズ：A)51×34mm B)54×35mm




YAMAHA
5 ドレンプラグ (B) (税別)
A00622503100 ￥2,279 ￥2,170

■材質：黄銅、ネオブレンゴム




6 ドレンプラグ (税別)
A 50756 ￥735 ￥700
B 50757 ￥1,155 ￥1,100

■A)B) 1"ドレンプラグ




YAMAHA
7 ドレンプラグAss'y (D) (税別)
A A00622505200 Ass'y ￥4,337 ￥4,130
B A39622470000 Oリング ￥273 ￥260
C A00622554200 ドレンプラグ ￥1,743 ￥1,660

■材質：黄銅、ニトリルゴム
●B)C)はA)の構成部品




8 ドレンプラグ (税別)
A 02061 Ass'y ￥2,457 ￥2,340
B 31525 プラグのみ ￥1,470 ￥1,400

■材質：真鍮製
●B)パッキン付



9 ドレンプラグ (税別)
31356 D4723 新型 ￥1,460 ￥1,390
32601 ドレンプラグのみ パッキン付 ￥1,029 ￥980


■真鍮製 ■サイズ： 寸法図を参照。



PLASTIMO
1 ダイヤフラムポンプ (税別)

アクション	シングルA)B)	ダブルC)
吐出量/1ストローク	0.85L	1.30L
最大取り付け高	3mまで	3mまで
ホース径	38mmφ	38mmφ

●ORCの規定ではコックピットは水密でなければならないと規定しています。
●ビルジポンプのハンドルは紛失しないよう方策を立てておくことも重要です。



PLASTIMO
2 ダイヤフラムポンプ (税別)
12760C ￥9,975 ￥9,500

■材質：耐紫外線プラスチック(ケース)、ステンレス(金属パーツ) ■シングルアクション
■吐出量/1ストローク：0.5L/1m ■最大取付高：3mまで ■ホース径：25mmφ
●コンパクトで取付けは水平、垂直どの角度でも可能です。
●ダイヤフラムの交換も非常に簡単で、ポンプの耐久性も優れています。
●特に25ftクラスのセイルボートのビルジポンプに最適です。



SEA WORLD
3 コンパクトハンドビルジポンプ (税別)

	17050	17060
A Q8TMSKG00319	リペアーキット(17050)	リペアーキット(17060)
B Q8TMSKG00320	リペアーキット(17050)	リペアーキット(17060)
Q8TMSKG00321	リペアーキット(17060)	リペアーキット(17060)

A) (17050)
■排水能力：10L/分 (30Stokes) ■サイズ：140×290mmH 100mm
■取付ホースサイズ：25mm ■取付ビスピッチ&サイズ：76×76mm、6mm
●ハンドルは八方向に変えることが可能です。
B) (17060)
■排水能力：22L/分 (30Stokes) ■取付ホースサイズ：25mm
■取付ビスピッチ：76×76mm ■付属品：25.4mm×300mmハンドル、ホルダー
●吸入/吐出方向は自在に変えることが可能です。

※ガソリン等の危険物には使用できません。
■リペアーキット内容：ダイヤフラム+ガスケット



4 ビルジホース (税別)
24640 10ft (3/4") ￥2,730 ￥2,600
24641 10ft (1-1/8") ￥2,940 ￥2,800

■材質：ポリエチレン
●取りまわしの際、曲げてでも潰れないコルゲートタイプの軽量ホースです。



5 ビルジホース 46FT(14M) (税別)
96302 19mm(3/4インチ) ￥21,000 ￥20,000
96303 28.5mm(1-1/8インチ) ￥23,100 ￥22,000


■材質：ポリエチレン
●長さ：46FT(14m)、1FT(約30cm)単位ごとに切ることができます。
●取りまわしの際、曲げてでも潰れないコルゲートタイプの軽量ホース。



6 排水ホース (税別)
Q8TMSKG00040 19mm/1m ￥851 ￥810
Q8TMSKG00041 25mm/1m ￥1,265 ￥1,200
Q8TMSKG00042 38mm/1m ￥2,100 ￥2,000

■ビータス社(オランダ)製
■1m当たりの単価です。
●1個30M巻きですが1m単位での販売をしています。
●トイレの排水、吸排水、ビルジ排水用などに使用します。
●白色のホースで外観が綺麗です。
●内側は滑らかで水の流れがスムーズです。
●サクションホースとしても使用できます。


ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ 通信機
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 目盛り
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ モーター
セーリング



YAMAHA				
1 スルハルコネクション (税別)				
A	906048027600	PT1/2	¥1,974	¥1,880
B	906048027700	PT3/4	¥2,615	¥2,490
C	906048027800	PT1	¥3,696	¥3,520
D	906048027900	PT1-1/4	¥4,074	¥3,880
E	906048028100	PT1-1/2	¥6,909	¥6,580

■材質：黄銅

	L	D	d1
A	62	φ45	φ34
B	69.5	φ57	φ40
C	83	φ62	φ49
D	66.5	φ68	φ55
E	177	φ80	φ64




2 スルハル・ストレート (税別)				
A	01660	19mm(3/4")	¥1,360	¥1,300
B	01662	28.5mm(1-1/8")	¥1,470	¥1,400
C	98465	19mm(3/4")	¥1,050	¥1,000
D	98464	28.5mm(1-1/8")	¥1,365	¥1,300

■材質：(A)⑧ ポリプロピレン製 (C)⑩ ABS樹脂製
■カラー：(A)⑧ ホワイト (C)⑩ クローム
■フランジ径・長さ・取付厚：
A 49・83・35mm B 55・65・31mm
C 42・76・33mm D 48・84・32mm
●(C)⑩はABS樹脂に5層の表面処理を施し、傷つきにくくは
がれにくいクローム仕上げとなっています。



3 スルハル・エルボー (税別)				
A	01661	19mm(3/4")	¥1,470	¥1,400
B	98176	28.5mm(1-1/8")	¥2,100	¥2,000
C	23315	19mm(3/4")	¥1,575	¥1,500
D	23316	28.5mm(1-1/8")	¥2,520	¥2,400

■材質：(A)⑧ ポリプロピレン製(C)⑩ ABS樹脂製
■カラー：(A)⑧ ホワイト (C)⑩ クローム
■フランジ径・長さ・取付厚・エルボー：
A 39・55・23・30mm B 61・99・43・37mm
C 42・51・30・30mm D 48・90・39・34mm



PLASTIMO				
2 ポータブルビルジポンプ (税別)				
A	14089A	480mm	¥3,675	¥3,500
B	14105A	630mm	¥3,990	¥3,800
	16209A	スベアホース 25mmφ	¥366	¥349

▲0.5L/1ストローク・ホース付
⑩0.75L/1ストローク・ホース付
※ホースは1m単位での価格となります。





RULE				
3 ハンドビルジポンプ (税別)				
	06898	165	¥8,925	¥8,500

■材質：ABS樹脂 ■排水能力：30L/分(目安)
■ボディサイズ：60cm ■ホース長：60cm
●ハンドルを引いた時と押す時に、排水できるダブルア
クションタイプの効率の良いビルジポンプです。
●ビルジ以外にも汎用性の高いポンプです。

PLASTIMO				
1 ノンリターンバルブ (税別)				
A	42797B	ストレート	¥2,940	¥2,800
B	42799B	エルボー	¥3,990	¥3,800
C	42798B	エルボー	¥3,990	¥3,800

■サイズ：A 25/38mmφ B 25mmφ C 38mmφ



4 ベイラー (税別)				
PLASTIMO				
A	16207A		¥786	¥749
■サイズ：H85×W140×190mm				
OPTI				
B	GRP_316434		¥1,050	¥1,000
■カラー：グリーン、レッド ■3.5L				



4 ナイロン フィッティング(T型) (税別)				
	95724	ホース径10mm	¥504	¥480
	95725	ホース径19mm	¥588	¥560
	95726	ホース径25mm	¥798	¥760
	95727	ホース径38mm	¥1,470	¥1,400



5 ナイロン フィッティング(L型) (税別)				
	95728	ホース径10mm	¥504	¥480
	95729	ホース径19mm	¥588	¥560
	95730	ホース径25mm	¥798	¥760
	95731	ホース径38mm	¥1,470	¥1,400



6 ナイロンフィッティング ストレート (税別)				
	27996	3/8"(9.5)×1/2"	¥315	¥300
	27997	3/8"(9.5)×3/4"	¥315	¥300
	27998	1/2"(13)×1/2"	¥315	¥300
	27999	1/2"(13)×3/4"	¥315	¥300
	28000	5/8"(16)×1/2"	¥315	¥300
	28001	5/8"(16)×3/4"	¥315	¥300
	28002	3/4"(19)×1/2"	¥315	¥300
	28003	3/4"(19)×3/4"	¥315	¥300
	28004	1"(25)×3/4"	¥420	¥400
	28005	1"(25)×1"	¥420	¥400
	28006	1-1/4"(32)×1-1/4"	¥630	¥600

●ナイロン製のホースフィッティング。
耐水温度：～90℃


エルボー (税別)				
	28007	3/8"(9.5)×1/2"	¥420	¥400
	28008	3/8"(9.5)×3/4"	¥525	¥500
	28009	1/2"(13)×1/2"	¥420	¥400
	28010	1/2"(13)×3/4"	¥525	¥500
	28011	5/8"(16)×1/2"	¥525	¥500
	28012	5/8"(16)×3/4"	¥525	¥500
	28013	3/4"(19)×1/2"	¥525	¥500
	28014	3/4"(19)×1"	¥735	¥700
	28015	1"(25)×1-1/4"	¥1,470	¥1,400
	28016	1-1/4"(32)×1-1/4"	¥1,680	¥1,600

●ナイロン製のホースフィッティング。
耐水温度：～90℃



7 異径アダプター (税別)				
A	22127	19-16mm	¥945	¥900
B	22128	25-19mm	¥1,155	¥1,100

■樹脂製
●異なるサイズのホースの接続に使用します。



8 ホースコネクター (税別)				
A	60043	S	¥2,730	¥2,600
B	65132	L	¥3,570	¥3,400

■材質：プラスチック
■耐熱温度：60℃
■耐圧：5bar (20℃時)
■サイズ：
A 8段階(38/32/28.5/25/22/19/16/13)mm
B 5段階(57/60,50,45,38/40,30/32)mm
●サイズの異なるホース同士を接続する
際に使用するコネクターです。
●エンジン冷却水や温水機からの配管に
は使用できません。
●使用するホース径と同径部を切って接
続して下さい。




9 ホースクランプ (税別)				
	27775	10～22mm	¥366	¥349
	27776	13～26mm	¥366	¥349
	27777	26～44mm	¥366	¥349
	28524	44～69mm	¥366	¥349
	31924	26～76mm	¥525	¥500
	31925	38～89mm	¥525	¥500
	32099	78～101mm	¥630	¥600
	31926	67～114mm	¥630	¥600

■材質：ステンレス製(SUS316&300)
■ボルトヘッド：5/16"(マインス)



PLASTIMO				
5 デッキフィラー ポリアミド (税別)				
A	GRP_KZ-93622		¥5,040	¥4,800
■用途/サイズ：(ガソリン)51mm、(ディーゼル)51mm、(ウォーター)38mm				
●ポリアミド製のデッキフィラーです。 ●クローム製に比べ錆びる事ありません。 ●キャップは、ウインチハンドルでも開けられます。				
B	KZ-093627		¥1,575	¥1,500
●デッキフィラーを開けるためのキーです。				



6 ガスキャップ (税別)				
	GRP_31080		¥7,245	¥6,900
■タイプ：DIESEL、GAS、WATER ■ダイキャストステンレス ●キーレンチとキャップにはチェーン付き				



7 ガスキャップ (税別)				
	GRP_90449		¥6,720	¥6,400

■適合：GAS、DIESEL
■材質：SUS316ロストワックス
■付属：キーレンチ




8 ガスキャップ (税別)				
	93973		¥4,410	¥4,200
■材質：プラスチック ■注入口：ホース径38mm(1-1/2")、長さ62mm ベント：ホース径15mm(5/8")、長さ62mm ■本体サイズ：112×73mm ●『GAS』刻印付きの燃料給油口です。				

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ 通信機
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 目盛り
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ モーター
セーリング


アンテナ ベース
ブラケット
クリート
オーニング
パイプ 製品
換気 排水
シンク
ジャックル

Technical drawing showing two views of a circular component. The top view is a circle with a diameter of 154 mm. It features a central hole with a diameter of 80 mm and two smaller holes on either side, each with a diameter of 31 mm. The bottom view shows the profile of the component, which has a total width of 104 mm and a height of 120 mm. A dimension of 6 is also indicated at the base.


●プレートの任意の場所に穴を開けて固定します




	1×a×h(mm)	(税別)
28071	120×78×25	¥2,310 ¥2,200



	1×a×h(mm)	(税別)	
28072	75×34×16	¥ 1,050	¥ 1,000
28073	95×40×25	¥ 1,680	¥ 1,600




	適応(mm)／φ×h(mm)	(税別)	
28074	22-25/33φ×39	¥735	¥700
28075	30/42φ×53	¥1,050	¥1,000
28076	35/46φ×61	¥1,260	¥1,200
28077	40/51φ×68	¥1,785	¥1,700
28078	45/61φ×76	¥2,625	¥2,500
28079	50/73φ×84	¥3,990	¥3,800




	適応(mm)/φ×h(mm)	(税別)	
28080	22-25/34φ×39	¥735	¥700
28081	30/43φ×53	¥1,050	¥1,000
28082	35/46φ×62	¥1,260	¥1,200




●プレートの任意の場所に穴を開けて固定します



		$\phi 1 \times \phi \times h(\text{mm})$		(税別)
28083	2穴	19(3/4インチ)×58×56	¥1,680	¥1,600
28084	2穴	22(7/8インチ)×58×56	¥1,680	¥1,600
28085	2穴	25×58×56	¥1,680	¥1,600
28086	2穴	25.4(1インチ)×58×56	¥1,680	¥1,600
28087	2穴	28×58×56	¥1,680	¥1,600
28088	2穴	28.6(1-1/8インチ)×58×56	¥1,680	¥1,600
28089	2穴	30×58×56	¥1,680	¥1,600
28090	2穴	31.8(1-1/4インチ)×58×56	¥1,680	¥1,600
28091	2穴	34×65×65	¥2,100	¥2,000
28092	2穴	35(1-3/8インチ)×65×65	¥2,100	¥2,000
28093	2穴	38(1-1/2インチ)×65×65	¥2,100	¥2,000
28094	4穴	40×79×88	¥3,780	¥3,600
28095	4穴	44.4(1-3/4インチ)×79×88	¥3,780	¥3,600
28096	4穴	45×79×88	¥3,780	¥3,600
28097	4穴	50×92×85	¥4,515	¥4,300
28098	4穴	50.8(2インチ)×92×85	¥4,515	¥4,300
28099	4穴	55×92×85	¥5,460	¥5,200
28100	4穴	57.1(2-1/4インチ)×92×85	¥5,460	¥5,200
28101	4穴	60×106×92	¥7,350	¥7,000
28102	4穴	63.5(2-1/2インチ)×106×92	¥7,350	¥7,000
28103	4穴	65×106×92	¥7,875	¥7,500
28104	4穴	70×126×119	¥12,600	¥12,000



	$\phi \times \varphi \times h(\text{mm})$		(税別)
28105	19(3/4インチ)×65×18	¥1,050	¥1,000
28106	22(7/8インチ)×65×18	¥1,050	¥1,000
28107	25×65×18	¥1,050	¥1,000
28108	25.4(1インチ)×65×18	¥1,050	¥1,000
28109	28.6(1-1/8インチ)×65×18	¥1,050	¥1,000
28110	30×65×18	¥1,050	¥1,000
28111	31.8(1-1/4インチ)×65×18	¥1,575	¥1,500
28112	35(1-3/8インチ)×65×18	¥1,575	¥1,500
28113	40×80×20	¥1,680	¥1,600
28114	45×80×20	¥1,575	¥1,500
28115	50×90×25	¥1,995	¥1,900
28116	55×110×30	¥4,200	¥4,000
28117	38×80×20	¥1,575	¥1,500
28118	57.1(2-1/4インチ)×110×30	¥4,200	¥4,000
28119	60×110×30	¥4,725	¥4,500
28120	63.5(2-1/2インチ)×110×30	¥5,250	¥5,000
28121	65×110×30	¥5,880	¥5,600
28122	70×120×30	¥5,880	¥5,600



A	28124	適合280用 純正番号 875815	¥2,835	¥2,700
B	28125	適合290DP用 純正番号 875821	¥2,835	¥2,700
C	28126	適合270-280用 純正番号 832598	¥2,940	¥2,800
D	28127	適合290DP用 純正番号 852835	¥2,940	¥2,800

- ドック
アクセサリ
- GPS・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用器具
- 無線機・
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機・
エレキ
- セーリング

ジンク

- アンテナ
ベース
- ブラケット
- クリート
- オーニング
- パイプ
製品
- 換気
排水
- ジンク
- ジャックル

A

B

C

D

E

F

G

TECNOSEAL

1 マーキュリー・マークルザー用ジンク

					(税別)
A	28591	ナット	適合:ALPHA I/BRAVO I 純正品番:55989Q9	¥840	¥800
B	28592	カラー	適合:ALPHA 純正品番:806189Q1	¥840	¥800
C	28128	フィン	適合:50HP用 純正品番:31640Q4	¥1,785	¥1,700
D	28129	フィン	適合:80-140HP 純正品番:34127	¥1,995	¥1,900
E	28130	プレート	適合:ALPHA GEN II/BRAVO 純正品番:43994	¥2,940	¥2,800
F	28131	プレート	適合:ALPHA ONE/ALPHA GEN II 純正品番:821629Q	¥2,940	¥2,800
G	28132	プレート	適合:BRavo I/II/III 純正品番:821630Q1	¥3,255	¥3,100

A

B

C

D

E

F

G

H

I

TECNOSEAL

2 ヤマハ用ジンク

					(税別)
A	28133	フィン	適合:20/25/30HP 純正品番:664-45371-01	¥1,155	¥1,100
B	28134	フィン	適合:55HP 純正品番:—	¥1,575	¥1,500
C	28135	フィン	適合:115-225HP(V4-V6) 純正品番:6E5-45371-01	¥2,100	¥2,000
D	28136	フィン	適合:60-90HP 純正品番:668-45371-02	¥1,869	¥1,780
E	28137	リング	適合:70-85HP 純正品番:—	¥1,155	¥1,100
F	28138	バー	適合:115HP 純正品番:6G5-45251-02	¥3,150	¥3,000
G	28139	バー	適合:60-90HP 純正品番:—	¥2,520	¥2,400
H	28140	バー	適合:60-90HP 純正品番:6H1-45251-02	¥1,995	¥1,900
I	28141	プレート	適合:40HP 純正品番:6E0-45251-02	¥840	¥800

A

B

C

D

E

PLASTIMO

1 ボルボ用ジンク各種

					(税別)
A	38296C	適合:120S 純正品番:876286	¥2,237	¥2,130	
B	38295C	適合:110S 純正品番:875812	¥3,864	¥3,680	
C	38299C	適合:DP-S/SX 純正品番:3854130	¥8,001	¥7,620	
D	38303C	適合:290/290DP 純正品番:872793	¥893	¥850	
E	38301C	適合:DPX 純正品番:872139	¥3,108	¥2,960	

5 吊り下げジンク

5 吊り下げジンク

				(税別)
28123			¥8,400	¥8,000

■サイズ: 全長 105mm、ケーブル長 4.5m、直径 80mm
■重量: 2.5kg

●アルミ船や電蝕の激しいところでは非常に有効です、ジンクからのワイヤーをエンジン等のアースに繋いで電蝕を防止します。

内径(mm)	外径(mm)	長さ(mm)
40	68	90
45	73	95
48,50	83	105
55	90	113
60	100	115
65	110	115

2 一体型プロペラ保護亜鉛(ロング)

				(税別)
32607	40mm	¥3,990	¥3,800	
32608	45mm	¥5,355	¥5,100	
32609	48mm	¥6,300	¥6,000	
32610	50mm	¥6,300	¥6,000	
32611	55mm	¥8,820	¥8,400	
32612	60mm	¥10,710	¥10,200	
32613	65mm	¥12,600	¥12,000	

●一体型ですので落ちにくく経済的です。 ●表記サイズは亜鉛の内径です。

内径(mm)	外径(mm)	長さ(mm)
38	60	60
40,42	65	65
44,45	70	70
48,50	76	75
55	90	80
60	95	85

3 一体型プロペラ保護亜鉛

				(税別)
31514	38mm	¥3,990	¥3,800	
31515	40mm	¥4,536	¥4,320	
31516	42mm	¥4,536	¥4,320	
31517	44mm	¥4,925	¥4,690	
31518	45mm	¥4,925	¥4,690	
31519	48mm	¥5,450	¥5,190	
31520	50mm	¥5,450	¥5,190	
31521	55mm	¥7,529	¥7,170	
31522	60mm	¥8,180	¥7,790	

●一体型ですので落ちにくく経済的です。 ●表記サイズは亜鉛の内径です。

4 防蝕亜鉛

	型式	寸法(mm)	重量(kg)		(税別)
09567	CPZ-1/2M	1/2M	17.5×70×75	0.5	¥798 ¥760
09568	CPZ-1M	1M	17×70×150	1.04	¥1,439 ¥1,370
09569	CPZ-3F	3F	20×100×200	2.3	¥3,581 ¥3,410
95533	CPZ-4F	4F	30×100×200	3.5	¥5,156 ¥4,910
95534	CPZ-6F	6F	20×150×300	5.9	¥8,505 ¥8,100
95535	CPZ-8F	8F	30×150×300	8.6	¥11,970 ¥11,400

●海中中の舵板や船体に取り付け電蝕を防ぎます。使用場所により各サイズあります。

6 ムアリングジンク

7 カーボンブラシ

6 ムアリングジンク

				(税別)
38266A	1.5Kg	¥18,953	¥18,050	

●アルミの船や電蝕の激しい所などで非常に有効、ジンクからのワイヤーをエンジン等のアースに繋いで使用します。

7 カーボンブラシ

				(税別)
09565		¥9,240	¥8,800	

●プロペラシャフトの電蝕を防ぎます。
●プロペラ軸の電蝕に影響のある電流をこのブラシを通じて、船外に流します。
●船内側のシャフトに取り付け、結線を船外の亜鉛板に接続します。各シャフト寸法に合います。

- ドック
アクセサリ
- GPS・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用器具
- 無線機・
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機・
エレキ
- セーリング

ジンク

- アンテナ
ベース
- ブラケット
- クリート
- オーニング
- パイプ
製品
- 換気
排水
- ジンク
- ジャックル

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回り
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ モーター
セーリング

1 沈みシャックル

	線径(mm)	破断強度(kg)	(税別)
22965	6mm	¥578	¥550
22966	8mm	¥809	¥770
22967	10mm	¥1,260	¥1,200
22968	12mm	¥1,533	¥1,460
22969	16mm	¥3,675	¥3,500

■材質：ステンレス(SUS304)

4 おたふくシャックル

	線径(mm)	内寸(mm)	(税別)
21363	6	30×21	¥809 ¥770
21364	8	41×28	¥1,071 ¥1,020
21365	10	51×35	¥1,617 ¥1,540
21366	12	60×42	¥2,310 ¥2,200

■材質：ステンレス(SUS304)

7 ナスカン・スィブル

	(税別)
① 02262	¥1,155 ¥1,100
② 02263	¥1,407 ¥1,340

■材質：ブロンズ

10 ミニクリップ・二重リング付き

	クリップ部長さ×幅×リング部内径 mm	(税別)
25044	15×7.5×12	¥315 ¥300
25045	20×10×15	¥326 ¥310
25046	26×12×18	¥389 ¥370
25047	34×15×22	¥462 ¥440

●携帯電話やキーホルダー、小物入れなどのストラップ部に取り付け、脱落や紛失を防止します。
●錆びに強いSUS316材を使用。

2 丸シャックル

	破断強度(kg)	(税別)
02250	9mm 5,500	¥704 ¥670
02251	12mm 10,300	¥1,145 ¥1,090
02252	16mm 15,000	¥2,520 ¥2,400

■材質：ステンレス(SUS304)

5 角シャックル

	破断強度(kg)	(税別)
02259	5mm 900	¥336 ¥320
02260	6mm 1,620	¥378 ¥360
02261	8mm 2,790	¥546 ¥520

■材質：ステンレス(SUS304)

8 スイベル

	内径(縦×横)	全長	線径(mm)	(税別)
22983	(13×15)	65	6	¥1,197 ¥1,140
22984	(19×20)	93	8	¥1,575 ¥1,500
22985	(27×26)	110	10	¥2,835 ¥2,700
22986	(34×58)	150	13	¥4,725 ¥4,500

■材質：ステンレス(SUS304)

11 セーフティフック

	破断強度(kg)	(税別)
02269	6mm 500	¥1,680 ¥1,600
02270	8mm 800	¥2,205 ¥2,100
02271	10mm 1,200	¥3,360 ¥3,200

■材質：ステンレス(SUS304)

3 ロングシャックル

	内径(縦×横)	線径(mm)	(税別)
22987	(48×12)	6	¥893 ¥850
22988	(64×16)	8	¥1,155 ¥1,100
22989	(80×20)	10	¥1,827 ¥1,740
22990	(96×24)	12	¥2,772 ¥2,640

■材質：ステンレス(SUS304)

6 板シャックル

	破断強度(kg)	(税別)
02256	4.8mm 810	¥163 ¥155
02257	6mm 1,620	¥210 ¥200
02258	8mm 2,000	¥357 ¥340

■材質：ステンレス(SUS304)

9 スイブルスナップシャックル

	(税別)
02264	70mm ¥4,410 ¥4,200
02265	87mm ¥4,725 ¥4,500

■材質：ステンレス(SUS304)

12 コネクティングリング

	縦×横(内径)×線径(mm)	(税別)
21280	10×21×6mm	¥651 ¥620
21281	12×24×8mm	¥1,197 ¥1,140
21282	14.5×30×10mm	¥1,890 ¥1,800

■材質：ステンレス(SUS304)
●チェーン同士をつなぎ、ハンマーで叩いてかします。

1 丸リンク

	線径×内径(mm)	(税別)
21265	4×30	¥177 ¥169
21266	5×30	¥252 ¥240
21267	5×35	¥261 ¥249
21268	6×35	¥315 ¥300
21269	6×40	¥336 ¥320
21271	7×45	¥429 ¥409
21272	8×45	¥567 ¥540

■材質：ステンレス(SUS 304)

4 マガタマフック

	(税別)
① 21278	¥1,155 ¥1,100
② 21279	¥1,785 ¥1,700

■材質：ステンレス(SUS 304)



7 ロープコースリング

	使用ロープ径(mm)	(税別)
① 32019	7mm	¥840 ¥800
② 32020	10.5mm	¥1,470 ¥1,400

■材質：ステンレス(SUS 316)
●ロープ先端を、面倒な編みこみ無しにシンプル加工と同様の強度を得ることができます。

	A	B	C
①	7	25	43
②	10.5	35	62

2 Cリンク

	(税別)
① 22980	¥492 ¥469
② 22981	¥651 ¥620

■材質：ステンレス(SUS 304)

	D	L	W
①	6	36	14
②	8	38	12

5 鍛造重量フック 外れ止め付

	線径×内径(mm)	(税別)
21299	22×20mm 0.5t	¥7,812 ¥7,440
21300	25×24mm 1t	¥10,206 ¥9,720
21301	35×27mm 2t	¥22,050 ¥21,000

■材質：スレんレス(SUS 304)



8 A型シンプル

	線径×使用ロープ径(mm)	(税別)
21367	2.5×2	¥639 ¥609
21368	3.5×4	¥924 ¥880
21369	4.5×5	¥1,164 ¥1,109
21370	5.2×6	¥1,689 ¥1,609

■材質：ステンレス(SUS 304)

	A	B	C
①	7	25	43
②	10.5	35	62

3 Sカンフック

	(税別)
① 21371	¥954 ¥909
② 21372	¥1,470 ¥1,400
③ 21373	¥2,520 ¥2,400

■材質：ステンレス(SUS 304)

	D	L1	L2	W	S	R
①	6	75	63	32	9	8
②	8	99	83	42	13	10.5
③	10	125	105	53	17	13.5

6 ロープコースシンプル

	(税別)
① 32021	7mm ¥735 ¥700
② 32022	10.5mm ¥1,050 ¥1,000

■材質：ステンレス(SUS 316)
●ロープ先端を、面倒な編みこみ無しにシンプル加工と同様の強度を得ることができます。

	A	B	C
①	7	25	43
②	10.5	35	62

9 ワイヤークリップ

	線径×使用ロープ径(mm)	(税別)
21287	2.5×2	¥504 ¥480
21288	3.5×4	¥597 ¥569
21289	4.5×5	¥660 ¥629
21290	5.2×6	¥807 ¥769
21291	7×8	¥1,197 ¥1,140
21292	9×10	¥1,890 ¥1,800
21293	10.6×12	¥2,676 ¥2,549

■材質：ステンレス

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回り
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ モーター
セーリング

シャックル

アンテナ ベース
ブラケット
クリート
オーニング
パイプ 製品
換気 排水
ジンク
シャックル

1 アイナット

	線径×内径(mm)×ネジサイズ	(税別)	
21334	5×16×M-6	¥882	¥840
21335	7×19×M-8	¥996	¥949
21336	8×25×M-10	¥1,155	¥1,100
21337	10×30×M-12	¥1,680	¥1,600

■材質：ステンレス(SUS 304)

2 アイボルト

	線径×内径(mm)×ネジサイズ×ボルト長(mm)	(税別)	
21338	5×16×M-6×14	¥798	¥760
21339	7×19×M-8×15	¥891	¥849
21340	8×25×M-10×18	¥1,029	¥980
21341	10×29×M-12×22	¥1,458	¥1,389

■材質：ステンレス(SUS 304)

3 プレートフック

	ベース縦×横×高さ(mm)	(税別)	
21355	14×44×37	¥1,449	¥1,380
21356	16×50×49	¥1,680	¥1,600

■材質：ステンレス(SUS 304)

4 ウォールフック

	ベース縦×横×高さ(mm)	(税別)	
21354	44×32×29	¥1,218	¥1,160

■材質：ステンレス(SUS 304)

5 丸カンプレート

	縦×横×高さ×線径×リング内径(mm)	(税別)	
21273	34×40×26×6×40	¥1,050	¥1,000
21274	39×50×32×8×50	¥1,764	¥1,680

■材質：ステンレス

6 プレート用 裏板

	ベース/穴ピッチ(mm)	(税別)	
21352	34×40/20×25	¥378	¥360
21353	39×50/25×35	¥504	¥480

■材質：ステンレス ■穴径：5mm

7 に使用できます。

7 ラウンドアイ

	線径×ベース径×高さ(mm)	(税別)	
21350	5×33×20	¥609	¥580
21351	8×50×32	¥1,260	¥1,200

■材質：ステンレス

8 アイストラップ



	D×ビス穴×L×A×I(mm)	(税別)	
(A) 99205	5×4.2×50×40×18	¥7,086	¥6,749
(A) 99206	6×5.2×61×46×21	¥8,136	¥7,749
(B) 99093	8×6.5×64×47×23	¥2,676	¥2,549
(C) 99281	板×4.2×45×34×14	¥5,250	¥5,000

■材質：ステンレス
●(A)(C)：50個入り (B)：10個入り

9 パウアイ

		(税別)	
(A) 30016	S	¥1,512	¥1,440
(B) 30015	L	¥1,752	¥1,669
(C) 30007	LL	¥2,079	¥1,980


■材質：ステンレス
●(A)(B)：平板と曲がり板が各1枚ずつ付属
○C：丸座金2枚、平板1枚が付属



1 アイプレート

	A×B×C(mm)	(税別)	
96002	76×22×25	¥2,730	¥2,600

■材質：ステンレス



2 アイプレート

	A×B×C(mm)	(税別)	
01994	41×36×22	¥378	¥360
01995	50×40×29	¥483	¥460


■材質：ステンレス



4 ワイヤーUボルト

	全長(mm)	(税別)	
(A) 21321	275	¥1,533	¥1,460
(B) 21322	365	¥1,806	¥1,720
(C) 21323	495	¥2,079	¥1,980


	線径×ネジサイズ×曲直径(mm)	使用荷重(kg)
(A)	2×M-5×75	30
(B)	3×M-6×100	50
(C)	3×M-6×150	50



5 ローアイストラップ

		(税別)	
21277		¥546	¥520

■材質：ステンレス




3 ラバー付Uボルト

	ボルト径(mm)	(税別)	
(A) 99018	6	¥1,575	¥1,500
(B) 99019	8	¥1,890	¥1,800
(C) 99020	10	¥3,255	¥3,100
(D) 99021	12	¥5,565	¥5,300

■材質：ステンレス
●ラバーが被せてあるので、取り付け部分に防水、防塵効果があります。


	L×A×B×C
(A)	90×32×24×55
(B)	80×36×25×60
(C)	90×40×26×45
(D)	110×44×27×50



6 ハンガーユニットD型

		(税別)	
21357		¥681	¥649
21358		¥1,491	¥1,420

■材質：ステンレス



7 ポケット・ツールキー

		(税別)	
28630	66500-3	¥1,575	¥1,500

■材質：ステンレス製

●1つあると様々な用途に役立つツールです。

8 ユニバーサルデッキプレートキー

		(税別)	
90418	#381	¥1,890	¥1,800

■材質：ステンレス製

●いろいろなタイプのガスカップに対応します。

9 シャックルキー(ひも付)

		(税別)	
Q5UMSKG00008		¥315	¥300

■サイズ：ひも 90cm×パイレン 4φ
●シャックルピンを回すには、このシャックルキーが便利。
●航走中にシャックルがゆるみ外れることもありますので航走時及び艀装時には首から下げてお使い下さい。