

1 エアーミスト噴霧システム

(税別)

① 31990	コンフォートゾーン	1420	¥66,150	¥63,000
② 32229X	フレキシブルタンク5ガロン	1425	¥5,775	¥5,500
③ 32230	固定タンク7ガロン	1427	¥11,550	¥11,000

■ポンプ部寸法(ブラケットにろ過フィルターとポンプを装着した状態): 幅235×奥行135×高さ160mm

■電源ケーブル長: 約2m

■直流12V専用

■構成部品:

・プレッシャーポンプ(固定ブラケット、清水ろ過フィルター、シガレットライタープラグ付き)×1

・給水ホース、タンクコネクタ付き(21cm)×1

・噴射ホース(7.5m)×1、噴射部×4、ホース固定クリップ×4、タイラップ、固定ビス

・三方フィッティング×3、L型フィッティング×1

●ビミニトップ、オーニング、T-TOPシェード、ウェイクタワーなどに装着し、霧状の真水を噴霧して涼を取れるシステムです。

●噴射部は4個付属されておりますが、ポンプの排出能力を確保するため、増設は避け下さい。

●各フィッティングやナイロンチューブ、ポンプ噴射部などの接続は、ワンタッチコネクタタイプを採用、差し込むだけで簡単に行なうことが出来ます。


●ON/OFFスイッチは付属されません。シガレットライタープラグを差し込むと運転を開始します。

■サイズ: ① 約幅28×高さ28×奥行32cm

② 約幅28×高さ30×奥行43cm

■ワンタッチコネクタ付属

●③未使用時にコンパクトに折りたためるタイプです。



2 ガンネル

GRP_28148

¥50,243 ¥47,850

■カラー: 赤/黒、黒/黒、白/白

■サイズ: 全長22m

●ポリエチレン製、2分割タイプのガンネルです。

●固定金具は含まれません。



3 ガンネルキット RUB RAIL KIT

28172

70FT

¥81,900


(税別)

■カラー: ガンネル本体 黒、インサート(中央部) 白

■全長: 21m

●柔軟性の高いビニール材を使用。

●ガンネル、インサート、エンドキャップ、スクリューのキットです。



4 ヤマハ ガンネルB

906682621000

2.1M

¥7,214

¥6,870

906682642000

4.2M

¥14,595

¥13,900

906682660000

6.0M


¥19,950

¥19,000

■材質: アルミニウム

■適応ラバーガンネル: ラバーガンネルB

■サイズ: 底面幅42mm×高さ17mm



5 ヤマハ ラバーガンネルB

906974103000

3M

¥945

¥900

906974115000

15M

¥4,872

¥4,640

906974120000

20M

¥6,783

¥6,460

906974125000

25M

¥8,484

¥8,080

906974130000

30M

¥10,343


¥9,850

■材質: ネオプレンゴム、塩ビ

■色: ブラック

■適応ガンネル: ガンネルB

■サイズ: 上部の幅17mm



6 ヤマハ ガンネルE

906683415000

1.5M

¥2,856

¥2,720

906683455200

5.52M

¥11,550

¥11,000

906683463200


6.32M

¥13,335

¥12,700

■材質: アルミニウム

■適応ビニールガンネル: ビニールガンネルE



7 ヤマハ ビニールガンネルE

906970115000

15M

¥5,187

¥4,940

906970120000

20M

¥7,361

¥7,010

■材質: 軟質塩ビ

■色: ブラック

■適応ガンネル: ガンネルE




1 ボートカバーサポート (税別)
96092 22FT以下用 ￥6,195 ￥5,900

■22ft以下用 ■ポール長 69～128cm可変式
■サポートベルト付
●ボートカバーをかける前に、このサポートを取り付けることによってカバーをかけ易くし、さらにカバーにテンションを掛けながら張ることができるので、カバーに水が溜まるのを防ぎます。



2 ボートカバーサポートポール (税別)
96093 ￥6,195 ￥5,900

■ポール長：91～162cm(無段階調整可能)
●付け替えが容易な三種類のトップが付属。



3 ボートカバーサポートポール (税別)
23512 ￥4,410 ￥4,200

■サイズ：全長 85～150cm
■アルミ製
●伸縮式のボートカバー、オーニングサポートポールです。
●キャンバス部とデッキに当たる部分に広い面積を使用していますので、当たり面を傷めません。



4 サンプレラ(sumbrella)生地 (税別)
GRP_25012 1mあたり ￥7,875 ￥7,500

■カラー：パシフィックブルー、ネイビー、カデットグレー
●耐久性、防カビ性、退色堅牢製にとっても優れた生地、サンプレラ(sumbrella)です。
●アクリル繊維を100%使用しており、綿布にも劣らない通気性を発揮します。
●生地への着色は織り上がった生地ではなく、原糸に施されている為、色褪せ・色落ちが極めて少ない事も大きな特徴です。
●裁断に無駄が出にくい様に、生地幅を150cmと広めに取っております。
●ボートカバーやオーニング、ウインチカバー等の製作にご利用ください。
●5mごとのお買い上げで、サンプレラオリジナルタグが付きます。



5 FRP船(吃水ストライプ)テープ (税別)
GRP_02520 30mm ￥1,323 ￥1,260
GRP_02523 50mm ￥1,983 ￥1,889
GRP_02526 75mm ￥2,730 ￥2,600

■カラー：青、黄、赤
■長さ：30m
●FRP表面をシンナー、またはアセトンで十分汚れを拭き取ってから指先で押付けるように張り付けて下さい。




6 バーナテクト ペリかんくん (税別)
Q8THCC090001 ￥31,500 ￥30,000

■特長
●フロベラ、ドライブユニットのフジ壺の附着防止に最適
●軽くてコンパクトな為、装着が簡単に出来ます。
●ドライブをチルトダウンした状態で装着可能。
■使用方法
・ボートフックなどに使用しロープを取り上げます。
・ロープ、ボートフックなどを使用し船尾側よりバーナテクトを取り付けます。
・ロープを艇に固定します。
・取り外しはボートフックなどを使用し艇から離して下さい。
・取り外したバーナテクト棧橋等に固定して下さい。

※注意事項
・バーナテクトを装着した状態で、エンジンを起動させないで下さい。
海上への排気放出により、再度エンジン発電機吸水によるサーキット状態となり海水関係の部品の腐食により浸水の恐れがあります。
・ボライブ上部にトランサムステップがある場合は使用できません。
・付着で重くなる前にフジ壺などを乾燥し除去して下さい。
・ドライブのサイズにより付着できない場合があります。図面を参考にしてください。
・密着状態によりフジ壺の付着状態が変わる場合があります。



インスペクションカバーを使用した取付例




自在車タイプ

型式	対象艇	最大積載重量	長さ×幅	自重
B2328	23～28FT	ゴム車輪 3トン ウレタン車輪 5トン	3500×2100	
B2639	26～39FT	ゴム車輪 4.5トン ウレタン車輪 8トン	4000×2550	キール受け2個付
B3543	35～43FT	ウレタン車輪 13トン	5000×2400	キール受け2個付

※発注時はウレタン車輪または防錆ゴム車輪をお選びください。

ミサキ機器		1 ボート船台 (税別)	
Q5WMISB2328P	B2328型 (前車輪なし)	￥364,560	￥347,200
Q5WMISB2639P	B2639型 (前車輪なし)	￥565,425	￥538,500
Q5WMISB3543P	B3543型 (前車輪なし)	￥727,755	￥693,100
Q5WMISB2328J	B2328型 (自在車付)	￥452,760	￥431,200
Q5WMISB2639J	B2639型 (自在車付)	￥653,625	￥622,500
Q5WMISB3543J	B3543型 (自在車付)	￥904,155	￥861,100

●本体はもちろんのこと、特製防錆ゴム車輪にまでメッキ加工(溶融亜鉛メッキ)を施しておりますので、長期間にわたって安心してご利用いただけます。
(ウレタン車輪はメッキ加工されていません。)
●ボルトオン方式で、どなたにでも簡単に組立て、分解作業をしていただけ船台の移送も容易です。
●ほとんどの船体にフィットしますので、汎用性が高く、量産が可能になりしかも即納体制です。



型式	積載量	長さ×幅×高さ	自重
KL2327P	2500kg	3200×2050×1125	240kg
KM1824P	1500kg	2700×1500×850	148kg
KS1317P	800kg	2200×1200×730	84kg
KL2327J	2500kg	3200×2050×1125	240kg
KM1824J	1500kg	2700×1500×850	148kg
KS1317J	800kg	2200×1200×730	84kg

ミサキ機器		2 ボート船台 (税別)	
Q5WMISL2327P	KL2327P型 (前車輪なし)	大	￥313,845 ￥298,900
Q5WMISM1824P	KM1824P型 (前車輪なし)	中	￥193,410 ￥184,200
Q5WMISS1317P	KS1317P型 (前車輪なし)	小	￥125,580 ￥119,600
Q5WMISL2327J	KL2327J型 (自在車付)	大	￥402,045 ￥382,900
Q5WMISM1824J	KM1824J型 (自在車付)	中	￥243,810 ￥232,200
Q5WMISS1317J	KS1317J型 (自在車付)	小	￥175,980 ￥167,600

●フレーム・車輪とも完全防錆(ドブメッキ)対策が施され海水に浸ってもOKです。
●シンプル構造により、ハル受けに加わる力がストレートに地面に加わり横フレームに無理な力が係らず、軽量で組立・分解も楽々です。



FACTORY ZERO ボートベース(アルミ製)




アルミボートベースはマリーナ等の舗装路面、スロープで使用するボート用船台です。キャスター仕様にて重量も1,000kgまでのタイプがあります。アルミ加工処理済耐食アルミ合金70mm角パイプ(センターリップ入り高強度パイプ)を使用していますので、海水での使用もOK。650kgタイプはステンレスキャスター(150φ)を使用し長期に渡り滑らかに移動します。880kgタイプはステンレスキャスター(200φ)を使用し段差の乗り越えもしやすいです。

FACTORY ZERO		3 アルミボートベース (税別)	
長さ×幅	積載重量		
AB15D	1.8×1.2m 650kg	￥159,600	￥152,000
AB17D	2.2×1.2m 650kg	￥180,600	￥172,000
AB22D	2.8×1.34m 650kg	￥191,100	￥182,000
AB22D-200S	2.8×1.34m 880kg	￥236,250	￥225,000

●フレームにアルミ加工処理済耐食アルミ合金を使用。ステンレスキャスター標準装備、ボトム受けにはDゴムを装着しております。
●キャスターは固定式2個、自在式2個になります。
●22シリーズは前輪を外しサポートパイプ仕様にもできます。(リフター用)
●アクタス等のヨットには受けにカーペット取付け仕様もあります。
●組立てない状態で配達されます。

●適応
AB15D：16ft位まで
AB17D：18ft位まで
AB22D：21ft位までのFRPボート、ハードボトムインフレーターボート等、受は可動式です。

① 自在式



② 固定式

ノンベアリング車輪の特色

- 従来型のベアリング車と違い、塩水害での軸受の錆付や破損の心配がありません。
- 軸受砲金ブッシュ車輪は、ニップル付でメンテナンス性アップ。
- シャフト・割りピンにステンレスを使用、金具旋回部・車輪旋回部にはグリスニップル付です。(自在式のみ)

タグキャストの特徵

- マリーナなどの船台で一般的に一番多く使用されているキャスターです。船台ごと水の中につけない場合は、こちらのキャスターをご使用下さい。
- 許容荷重は、キャスター1個あたりにかかる許容荷重です。キャスター4個で使用する場合は、1個あたりの許容荷重の4倍までの重さに耐えられます。
- 天然ゴム車輪は、柔らかくクッション代わりになり、台の上のにのせてる物には良いが、耐久性にいまいち欠けます。その点ウレタンゴム車輪は、耐久性にも優れており耐磨耗性では、天然ゴム車輪の10倍また、耐荷重でも3倍の重さまで耐えることができます。
- 耐磨耗性…黒鉛組織を有する為に、元来铸铁は他の金属材料に比べて耐磨耗性に優れていますが、その上タグキャスターのFCD450という材質はパーライトの割合が多いので更に抜群です。
- 耐蝕性…地下に埋める水道管の材質ダクタイルと同じ材質を使用。このことから解る通り、銅やFCに比べ耐蝕性にも優れています。
- 耐震性…铸铁の黒鉛組織は振動のエネルギーを吸収する性能が大きく、これを減衰態といいます。自動車部品やベトナム類が殆ど铸铁なのも、この性質を生かしている訳です。

1 船台用キャスター(ノンベアリングタイプ)軸受砲金ブッシュ

車輪直径 (mm)	車輪幅 (mm)	車輪取付高 (mm)	使用ボルト (mm)	荷重 (kg)	材質	㊤自在式キャスター				㊦固定式キャスター			
						品番	取付ピッチ (mm)	価格	税別価格	品番	取付ピッチ (mm)	価格	税別価格
200	75	260	14	380	天然ゴム車輪	21811	136×136	¥32,865	¥31,300	21822	174×86	¥27,825	¥26,500
	880			ウレタン車輪	21812	¥38,430		¥36,600	21823	¥33,285		¥31,700	
	90			500	天然ゴム車輪	21813		¥35,385	¥33,700	21824	174×100	¥30,030	¥28,600
250	75	315		470	天然ゴム車輪	21814	155×155	¥41,265	¥39,300	21825	184×86	¥33,495	¥31,900
	1050			ウレタン車輪	21815	¥51,450		¥49,000	21826	¥43,680		¥41,600	
	90			580	天然ゴム車輪	21816		¥43,365	¥41,300	21827	184×102	¥35,910	¥34,200
			1250	ウレタン車輪	21817	¥60,585		¥57,700	21828	¥53,130		¥50,600	
300	75	365	16	540	天然ゴム車輪	21818	170×170	¥48,195	¥45,900	21829	194×86	¥38,430	¥36,600
	1210			ウレタン車輪	21819	¥65,835		¥62,700	21830	¥56,070		¥53,400	
	90			620	天然ゴム車輪	21820		¥51,555	¥49,100	21831	194×102	¥41,265	¥39,300
				1350	ウレタン車輪	21821		¥71,295	¥67,900	21832		¥61,005	¥58,100
	102	360		1610	ウレタン車輪	31143		¥98,385	¥93,700	31142	192×151	¥90,195	¥85,900

※車輪にはニップルが付きます。
※自在金具 (MTBR) ・固定金具 (MTK) にはステンレスシャフトが付きます。
※自在金具 (MTBR) にはグリスニップルが付きます。

2 船台用タグキャスター

車輪直径 (mm)	車輪幅 (mm)	軸径 (mm)	車輪付高 (mm)	使用ボルト径 (mm)	許容荷重 (kg)	材質	①自在式キャスター				②固定式キャスター			
							品番	取付ピッチ (mm)	価格	税別価格	品番	取付ピッチ (mm)	価格	税別価格
200	50	25	260	14	270	天然ゴム車輪	98020	136×136	¥15,120	¥14,400	98036	174×64	¥11,445	¥10,900
					650	ウレタン車輪	98021		¥19,320	¥18,400	98037		¥15,645	¥14,900
200	65	25	260	14	320	天然ゴム車輪	98022	136×136	¥17,325	¥16,500	98038	174×78	¥13,650	¥13,000
					720	ウレタン車輪	98023		¥21,420	¥20,400	98039		¥17,745	¥16,900
200	75	25	260	14	380	天然ゴム車輪	98024	136×136	¥18,480	¥17,600	98040	174×86	¥14,700	¥14,000
					880	ウレタン車輪	98025		¥24,360	¥23,200	98041		¥20,580	¥19,600
200	90	25	260	14	500	天然ゴム車輪	21833	136×136	¥21,105	¥20,100	21834	174×100	¥17,115	¥16,300
					400	天然ゴム車輪	98026	155×155	¥24,990	¥23,800	98042	184×78	¥17,955	¥17,100
250	65	30	315	14	900	ウレタン車輪	98027		¥34,650	¥33,000	98043		¥27,615	¥26,300
					470	天然ゴム車輪	98028	155×155	¥25,725	¥24,500	98044	184×86	¥19,635	¥18,700
250	75	30	315	14	1050	ウレタン車輪	98029		¥36,435	¥34,700	98045		¥30,450	¥29,000
	90	30	315	14	580	天然ゴム車輪	98030	155×155	¥28,140	¥26,800	98046	184×102	¥21,840	¥20,800
					1250	ウレタン車輪	98031		¥46,200	¥44,000	98047		¥39,900	¥38,000
300	75	30	365	16	540	天然ゴム車輪	98032	170×170	¥32,550	¥31,000	98048	194×86	¥24,465	¥23,300
					1210	ウレタン車輪	98033		¥50,610	¥48,200	98049		¥42,420	¥40,400
300	90	30	365	16	620	天然ゴム車輪	98034	170×170	¥35,700	¥34,000	98050	194×102	¥27,405	¥26,100
					1350	ウレタン車輪	98035		¥56,280	¥53,600	98051		¥47,565	¥45,300
300	102	30	360	16	1610	ウレタン車輪	31141	170×170	¥79,065	¥75,300	31140	192×151	¥70,875	¥67,500

3 オプションパーツ

天然ゴム車輪のみ (ベアリング付)

		(税別)
98052	200×50	¥7,350 ¥7,000
98053	200×65	¥9,450 ¥9,000
98054	200×75	¥10,395 ¥9,900
98055	250×65	¥12,390 ¥11,800
98056	250×75	¥13,545 ¥12,900
98057	250×90	¥15,645 ¥14,900
98058	300×75	¥17,220 ¥16,400
98059	300×90	¥19,845 ¥18,900

ウレタンゴム車輪のみ (ベアリング付)

		(税別)
98060	200×50	¥11,550 ¥11,000
98061	200×65	¥13,545 ¥12,900
98062	200×75	¥16,275 ¥15,500
98063	250×65	¥22,050 ¥21,000
98064	250×75	¥24,360 ¥23,200
98065	250×90	¥33,705 ¥32,100
98066	300×75	¥35,280 ¥33,600
98067	300×90	¥40,005 ¥38,100