



**1 3ガロンタンク**

28199	JCI 検定品	¥9,450	¥9,000
28174	無検品	¥6,825	¥6,500

- 1/4"NPTノズルアタッチメント
- 容量：11.3L
- サイズ：縦270mm×横360mm×高さ235mm
- エア抜きキャップを採用しました。



**2 6ガロンタンク**

28200	JCI 検定品	¥11,130	¥10,600
28175	無検品	¥7,875	¥7,500

- 1/4"NPTノズルアタッチメント
- 容量：22.7L
- サイズ：縦300mm×横590mm×高さ235mm
- ゲージ付エア抜きキャップを採用しました。



ゲージ部分



**SCEPTER 3 6ガロンタンク**

31972	8806-2	¥10,185	¥9,700
-------	--------	---------	--------

- 1/4"NPTノズルアタッチメント
- 容量：22.7L
- サイズ：縦500mm×横340mm×高さ245mm(キャップ含む)



**4 6.6ガロンタンク**

33447	03781	¥10,185	¥9,700
-------	-------	---------	--------

- サイズ：L546×W355×H254mm 高さはキャップ面まで
- 容量：25L
- 燃料ゲージ付
- 1/4"NPTノズルアタッチメント



ゲージ部分



**SCEPTER 5 12ガロン 据付タンク**

31916	08190	¥15,750	¥15,000
-------	-------	---------	---------

- 容量：45L
- 1/4"NPTノズルアタッチメント
- サイズ：縦584mm×横355mm×高さ348mm(キャップ含む)
- 燃料ゲージが付いています。



ゲージ部分



**SCEPTER 6 12ガロン 据付タンク**

31917	08191	¥15,750	¥15,000
-------	-------	---------	---------


- 容量：45L
- 1/4"NPTノズルアタッチメント
- サイズ：縦609mm×横457mm×高さ272mm(キャップ含む)
- 燃料ゲージが付いています。



**7 タンク固定ベルトキット**

97407	FCH-1	2本入	¥2,625	¥2,500
-------	-------	-----	--------	--------

- サイズ：長さ約157cm(1本あたり)
- セット内容：1"(2.5mm)幅ナイロンベルト2本、金具
- フエルトankを固定するストラップセットです。



**8 ユニバーサルホース&ポンプ**


(A) 56097	ホース+ポンプ	3/8"×1.9m	¥3,675	¥3,500
(A) 21072	ホース+ポンプ	5/16"×2.4m	¥7,140	¥6,800
(B) 22548	ポンプのみ	5/16"	¥2,205	¥2,100
(B) 22549	ポンプのみ	3/8"	¥2,205	¥2,100



**9 ヤマハ用プライマーホース3/8"**

26123			¥5,985	¥5,700
-------	--	--	--------	--------


- ホース全長：210cm
- 両端コネクター付
- ※タンクフィッティングは別売りです。



**10 ホース金具**

(A) 99520	3方切替バルブ	¥4,830	¥4,600
(B) 22544	オス/オス金具	¥630	¥600
(C) 22545	ノズル5/16"ホース	¥630	¥600
(C) 22546	ノズル3/8"ホース	¥630	¥600

■ネジサイズ：1/4"NPT



**11 ホースクランプ**

GRP_24043	10個入	¥893	¥850
-----------	------	------	------

- サイズ：5/16"ホース用、3/8"ホース用、プライマーポンプ用

24046	クランプカシメ用専用工具	¥11,550	¥11,000
-------	--------------	---------	---------

ドック  
アクセサリ  
GPS・  
魚群探知機  
安全備品  
船舶検査  
係船用具  
コンパス  
航海用具  
無線機  
アンテナ  
通  
電装品  
内装品  
外装品  
トーイング  
ポート  
船体保護  
船  
操舵装置  
船体制御  
燃料タンク  
回  
エンジン&  
ドライブ  
マリンオイル  
添加剤  
メンテナンス  
フィッシング  
ミニポート  
船外機  
エレキ  
モーター  
セーリング

燃料タンク

燃料  
タンク  
燃料  
フィルター

# ホースコネクタ (船外機外付燃料タンク)

## 1 YAMAHA(ヤマハ)

**タンクフィッティング** (税別)

02064 1/4インチNPT ¥1,890 ¥1,800

**ホースコネクタ (タンク側)** (税別)

02063 3/8インチホース ¥1,365 ¥1,300

27878 5/16インチホース ¥1,890 ¥1,800

**ホースコネクタ (エンジン側)** (税別)

02063 3/8インチホース ¥1,365 ¥1,300

## 2 HONDA(ホンダ)

**タンクフィッティング** (税別)

99523 1/4インチNPT ¥1,575 ¥1,500

**ホースコネクタ (タンク側)** (税別)

99524 3/8インチホース ¥2,940 ¥2,800

**ホースコネクタ (エンジン側)** (税別)

99522 3/8インチ ¥1,575 ¥1,500

HONDA(2001~)

## 3 TOHATSU(トーハツ)

**タンクフィッティング** (税別)

30018 1/4インチNPT ¥2,520 ¥2,400

トーハツ2ストローク用

**ホースコネクタ (タンク側・エンジン側共通)** (税別)

30019 3/8インチホース ¥3,150 ¥3,000

トーハツ2ストローク用

**ホースコネクタ (タンク側・エンジン側共通)** (税別)

30019 3/8インチホース ¥3,150 ¥3,000

トーハツ2ストローク用

## 4 MERCURY(マーキュリー)

**フューエルホース用コネクタ** (税別)

22-13563-Q3 エンジン側 ¥1,460 ¥1,390

**フューエルホース用コネクタ** (税別)

22-8M0072235 エンジン側 ¥2,258 ¥2,150

**フューエルホース用コネクタ** (税別)

22-13563-Q7 タンク側 ¥1,218 ¥1,160

**フューエルホース用コネクタ** (税別)

22-89771-Q2 タンク側 ¥704 ¥670

■シール剤付

## 5 SUZUKI (スズキ)

### エンジンフィッティング

**エンジン側プラグ** (税別)

65720-986B0-000 ¥2,993 ¥2,850

樹脂製

**エンジン側プラグ** (税別)

65720-986B0-000 ¥2,993 ¥2,850

樹脂製

**エンジン側プラグ** (税別)

65720-98521-000 ¥2,100 ¥2,000

金属製 口径：11φ

### ホースパーツ

**ホースエンドコネクタ** (税別)

65750-87J11-000 ¥2,940 ¥2,800

樹脂製 ホース内径：7.3φ

**ホースエンドコネクタ** (税別)

65750-87J11-000 ¥2,940 ¥2,800

樹脂製 ホース内径：7.3φ

**ホースエンドコネクタ** (税別)

65750-98505-000 ¥2,940 ¥2,800

金属製 ホース内径：5.3φ

**プライマーポンプ** (税別)

65770-90J11-000 ¥2,310 ¥2,200

**プライマーポンプ** (税別)

65770-99J01-000 ¥2,310 ¥2,200

**プライマーポンプ** (税別)

65770-90L01-000 ¥2,310 ¥2,200

**ホースエンドコネクタ** (税別)

65750-95500-000 ¥2,940 ¥2,800

金属製 ホース内径：7.3φ

**ホースエンドコネクタ** (税別)

65750-98505-000 ¥2,940 ¥2,800

金属製 ホース内径：5.3φ

**ホースエンドコネクタ** (税別)

65750-95500-000 ¥2,940 ¥2,800

金属製 ホース内径：7.3φ

### タンクフィッティング

**タンク側プラグ** (税別)

65740-95D01-000 ¥1,890 ¥1,800

金属製 口径：13φ

**フューエルタンクコネクタ (タンク側プラグ)** (税別)

65740-99100-000 ¥1,890 ¥1,800

金属製 口径：11φ

**フューエルタンクコネクタ (タンク側プラグ)** (税別)

65740-95500-000 ¥1,628 ¥1,550

金属製 口径：13φ

**ホースセット** 65700-87J15-000 4スト25PS以上 ¥7,035 ¥6,700 (税別)

**ホースセット** 65700-94J01-000 DF5~DF15 ¥7,560 ¥7,200 (税別)

**ホースセット** 65700-87D81-000 DT5~DT65 ¥7,140 ¥6,800 (税別)

## 1 SUZUKI(スズキ)

### エンジンフィッティング

**エンジン側プラグ** (税別)

65720-95512-000 金属製 ¥2,835 ¥2,700

金属製 口径：13φ

**エンジン側プラグ** (税別)

65720-94403-000 樹脂製 ¥767 ¥730

樹脂製 口径：11φ

### ホースパーツ

**ホースエンドコネクタ** (税別)

65750-95500-000 金属製 ¥2,940 ¥2,800

金属製 ホース内径：7.3φ

**ホースエンドコネクタ** (税別)

65750-94404-000 樹脂製 ¥1,680 ¥1,600

樹脂製 ホース内径：7.3φ

**ホースセット** 65700-94JD1-000 ¥7,560 ¥7,200 (税別)

### タンクフィッティング

**フューエルタンクコネクタ (タンク側プラグ)** (税別)

65740-95500-000 金属製 ¥1,628 ¥1,550

金属製 口径：13φ

**タンク/エンジン側プラグ** (税別)

65720-94411-000 樹脂製 ¥1,050 ¥1,000

樹脂製 口径：13φ

**ホースセット** 65700-94JD1-000 ¥7,560 ¥7,200 (税別)



## 2 ステンレス 携行缶

AB-10F フラット型 10L ¥13,860 ¥13,200 (税別)

BM-20 縦型 20L ¥14,910 ¥14,200 (税別)

■サイズ：全長425×全幅235×全高325mm

●消防法適合品 (UN規格取得品)

## 3 ステンレス 携行缶

AB-10F フラット型 10L ¥13,860 ¥13,200 (税別)

AB-20F フラット型 20L ¥14,910 ¥14,200 (税別)

■サイズ：全長480×全幅280×全高245mm

●消防法適合品 (UN規格取得品)

## 4 スペアパーツ

ABSTP-02 ¥1,890 ¥1,800 (税別)

ABSTP-01 ¥630 ¥600 (税別)

ABSTP-03 ¥1,890 ¥1,800 (税別)

## 5 吸出口付き給油キャップ

ABSTP-04 ¥2,940 ¥2,800 (税別)

●ステンレスタンクABシリーズに使用可能な吸出口付きキャップです。

●各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用します。



## 7 縦型携行缶 20L・10L

93023 20L KS-20Z ¥12,600 ¥12,000 (税別)

97120 10L KS-10Z ¥11,025 ¥10,500 (税別)

■【消防法適合品】

■サイズ 20L：350(L)×165(W)×470(H)mm

10L：350(L)×165(W)×294(H)mm

■重さ 20L：4.5kg 10L：2.8kg

## 6 ステンレス携行缶 20L

27917 KS-20SUS ¥28,350 ¥27,000 (税別)

■【消防法適合品】

■サイズ：350×165×470mm

■重さ：3.8kg

●ノズルに付着したゴミのトラブルやガソリンの嫌な匂いを気にしなくても良いようにノズルを缶中に収納出来る設計にしています。



## 8 小型携行缶

24554 2L ¥3,200 ¥3,048 (税別)

■サイズ：290(L)×230(W)×105(H)mm

■消防法適合品

●小型の農機・発電機や車・バイク・PWCの予備燃料用の携行缶です。

●混合燃料を作るのに便利な軽量カップがプラスチックノズルに付いており、本体は電気合金メッキの鋼板を使用しています。

ドックアクセサリー  
GPS・魚群探知機  
安全備品 船舶検査  
係船用具  
コンパス 航海用器具  
無線機 航海用  
電装品  
内装品  
外装品  
トーイングポート  
船体保護船台  
操舵装置 船体制御  
燃料タンク回り  
エンジン&ドライブ  
マリンオイル 添加剤  
メンテナンス  
フィッシング  
ミニポート  
船外機 キーボード  
セーリング

燃料タンク

燃料タンク  
燃料フィルター

ドックアクセサリー  
GPS・魚群探知機  
安全備品 船舶検査  
係船用具  
コンパス 航海用器具  
無線機 航海用  
電装品  
内装品  
外装品  
トーイングポート  
船体保護船台  
操舵装置 船体制御  
燃料タンク回り  
エンジン&ドライブ  
マリンオイル 添加剤  
メンテナンス  
フィッシング  
ミニポート  
船外機 キーボード  
セーリング

燃料タンク

燃料タンク  
燃料フィルター

ドック  
アクセサリ

G.P.S.  
魚群探知機

安全備品  
船舶検査

係船用具

コンパス  
航海用器具

無線機  
通信用

電装品

内装品

外装品

トーイング  
ポート

船体保護  
船台

操舵装置  
船体制御

燃料タンク  
回り

ドック  
アクセサリ

G.P.S.  
魚群探知機

安全備品  
船舶検査

係船用具

コンパス  
航海用器具

無線機  
通信用

電装品

内装品

外装品

トーイング  
ポート

船体保護  
船台

操舵装置  
船体制御

燃料タンク  
回り

エンジン&  
ドライブ

マリンオイル  
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機  
エレキ  
モーター

シーリング



**1 JCI承認 燃料タンク** (税別)

25093	40L	¥91,875	¥87,500
25094	58L	¥107,100	¥102,000
25095	タンク固定金具 ステンレス	¥15,750	¥15,000

- JCI予備検査つきのFRP製燃料タンクです。
- 給油口は直径50mmの直入れタイプで、アウトレット(8mm)、エアバント用パイプ(17.3mm)付属。
- 矢崎製(品番:03126)のフロートユニット付属(ゲージ品番:03125は付属されません。)

(mm)

容量	幅	奥行き	高さ(本体のみ)	高さ(バルブ含)
40ℓ	390	550	240	320
58ℓ	485	620	240	320



**2 SUS 燃料タンク (JCI予備検査付)** (税別)

31072	38L	¥116,550	¥111,000
31073	56L	¥116,550	¥111,000
31074	85L	¥143,115	¥136,300
31075	130L	¥183,225	¥174,500

- 材質: SUS304L
- ホース内径: 50φmmに対応
- JCI予備検査つきの燃料タンクで、ガソリン、軽油に対応しています。
- 給油口は、ホース接続と直接接続のどちらにも対応しています。ホース接続の場合は、付属のキャップを外してご使用下さい。

(mm)

タンク	幅	奥行	高さ
38ℓ	450	300	300
56ℓ	500	400	300
85ℓ	600	500	300
130ℓ	760	600	300

※タンク実効高さは配管・バルブ等により115mm程高くなります。



**3 タンク取付金具セット** (税別)

31076	38L用	¥19,950	¥19,000
31077	56L用	¥19,950	¥19,000
31078	85L用	¥19,950	¥19,000
31079	130L用	¥23,310	¥22,200

- 材質: SUS304+木材
- JCI予備検査つきSUS304燃料タンク専用の取付&固定金具セットです。



**4 ガスキャップ** (税別)

GRP_90449	¥6,720	¥6,400
-----------	--------	--------

■適合: GAS、DIESEL  
■材質: SUS316rostワックス製  
■付属: キーレンチ



**5 ガスキャップ** (税別)

02151	N151	¥8,169	¥7,780
-------	------	--------	--------

■材質: 真鍮製クロームメッキ仕上げ



**6 プラスチックデッキ注入口 50φ用** (税別)

9580	¥2,730	¥2,600
------	--------	--------



**7 耐油ホース** (税別)

32427	12 (内径12.7mm)	¥1,313	¥1,250
23983	15 (内径15.9mm)	¥1,554	¥1,480
28173	19 (内径19.5mm)	¥1,753	¥1,669
23984	25 (内径25.4mm)	¥2,499	¥2,380
23985	32 (内径31.8mm)	¥3,465	¥3,300
23986	38 (内径38.1mm)	¥4,356	¥4,149
23987	50 (内径50.8mm)	¥8,138	¥7,750

●ガソリンにはご使用になれません。  
※価格は1m単位です。



**8 燃料ホース** (税別)

31302	内径 7.9φmm	¥1,260	¥1,200
31303	内径 9.5φmm	¥1,470	¥1,400
31304	内径 12.7φmm	¥1,890	¥1,800

■対応: ガソリン、軽油

●プレジャーボート専用

●給油口〜タンク間のホースに最適

※価格は1m単位です。



**9 燃料ホース** (税別)

31305	内径 38φmm	¥7,350	¥7,000
-------	----------	--------	--------

■対応: ガソリン、軽油

●プレジャーボート専用

●給油口〜タンク間のホースに最適

※価格は1m単位です。

**1 船外機用大型燃料フィルター**




(税別)

A	GRP_907944686200	フィルター-ASSY	¥12,600	¥12,000
B	907944686400	10μ エレメント	¥2,625	¥2,500
C	907944686500	25μ エレメント	¥2,625	¥2,500

- タイプ: ホース6mm×エレメント10μ、ホース6mm×エレメント25μ、ホース8mm×エレメント10μ、ホース8mm×エレメント25μ

■対応機種

エレメント	推奨モデル
10μ	対応機種: 4サイクル船外機、2サイクル船外機 (FL, HPDI仕様)
25μ	対応機種: 2サイクル船外機 (キャブレター仕様)



**2 船外機用燃料フィルター**



(税別)

A	907904823500	フィルター-ASSY	¥8,400	¥8,000
B	68F245630000	フィルター-エレメント	¥1,974	¥1,880

■仕様

対応エンジン	~250馬力
水分離能力	99%
水分離量	80cc
濾過精度	約150リットル(一時間あたりの燃料消費量)
濾過面積	275平方センチ
重量	280g
寸法	高さ188×幅95mm、
付属品	予備フィルター-エレメント、ホースバンド(×2)

- 燃料ホース内径: φ6mm(4サイクル: 60馬力以下、2サイクル: 90馬力以下の船外機)、φ8mm(その他の船外機)
- ※ヤマハ船外機が基準ですので、機種の仕様によってはφ8aを使用している場合がありますので、ご確認ください。

- 特徴
- 燃料に含まれる水分及びゴミを効果的に分解、除去できます。
- 本体オール樹脂製で電蝕、錆の心配がありません。
- 耐アルコール性に優れた樹脂で、変形の心配がありません。
- ケース部分は透明の樹脂でフロートリング付のため水溜りの確認が容易にできます。
- ケース下部に水抜き用のドレンバルブを採用しています。
- エレメントは撥水性の大型で濾過面積は従来品の3倍以上です。また、エンジンの種類に対応し10μ、25μを用意しています。
- INポートは左右どちらでも可能で方向を選びません。
- OUTポートはロックナット方式を採用し、方向の固定が容易です。
- 燃料ホース内径6mm対応商品を追加。ニップルの外径寸法を変えていますので燃料ホースの取付がスムーズに行えます。

- 取付
- ボルトナットでポート本体に取付け。φ9mmの2穴、ピッチは48mmです。
- 燃料ホースとの接続部はホースバンド(2本)を同梱。

- 安全上の注意
- ・取付けおよびメンテナンス等の作業時は、必ずエンジンを停止した状態で、火気を絶対に使用しないでください。
- ・船内機、船外機には使用しないでください。
- ・ガソリン船外機専用です。ガソリン以外の燃料には使用しないでください。
- ・ガソリン以外の物を混入した場合、変形のおそれがあります。

- メンテナンス時の注意事項
- ・水溜り容量が充分にありますが、早めに水を抜くようにして下さい。
- ・水抜き後は必ずドレンバルブを手締め一杯で締め込んで下さい。
- ・エレメントは消耗品です。定期的に水量、ゴミの有無を点検し、必要に応じて交換して下さい。

■仕様

対応エンジン	~250馬力
水分離能力	99%以上
水溜り容量	215cc
最大流量	200L/h
濾過精度	25μ(キャブレター仕様2サイクル船外機)、10μ(その他の2サイクル、4サイクル船外機)
濾過面積	900平方センチ
重量	682g
サイズ	本体 高さ200×幅125.5×奥行127(mm)(ニップル取付状態)、エレメント 高さ65×φ66
付属品	ストレートニップル、エルボニップル、盲プラグ、ホースバンド(×2)
燃料ホース内径	φ6mm(4サイクル: 60馬力以下、2サイクル: 90馬力以下の船外機)、φ8mm(その他の船外機)

- 特長
- カップリング止め機構有り
- フィルターリング付き
- 据付時の入出方向自在
- 金具ジョイント一体構造
- 水位レベルリング付き
- 高性能: ゴミと水を効果的に取り除く高性能フィルター
- 重いゴミはカップの底に沈殿し、残ったゴミをフィルターエレメントがろ過します。
- ガソリンに含まれる水はカップの底に沈殿し、細かい水粒子はフィルターエレメントにより取り除かれます。
- 取付: ステンレスブラケットを採用
- ボルトオンでの取付けが可能です。(タッピングは不可)
- ホースクリップを同梱してあります。
- 注意
- ガソリンエンジン専用です。ガソリン以外の燃料には使用しないで下さい。
- ご使用になるエンジンの燃料消費量を確認して下さい。この燃料フィルターは250馬力相当の船外機まで対応しています。
- 《参考》 濾過水量: 約150リットル(一時間あたりの燃料消費量)

- 取付け時の注意事項
- ①燃料タンクと燃料ポンプの間に取付けてください。
- ②カップの中にガソリンを注入してから取付けてください。
- ③取付け時に漏れたガソリンは、必ず拭きとって下さい。また、取付け完了後はエンジンを始動して燃料漏れが無いことを確認してください。

- メンテナンス時の注意事項
- ①メンテナンス時は必ずエンジンを停止して下さい。
- ②フロートがスプリングの下端より上になった時は、水抜きを行なって下さい。
- ③エレメントは消耗品です。定期的に水量、ゴミの有無を点検し、必要に応じて交換して下さい。

燃料フィルター

燃料タンク  
燃料フィルター

※ご使用になるエンジンの1時間当たりの燃料消費量をご確認ください。(エンジンの焼き付け等のトラブルを防止するためにも、余裕をもった機種設定をおすすめします。)



**RACOR**

**1 ガンリン燃料フィルター スピオンシリーズ** (税別)

31090	120R-RAC-01	¥28,665	¥27,300
31091	120R-RAC-02	¥35,280	¥33,600
90403	320R-RAC-01	¥41,475	¥39,500
90404	320R-RAC-02	¥54,600	¥52,000
31092	660R-RAC-01	¥49,140	¥46,800
31093	660R-RAC-02	¥55,566	¥52,920
31094	490R-RAC-01	¥60,123	¥57,260

- プラスチックボウルは、船外機での使用を想定しています。メタルボウルは船内据付型エンジン向けです。
- 490R-RAC-01は、手動のプライミングポンプが装着されています。
- ホース接続用ニップルは付属されません。(320R-RACシリーズのみ、8mmホース用エルボニップル付属。)

型式	ボウル材質	付属エレメント	最大流量/分	サイズ 高×幅×奥mm	重量kg	ニップルサイズ
120R-RAC-01	プラスチック	S3240	1.9L	166×81×81	0.5	1/4インチ18NPTF(別売)
120R-RAC-02	メタル	S3240UL	1.9L	166×81×81	0.6	
320R-RAC-01	プラスチック	S3227	3.8L	238×102×102	0.9	1/4インチ18NPTF(付属)
320R-RAC-02	メタル	S3228UL	3.8L	238×102×102	0.9	
660R-RAC-01	プラスチック	S3232	5.7L	267×106×114	1.4	
660R-RAC-02	メタル	S3232UL	5.7L	267×106×114	1.4	3/8インチ18NPTF(別売)
490R-RAC-01	プラスチック	S3227	5.7L	251×104×121	1.3	



**RACOR**

**1 ディーゼル燃料フィルター タービン マリンラインシリーズ** (税別)

31393	503MA30	¥84,000	¥80,000
31394	903MA30	¥110,250	¥105,000
31395	1003MA30	¥116,025	¥110,500
31396	75500MAX30	¥324,333	¥308,889
31397	75900MAX30	¥410,550	¥391,000

型式	シリーズ	付属エレメント	最大流量/分	サイズ 高×幅×奥(mm)	重量(kg)	ホース接続部
503MA30	500	2010P	3.78L	292×147×122	2	PT 3/8(別売)
903MA30	900	2040P	5.68L	432×152×178	3	PT 1/2(別売)
1003MA30	1000	2020P	11.4L	559×152×178	5	PT 1/2(別売)
75500MAX30	500	2010P	7.5L	292×368×241	7.7	3/4インチ16UNF(別売)
75900MAX30	900	2040P	11.3L	432×476×279	10	7/8インチ14UNF(別売)

- マリンラインシリーズは、米国UL規格で要求される防錆性能をクリアした、プレジャーマリン専用設計モデルです。
- 75500、及び75900MAX30は2連タイプです。2連タイプは、片方ずつ燃料を流すこと(もちろん全開も可能)ができますので、バキュームゲージでエレメントのつまり具合を確認しながら、左右フィルターの切替が可能です。長期のクルージングにも適していますし、目詰まり時にあわててメンテナンスの必要がないという利点があります。
- ホース接続コネクタは全て別売りです。



**RACOR**

**2 スピオンシリーズ用 エレメント** (税別)

31095	S3227	¥7,002	¥6,669
31096	S3228UL	¥12,075	¥11,500
31097	S3232	¥10,815	¥10,300
31098	S3232UL	¥10,815	¥10,300
31099	S3240	¥7,560	¥7,200
31100	S3240UL	¥8,661	¥8,249

メーカー型式	適合フィルター	濾過精度
S3227	320-01/490-01	10μ
S3228UL	320-02	10μ
S3232	660-01	10μ
S3232UL	660-02	10μ
S3240	120-01	10μ
S3240UL	120-02	10μ



**RACOR**

**3 ディーゼル燃料フィルター Pシリーズ (圧送ポンプ&ヒーター、水センサー内蔵)** (税別)

31101	P3210NH	¥204,750	¥195,000
31102	P4210NH	¥206,010	¥196,200
31103	P5210NH	¥224,175	¥213,500

- 耐久性の高い常時圧送型のプラスチック12vdc燃料ポンプを内蔵。エレメント交換時の燃料プライミングも楽にでき、ポンプを使用しない際は燃料はバイパスする機能付き。
- PTCヒーターを標準装備(150w)
- ろ紙は定評のあるアクアブロックR IIカートリッジスタイルで、環境にもやさしいプラスチック素材を使用
- 水感知センサー標準装備。
- 据付型コントロールパネル(ポンプと水センサー用)付属。

メーカー型式	ポンプ圧力	最大流量/分	サイズ高×幅×奥mm	重量(kg)	ニップルサイズ
P3210NH	0.4PSI	1.9L	196×122×132	1.5	1/4インチ18NPTF(別売)
P4210NH	0.5PSI	2.8L	229×122×132	1.7	
P5210NH	0.8PSI	3.8L	292×122×132	1.9	

**《Pシリーズ用エレメント》** (税別)

31104	R58060-02	¥4,410	¥4,200
31105	R58060-10	¥4,410	¥4,200
31106	R58060-30	¥4,410	¥4,200
31107	R58095-02	¥6,090	¥5,800
31108	R58095-10	¥6,090	¥5,800
31109	R58095-30	¥6,090	¥5,800
31110	R58039-02	¥7,770	¥7,400
31118	R58039-10	¥7,770	¥7,400
31119	R58039-30	¥7,770	¥7,400

メーカー型式	適合フィルター	濾過精度
R58060-02	P3	2μ
R58060-10	P3	10μ
R58060-30	P3	30μ
R58095-02	P4	2μ
R58095-10	P4	10μ
R58095-30	P4	30μ
R58039-02	P5	2μ
R58039-10	P5	10μ
R58039-30	P5	30μ



**RACOR**

**2 ディーゼル燃料フィルター STDシリーズ** (税別)

24704	110A	¥44,100	¥42,000
50068	120R	¥35,280	¥33,600
95694	245R	¥52,920	¥50,400
50071	500FH	¥84,000	¥80,000
50072	900FH	¥110,250	¥105,000
09406	1000FH	¥116,025	¥110,500

型式	シリーズ	付属エレメント	最大流量/分	サイズ 高×幅×奥(mm)	重量(kg)	ホース接続部
110A	110A	R11T	0.95L(注)	152×81×81	0.59	1/4"PT×8mm(付属)
120R	120R	R12T	0.95L	166×81×81	0.5	
245R	245R	R25P	2.8L	267×102×102	1	
500FH	500	2010P	3.78L	292×147×122	1.7	PT 3/8(別売)
900FH	900	2040P	5.68L	432×152×178	2.7	PT 1/2(別売)
1000FH	1000	2020P	11.4L	559×152×178	4.5	

- 長年愛され続けてきたレイコーの定番モデル。陸上のトラックや業務艇・漁船など幅広く使用できます。
- ※(注)110Aはディーゼル・ガンリン兼用です。ガンリンで使用時の最大流量は、2.2L/分となります。



型式	適応シリーズ	濾過精度
R11T	110A	10μ
R12T	120R	10μ
R26P	225R	30μ
R25P	245R	30μ
2000TM-OR	200FH	10μ
2010SM-OR	500	2μ
2010TM-OR	500	10μ
2010PM-OR	500	30μ
2040SM-OR	900	2μ
2040TM-OR	900	10μ
2040PM-OR	900	30μ
2020SM-OR	1000	2μ
2020TM-OR	1000	10μ
2020PM-OR	1000	30μ

**RACOR**

**3 タービン・STDシリーズ用エレメント** (税別)

50076	R11T	¥15,225	¥14,500
50077	R12T	¥9,186	¥8,749
50079	R26P	¥13,125	¥12,500
95987	R25P	¥13,230	¥12,600
50080	2000TM-OR	¥5,952	¥5,669
50081	2010SM-OR	¥5,952	¥5,669
55216	2010TM-OR	¥5,952	¥5,669
50082	2010PM-OR	¥5,952	¥5,669
50083	2040SM-OR	¥6,615	¥6,300
31088	2040TM-OR	¥6,615	¥6,300
50084	2040PM-OR	¥6,615	¥6,300
50085	2020SM-OR	¥7,665	¥7,300
31089	2020TM-OR	¥7,665	¥7,300
50086	2020PM-OR	¥7,665	¥7,300

- レイコーの交換エレメント「アクア・ブロック」は特殊な樹脂を含んだセルローズ材をベースとしています。撥水性ですので、吸水性フィルターにありがちな膨張(水ぶくれ)による目詰まりがありません。

ドックアクセサリー  
GPS・魚群探知機  
安全備品 船舶検査  
係船用具  
コンパス 航海用器具  
無線機 航海用  
電装品  
内装品  
外装品  
トローイングボート  
船体保護船  
操舵装置 船体制御  
燃料タンク回り  
エンジン&ドライブ  
マリンオイル 添加剤  
メンテナンス  
フィッシング  
ミニポート  
船外機 キーボード  
セーリング

ドックアクセサリー  
GPS・魚群探知機  
安全備品 船舶検査  
係船用具  
コンパス 航海用器具  
無線機 航海用  
電装品  
内装品  
外装品  
トローイングボート  
船体保護船  
操舵装置 船体制御  
燃料タンク回り  
エンジン&ドライブ  
マリンオイル 添加剤  
メンテナンス  
フィッシング  
ミニポート  
船外機 キーボード  
セーリング

燃料フィルター

燃料フィルター

燃料タンク  
燃料フィルター

燃料タンク  
燃料フィルター

- ドックアクセサリー
- GPS・魚群探知機
- 安全備品 船舶検査
- 係船用具
- コンパス 航海用具
- 無線機 アンテナ 通信
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイングポート
- 船体保護 船台
- 操舵装置 船体制御
- 燃料タンク回り
- エンジン&ドライブ
- マリンオイル 添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機 モーター
- セーリング



**EASTERNER**  
**1 油水分離器**

				(税別)
31348	本体+エレメント	25μ	¥9,240	¥8,800
31349	本体+エレメント	10μ	¥9,240	¥8,800
31346	エレメント	25μ	¥1,890	¥1,800
31347	エレメント	10μ	¥1,890	¥1,800

- 最大処理流量：25μ237L/時間、10μ206L/時間
- 本体寸法：幅(ニップル含まず)105×奥105×高(ドレン含む)245mm
- 10φmmの燃料ホースに対応
- 付属品：エレメント、10φmm用ニップル×2、メクラプタ×2、ホースバンド×2


- 25μはディーゼル、10μはガソリンエンジンに対応した油水分離器です。
- ドレンのネジ部はダブルOリングの patents 取得構造で、ネジ上部からの油や水の漏れがありません。
- 透明ポウル部のみを取り外すことが出来、このポウルはRACOR社320Rまたは245Rに、そのまま接続することが出来ます。



**EASTERNER**  
**2 油水分離器 レイコーコンバージョンセット**

				(税別)
31350	320用ポウル+エレメント	10μ	¥6,300	¥6,000
31351	245用ポウル+エレメント	25μ	¥6,300	¥6,000
31346	油水分離器 エレメント	25μ	¥1,890	¥1,800
31347	油水分離器 エレメント	10μ	¥1,890	¥1,800


- 最大処理流量：320用10μ237L/時間、245用25μ206L/時間
- RACOR社油水分離器のアルミヘッド部に、直接接続することが出来るポウル+エレメントセットです。
- コンバージョンセット装着後は、エレメント交換のみでメンテナンス出来ますので、大変経済的です。



**UNIKAS**  
**3 燃料油フィルター**

				(税別)
30140	本体 UF-10		¥12,600	¥12,000
30141	UF-10用エレメント		¥3,150	¥3,000

- 最大処理流量：150L/h
- 濾過精度：10μ
- 4ストローク船外機用のフィルターです。エレメントを上部透明ケースに配置する事により、目詰まり管理、エレメント交換、エア抜き・ドレン等のメンテナンス作業性が向上しました。
- マグネット内蔵で微細粒子を捕足し、噴射システムのトラブルを軽減します。
- IN/OUT専用ジョイントは、左右どちらにも装着可能。配管の取り回しが楽に行えます。ホース内径は、φ6~9.5mmに対応できます。



■仕様

	直径	高さ	ろ過容量
F1C	89mm	152mm	約10ℓ/分
F3C	140mm	222mm	約14ℓ/分
F8C	216mm	254mm	約19ℓ/分

特殊金属フィルターでガソリン、軽油、灯油を通し水やゴミをシャットアウトします。

**4 油水分離 ミスターファンネル**

				(税別)
22679	F1C		¥4,620	¥4,400
22680	F3C		¥5,040	¥4,800
22681	F8C		¥6,300	¥6,000

- タンクの掃除や古い燃料のチェックにも用途は多く、4サイクルエンジンの強い味方です。



**5 エアーベント**

				(税別)
① 96003	ステンレス	ストレート	¥2,625	¥2,500
② 27401	クロームメッキ	エルボー	¥3,360	¥3,200
③ 28048	ステンレス	エルボー	¥3,150	¥3,000
④ 65091	ポリプロピレン		¥1,785	¥1,700

- 適応ホース：①14mm ②④16mm ③19mm
- 穴開けサイズ：①20mm ②18mm ③④22mm
- ③プラスチック製スブラッシュガード付。エルボー部分のみ回転し、360度任意の位置に設定する事が出来ます。



- 材質：真鍮製(BSBM)
- ホース口：0-65

**6 ホース接続部**

				(税別)
31122	PT1/4インチ×8mmホース		¥630	¥600
31123	PT1/4インチ×9mmホース		¥370	¥352
31124	PT1/4インチ×10.5mmホース		¥352	¥335
99023	PT3/8インチ×8mmホース		¥522	¥497
99024	PT3/8インチ×9mmホース		¥522	¥497
99025	PT3/8インチ×10.5mmホース		¥522	¥497
99026	PT1/2インチ×9mmホース		¥853	¥812
99027	PT1/2インチ×10.5mmホース		¥853	¥812
09598	PT1/2インチ×13.5mmホース		¥853	¥812

燃料フィルター

燃料タンク  
燃料フィルター