

HONDA MARINE



主要諸元	
エンジン型式	4ストローク単気筒立軸形ガソリン(OHV)
総排気量	57cc
ボア×ストローク	45×36mm
定格出力	1.5kW(2PS)/6,000rpm
冷却方式	空冷
点火方式	トランジスタ式マグネット点火
始動方式	手動式
全長×全幅×全高	トランサムS 410×280×945mm トランサムL 410×280×1100mm
トランサム高	トランサムS 418mm トランサムL 571mm
乾燥重量 (プロペラ含む)	トランサムS 13.5kg トランサムL 14kg
エンジン オイル容量	250ml
ギヤオイル容量	50ml
燃料タンク容量	1.0L(内蔵)
標準装備	プロペラ

HONDA

1 2馬力船外機 4ストローク BF2DK2

(税別)

BF2DK2-SCHJ	トランサムS	¥113,400	¥108,000
BF2DK2-LCHJ	トランサムL	¥122,850	¥117,000

- クラス唯一の空冷タイプ
 - 空冷式採用により、ウォーターポンプトラブルフリー。
 - 軽量で持ち運びに便利
 - クラス初、グリップスロットルフリクション調整ノブ付き。
 - 遠心クラッチ採用で、低速のトローリングスピードを実現。
- *エンジンオイルは充填されていません。

関連部用品

	品番	税込定価	税別定価
エンジンカバー(BF2用)	06882-ZW6-U01	¥2,730	¥2,600
パーツカタログ(BF2DK2)	11ZW6C01	¥2,268	¥2,160
スパークプラグ	CR4HSB	¥473	¥450
テザーコード	36182-ZV4-651	¥1,029	¥980
スターターロープ	28462-ZW6-003	¥431	¥410
エンジンオイル200ML	08211-99959	¥404	¥385
エンジンオイル1L	08226-99951	¥987	¥940
ヤマハギアオイル 350ml	907907361400	¥683	¥650
A エンジンオイルシーリングワッシャ	90471-580-000	¥105	¥100
B エンジンオイルパッキンOリング(ゴム)	91301-216-000	¥200	¥190
ギヤオイルパッキン	90507-921-000	¥42	¥40
プロペラ	58130-ZV0-841ZB	¥3,150	¥3,000
割リピン	90757-ZV0-000	¥100	¥95
シャーピン	58131-ZV0-000	¥131	¥125
アノード	41106-ZV4-650	¥704	¥670
ヤマハグリースD(耐塩水腐食性)	908906992000	¥536	¥510
ラスベネ(多目的防錆潤滑剤)	RP	¥1,680	¥1,600



2 ホンダ2馬力 メンテナンスキットDX (税別)

BF2D-KIT6 ¥8,820 ¥8,400
(2054151号機〜) (エンジンオイルパッキン®)

BF2D-KIT5 ¥8,537 ¥8,130
(〜2054150号機) (エンジンオイルパッキン®)

■キット内容

- ・4サイクルエンジンオイル 1.0L×1
- ・ヤマハギアオイル 350ml×1
- ・エンジンオイルパッキン(®、®)×3
- ・ギヤオイルパッキン×6
- ・純正プロペラ×1
- ・割リピン×2 ・シャーピン×2
- ・スパークプラグ CR4HSB×1
- ・ヤマハグリースD(耐塩水腐食性)50g×1
- ・ラスベネ(多目的防錆潤滑剤)×1

- 取扱説明書にある1ヵ月、6ヵ月、1年の定期点検整備を滞りなくおこなえるように交換が必要なオイルやスパークプラグ、緊急時のスベアプロペラ関連品、メンテナンスに必要なグリース、防錆潤滑剤などをセットにしました。
- さらにきめ細やかなメンテナンスを必要とされる方は、パーツカタログ(品番: 11ZW6C01)をあわせてご購入下さい。

YAMAHA



主要諸元	
トランサム高	トランサムS 432mm トランサムL 559mm
質量	トランサムS 17kg トランサムL 17.5kg
エンジン形式	1気筒
総排気量	72cm³
ボア×ストローク	54×31.5mm
圧縮比	9.0
最大出力	1.5kW未満(2ps) / 5,000rpm
潤滑方式	SLS(スプラッシュ・ルーブリケーション・システム)
点火方式	TCI(トランジスター・コントロール・イグニッション)
ギア比	2.08(27/13)
燃料タンク	0.9L(内蔵)
エンジンオイル容量	400ml
ギヤオイル容量	75ml
標準装備	プロペラ

YAMAHA

3 2馬力船外機 4ストローク F2AMH



(税別)

F2AMHS	トランサムS	¥113,715	¥108,300
F2AMHL	トランサムL	¥115,395	¥109,900

*エンジンオイルは充填されていません。別途ご購入ください。

MERCURY



主要諸元	
最大出力	1.47kW / 2HP
気筒数	1気筒
排気量	85cc
燃料供給装置	キャブレター
点火方式	CDI
ボア×ストローク	55×36mm
最高回転域	4500~5500rpm
ギア比	2.15
トランサム高さ	381mm(15インチ)
乾燥重量	18.4kg
燃料タンク	1.0L(内蔵)
ステアリング	チラー
始動方式	手動
エンジンオイル容量	300ml
ギヤオイル容量	180ml
標準装備	プロペラ

MERCURY

4 2馬力船外機 4ストローク 2MF

(税別)

MF2MF	トランサムM	¥119,700	¥114,000
-------	--------	----------	----------

*エンジンオイルは充填されていません。別途ご購入ください。

ドック
アクセサリ

GPS・
魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具

無線機
アンテナ
通

電装品

内装品

外装品

トローリング
ボート

船体保護
船

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回り

エンジン&
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニボート

船外機
エレキ
モーター

セーリング

小型船外機

小型
船外機

エレキ
モーター

アクセサリ



このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。

- トック
アクセサリ
- GPS・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トローイング
ボート
- 船体保護
船
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回
- エンジン
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニボート
- 船外機
エレキ
モーター
- セーリング

- トック
アクセサリ
- GPS・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
航海用具
- 無線機
アンテナ
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トローイング
ボート
- 船体保護
船
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回
- エンジン
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニボート
- 船外機
エレキ
モーター
- セーリング

小型船外機

小型船外機

小型船外機
エレキ
モーター
アクセサリ

小型船外機
エレキ
モーター
アクセサリ

MERCURY



主要諸元	2M	3.3M
最大出力	1.47kW/2HP	2.4kW/3.3HP
気筒数	1気筒	
排気量	75cc	
燃料供給装置	キャブレター	
点火方式	CDI	
ボア×ストローク	47×43mm	
最高回転域	4200~5300rpm	4,500~5,500rpm
ギア比	2.15	
トランスム高さ	381mm(15インチ)	M 381mm(15インチ) L 508mm(20インチ)
乾燥重量	13kg	M 13kg, L 13.5kg
燃料タンク	1.4L(内蔵)	
ステアリング	チラー	
オイルインジェクション	混合	
始動方式	手動	
ギヤオイル容量	容量:180ml	
標準装備	プロペラ	

MERCURY

1 2/3.3馬力船外機 2ストローク 2M/3.3M (税別)

MT2M	2馬力	トランスムM	¥93,450	¥89,000
MT33M	3.3馬力	トランスムM	¥101,850	¥97,000
MT33ML	3.3馬力	トランスムL	¥102,900	¥98,000

関連部用品

	品番	税込定価	税抜定価
フラッシングアタッチメント	-16841-Q02	¥441	¥420
スパークプラグ	BPR6HS-10	¥473	¥450
テザーコード	-823054	¥893	¥850
2ストロークプレミアムエンジンオイル 473ml	92-858020K01	¥630	¥600
プレミアムギヤオイル 237ml	92-802844-Q02	¥683	¥650
ギヤオイルパッキン(ナイロンワッシャー)	27-95220	¥53	¥50
プロペラ アルミ 7-3/8×7RH	48-815084A02	¥6,510	¥6,200
プロペラ 樹脂 7-3/8×7	48-815083A02	¥3,780	¥3,600
割ピン	18-95295	¥53	¥50
シャーピンプラス 樹脂プロペラ用 3本1セット	17-815111Q02	¥284	¥270
インペラキット	-16159-A2	¥2,216	¥2,110
アノード	-823913-Q	¥462	¥440
3.2ガロン外付け燃料タンク	1200-8M0047599	¥11,550	¥11,000
燃料ホースアセンブリ	32-8M0054325	¥7,140	¥6,800
補修スプレーペイント ブラック 340g	92-802878Q1	¥2,100	¥2,000

TOHATSU



主要諸元	MFS2B	MFS3.5B
トランスム高さ	S 435mm, L 562mm	
乾燥重量	S 18.4kg, L 19.4kg	
気筒数	1気筒	
排気量	85.5ml	
ボア×ストローク	55×36mm	
最大出力	1.47kW/2PS	2.6kW/3.5PS
全開使用回転範囲	4500~5500rpm	5,000~6,000rpm
始動方式	マニュアル(リコイルハンド)	
点火方式	デジタルCDイグニッション	
バルブシステム	OHV	
潤滑方式	飛沫式	
減速比	2.15(13:28)	
燃料タンク容量	1.0L(内蔵)	
エンジンオイル容量	300ml	
ギヤオイル容量	180ml	
標準装備	プロペラ	

TOHATSU

2 2/3.5馬力船外機 4ストローク MFS2B/3.5B (税別)

MFS2BS	2馬力	トランスムS	¥113,400	¥108,000
MFS2BL	2馬力	トランスムL	¥118,650	¥113,000
MFS35BS	3.5馬力	トランスムS	¥121,800	¥116,000
MFS35BL	3.5馬力	トランスムL	¥127,050	¥121,000

※エンジンオイルは充填されていません。別途ご購入ください。

SUZUKI



主要諸元	トランスムS	トランスムL
全長×全幅×全高	554×309×1064mm	554×309×1191mm
トランスム高さ	トランスムS 442mm	トランスムL 569mm
重量	トランスムS 26kg	トランスムL 27kg
最大出力	3.7kW(5PS)/5,000rpm	
全開使用回転範囲	4,500~5,500rpm	
エンジンタイプ	OHV 2バルブ	
気筒数	1気筒	
シリンダー径×行程	62×46mm	
総排気量	138cm³	
燃料供給システム	キャブレター	
冷却方式	水冷	
始動方式	マニュアル	
操舵方式	ティラーハンドル	
点火方式	CDI	
エンジンオイル容量	700ml	
オルタネーター出力	12V 6A (OP)	
フェューエルタンク容量	1.5L (内蔵)	
チルト&トリム方式	マニュアル	
減速比	1.92 (12:23)	
ギヤオイル容量	190ml	
標準装備	プロペラ	

SUZUKI

3 5馬力船外機 4ストローク DF5 (税別)

DF5S	トランスムS	¥129,150	¥123,000
DF5L	トランスムL	¥131,250	¥125,000

関連部用品

	品番	税込定価	税抜定価
水洗キット	55181-95200-000	¥525	¥500
スパークプラグ	BPR6ES	¥473	¥450
テザーコード	37823-92E01-000	¥966	¥920
エンジンオイル1L	99000-79N12-M03	¥1,680	¥1,600
ギヤオイル	99000-22B22-000	¥630	¥600
エンジンオイルパッキン	09280-15007-000	¥74	¥70
ギヤオイルパッキン	09168-10022-000	¥74	¥70
プロペラ 7-1/2×6	58110-91JL0-019	¥9,240	¥8,800
プロペラ 7-1/2×6-1/2(標準)	58110-91J10-019	¥9,240	¥8,800
プロペラ 7-1/2×7	58110-91JN0-019	¥9,240	¥8,800
プロペラナット(110001~)	58130-91JL0-000	¥714	¥680
コッタピン	09204-03003-000	¥63	¥60
インペラウォーターポンプ(110001~)	17461-985M0-000	¥1,680	¥1,600
インペラキット(110001~)	17400-986L0-000	¥2,205	¥2,100
アノードプロテクション	55321-87J00-000	¥683	¥650
外付燃料タンク12L	65000-99110-000	¥7,613	¥7,250
ホースセット	65700-94JD1-000	¥7,560	¥7,200
スプレーペイント	99000-59075-OEP	¥1,995	¥1,900
スズキグリース	99000-25350-001	¥1,029	¥980
グリースガン	02385	¥5,040	¥4,800

※エンジンオイルは充填されていません。別途ご購入ください。

YAMAHA



主要諸元	トランスムS	トランスムL
トランスム高さ	トランスムS 440mm	トランスムL 568mm
質量	S/27kg, L/28kg	
エンジン形式	1気筒	
総排気量	139cc	
ボア×ストローク	62×46mm	
圧縮比	8.9	
最大出力	3.7kW(5PS)/5,000rpm	
潤滑方式	Wet-sump	
点火方式	CDI(コンデンサー・ディスチャージ・イグニッション)	
ギア比	2.08(27/13)	
燃料タンク	1.1L(内蔵)	
エンジンオイル容量	400ml	
ギヤオイル容量	75ml	
標準装備	プロペラ	

YAMAHA

4 5馬力船外機 4ストローク F5AMH (税別)

F5AMHS	トランスムS	¥141,750	¥135,000
F5AMHL	トランスムL	¥144,900	¥138,000

※エンジンオイルは充填されていません。別途ご購入ください。

TOHATSU



主要諸元	トランスム高	S 435mm, L 562mm
乾燥重量	S 25.6kg, L 26.1kg	
気筒数	1気筒	
排気量	123cc	
ボア×ストローク	59×45mm	
最大出力	3.7kW/5PS	
始動方式	マニュアル(リコイルハンド)	
点火方式	デジタルCDイグニッション	
バルブシステム	OHV	
潤滑方式	ウェットサンプ式	
ギア比	2.15(13:28)	
燃料タンク容量	12L(外付)	
エンジンオイル容量	450ml	
ギヤオイル容量	195ml	
標準装備	プロペラ、フェューエルタンク(12L)、フェューエルチューブASSY	

TOHATSU

1 5馬力船外機 4ストローク MF55CS (税別)

MF55CSS	トランスムS	¥140,700	¥134,000
MF55CSL	トランスムL	¥142,800	¥136,000

MERCURY



主要諸元	エンジンタイプ	水冷4ストロークOHV
最大出力	3.7kW/5HP	
気筒数	1気筒	
排気量	123cc	
燃料供給装置	キャブレター	
点火方式	CDI	
ボア×ストローク	59×45mm	
最高回転域	4,500~5,500rpm	
ギア比	2.15	
トランスム高さ	434mm	
乾燥重量	25kg	
燃料タンク	1L(内蔵)	
ステアリング	チラー	
始動方式	手動	
エンジンオイル容量	450ml	
ギヤオイル容量	200ml	
標準装備	プロペラ	

MERCURY

3 5馬力船外機 4ストローク 5MF (税別)

MES5MF	トランスムM	¥141,750	¥135,000
--------	--------	----------	----------

YAMAHA



主要諸元	トランスム高	トランスムS 440mm	トランスムL 568mm
質量	S/27kg, L/28kg		
エンジン形式	1気筒		
総排気量	139cc		
ボア×ストローク	62×46mm		
圧縮比	8.9		
最大出力	4.4kW(6PS)/5000rpm		
潤滑方式	Wet-sump		
点火方式	CDI(コンデンサー・ディスチャージ・イグニッション)		
ギア比	2.08(27:13)		
燃料タンク	1.1L(内蔵)		
エンジンオイル容量	400ml		
ギヤオイル容量	75ml		
標準装備	プロペラ		

YAMAHA

5 6馬力船外機 4ストローク F6CMH (税別)

F6CMHS	トランスムS	¥152,250	¥145,000
F6CMHL	トランスムL	¥155,400	¥148,000

※このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。

HONDA

MARINE



主要諸元	エンジン型式	4ストローク単気筒立軸形ガソリン(OHV)
総排気量	127cc	
ボア×ストローク	60×45mm	
定格出力	3.7kW(5PS)/5,000rpm	
冷却方式	水冷(サーモスタット付)	
点火方式	デジタルCDI	
始動方式	手動式	
全長×全幅×全高	トランスムS	525×350×1005mm
	トランスムL	525×350×1135mm
トランスム高	トランスムS	445mm
	トランスムL	572mm
乾燥重量(プロペラ含む)	トランスムS	27kg
	トランスムL	27.5kg
エンジンオイル容量	550ml	
ギヤオイル容量	100ml	
燃料タンク容量	12L(外付)	
標準装備	プロペラ、フェューエルタンク(12L)、フェューエルチューブASSY	

HONDA

2 5馬力船外機 4ストローク BF5A (税別)

BF5AK2-SJ	トランスムS	¥168,000	¥160,000
BF5AK2-LJ	トランスムL	¥181,650	¥173,000

MERCURY



主要諸元	最大出力	3.7kW/5HP
気筒数	1気筒	
排気量	102cc	
燃料供給装置	キャブレター	
点火方式	CDI	
ボア×ストローク	55×43mm	
最高回転域	4,500~5,500rpm	
ギア比	2.15	
トランスム高さ	M 435mm L 561mm	
乾燥重量	M 20kg, L 20.5kg	
燃料タンク	2.5L(内蔵)	
ステアリング	チラー	
オイルインジェクション	混合	
始動方式	手動	
ギヤオイル容量	200ml	
標準装備	プロペラ	

MERCURY

4 5馬力船外機 2ストローク 5M (税別)

MT5M	トランスムM	¥130,200	¥124,000
MT5ML	トランスムL	¥131,250	¥125,000

TOHATSU



主要諸元	トランスム高	S 435mm, L 562mm
乾燥重量	S 25.6kg, L 26.1kg	
気筒数	1気筒	
排気量	123cc	
ボア×ストローク	59×45mm	
最大出力	4.4kW/6PS	
全開使用回転範囲	5,000~6,000rpm	
始動方式	マニュアル(リコイルハンド)	
点火方式	デジタルCDイグニッション	
バルブシステム	OHV	
潤滑方式	ウェットサンプ式	
ギア比	2.15(13:28)	
燃料タンク容量	12L(外付)	
エンジンオイル容量	450ml	
ギヤオイル容量	195ml	
標準装備	プロペラ、フェューエルタンク(12L)、フェューエルチューブASSY	

TOHATSU

6 6馬力船外機 4ストローク MFS6CS (税別)

MFS6CSS	トランスムS	¥155,400	¥148,000
MFS6CSL	トランスムL	¥157,500	¥150,000

ドックアクセサリー
GPS・魚群探知機
安全備品
船検検査
係船用具
コンパス
航海用器具
無線機
通信用品
電装品
内装品
外装品
トーイング
ポート
船体保護
船台
操舵装置
船体制御
燃料タンク
目盛り
エンジン
& トライフ
マリンオイル
添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機
エレキ
モーター
セーリング

ドック
アクセサリー
GPS・
魚群探知機
安全備品
船検検査
係船用具
コンパス
航海用器具
無線機
通信用品
電装品
内装品
外装品
トーイング
ポート
船体保護
船台
操舵装置
船体制御
燃料タンク
目盛り
エンジン
& トライフ
マリンオイル
添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機
エレキ
モーター
セーリング

エレキモーター

エレキモーター

小型船外機
エレキ
モーター
アクセサリ

小型船外機
エレキ
モーター
アクセサリ

海水モデル ハンドコントロール



MINN KOTA
1 リップタイド(RT)スタンダード (税別)

A RT40SCT-30	推力40Lbs,シャフト長30"	¥42,857
B RT45SCT-36	推力45Lbs,シャフト長36"	¥52,381
C RT55T-36	推力55Lbs,シャフト長36"	¥88,571

■電圧：12V ■パワーコントロール：A/B前進5/後進3 C前後進無段階
■マウント：ワンハンドストウ ■マキシマイザー機能：Cのみ
●片手で簡単にモーターを揚げ降ろして角度調整が可能。
●ハンドル部も伸縮・角度調整の両方ができます。
●深度調整・ステアリングテンション調整ノブは使い易さを追求したデザインを採用。

淡水モデル ハンドコントロール



MINN KOTA
3 エンデュラ C2シリーズ (税別)

E30-C2-30	推力30Lbs,シャフト長30"	¥20,952
E40-C2-36	推力40Lbs,シャフト長36"	¥28,571
E50-C2-36	推力50Lbs,シャフト長36"	¥36,190
E55-C2-36	推力55Lbs,シャフト長36"	¥40,000

■電圧：12V ■パワーコントロール：前進5/後進3 ■マウント：レバロック
●ヘッド部にバッテリーメーター搭載(4段階表示)

淡水モデル フットコントロール



MINN KOTA
5 フォルトレックスシリーズ (税別)

FRT80-45	電圧:24V 推力:80Lbs シャフト長:45"	¥158,095
FRT80-52	電圧:24V 推力:80Lbs シャフト長:52"	¥163,810
FRT101-45	電圧:36V 推力:101Lbs シャフト長:45"	¥175,238
FRT101-52	電圧:36V 推力:101Lbs シャフト長:52"	¥179,048

■パワーコントロール：無段階 ■マキシマイザー：○ ■マウント：リフトアシスト

海水モデル



ハンドコントロール



MINN KOTA
2 リップタイドSPオートパイロット (税別)

A RT55SPAP-60	推力55Lbs,シャフト長60"	¥188,571
B RT55SPAP-60-M	クイックリリースマウントセット	¥200,000

■電圧：12V ■パワーコントロール：無段階 ■マキシマイザー機能付き
■マウント：ハンドコントローラー
●スイッチを1度押すだけで、コントロールボックスに内蔵されたコンパスがポートの向いている方向を記憶、風や潮でポートの向きが流されても、自動的にモーターが作動し、記憶した方向に向きを修正します。
●船底形状に影響されず、スパンカーが効きにくいプレジャーボートでもピタッと風と立ってることができます。
●デッキから水面までの高さが1m未満のボートに対応。

淡水モデル ハンドコントロール



MINN KOTA
4 トラクスシリーズ (税別)

TRAX45-36	推力:45Lbs パワーコントロール:前後進無段階	¥59,048
TRAX55-36	推力:55Lbs パワーコントロール:前後進無段階	¥71,429

■電圧：12V ■シャフト長：36インチ ■マウント：ワンハンドストウ
■マキシマイザー機能
●片手で簡単にモーターを揚げ降ろして角度調整が可能。
●ハンドル部も伸縮・角度調整の両方ができます。
●深度調整・ステアリングテンション調整ノブは使い易さを追求したデザインを採用。更なる操作性、機能性を考慮したモデルです。

淡水モデル フットコントロール



MINN KOTA
6 エッジシリーズ (税別)

A 45EDGE-36	推力45Lbs,シャフト長36"	¥62,857
B 45EDGE-45	推力45Lbs,シャフト長45"	¥66,952
C 55EDGEMAX-36	推力55Lbs,シャフト長36"	¥99,048

●A・B電圧：12V ■パワーコントロール：5 ■マウント：ロックソリッド
●C電圧：12V ■パワーコントロール：無段階 ■マウント：ロックソリッド
●軽量かつ強靱なロックソリッドマウントに、ミンコタが誇るダブルワイヤーシステムのフットコントロールモーターを搭載したモデル。
●フットペダルの安定感も良く、フットコン初心者にも使いやすい設計。

淡水モデル フットコントロール



MINN KOTA
1 マクサムシリーズ (税別)

MAX70-42		¥137,143
-----------------	--	----------


■淡水モデル ■電圧：24V ■推力：70Lbs
■パワーコントロール：無段階
■シャフト長：42インチ ■マキシマイザー：○
■マウント：パウガード360
●バスポートの定番エレキとして、数々のポートビルダーにOEMとして正式採用されてきたモデル。
●360°どの方向からの衝撃も的確に吸収し、障害物の多いエリアにも果敢に突っ込んでいくことができます。



MINN KOTA
2 ツイストブラケット (税別)

MK-TWB		¥18,857
---------------	--	---------

■サイズ：320×115×185mm(クランプスクリュー最大締込時) ■重量：2.7kg
■対応エレキ：12V/55Lbsまでの全モデル
●ヒンジアデザイン&スパー標準装備でフットコン/ハンドコンどちらも対応。
●12ボルト/55ポンドまでのモーターに対応。
●海水対策済み。
※フットコンをご使用の場合、付属のスパーには必要ありません。
●ポートのバウの形状/サイズによっては取り付けできない場合があります。



MINN KOTA
3 クイックリリース (税別)

A MKA-23	AT/EDGE/MAXXUMマウント用	¥21,905
B RTA-17	RTオートパイロット用	¥18,571
C MKA-5262	MAXXUM52/62インチシャフト用	¥25,714

●マウントをパウデッキにワンタッチで着脱できます。



MINN KOTA
4 パウスタビライザーマウント (税別)

MKA-4		¥8,000
--------------	--	--------



MINN KOTA
5 トランスデューサーマウント (税別)

MKR-15		¥4,190
---------------	--	--------

■振動子取付金具



MINN KOTA
6 デジタルバッテリーメーター (税別)

MK-BM-1D		¥3,809
-----------------	--	--------

●バッテリーの残量を4段階のインジケータと、デジタル表示の電圧計の両方でチェックできます。



MINN KOTA
7 エクステンションハンドル (税別)

MKA-18	18インチ	¥5,714
MKA-7	30インチ	¥8,000



MINN KOTA
8 RT/SP/AP用フットコントローラー (税別)

MKA-FP		¥25,238
---------------	--	---------

●従来品より操作性を高めたペダル・スイッチ配置設計。



ウィンドレスウェッジ
●低速回転においてもウィードやラインの巻き込みを最小限に抑えるブレイド形状に設計しております。



パワー
●ウィードレスに比べて推力をアップするブレイド形状に設計しております。モーターサイズによっては使用電流が少なくなる場合と多くなる場合があります。



ウィンドレスウェッジ2
●従来のウィンドレスウェッジを更に進化させた新世代プロップ。新機構"SWEPT BACK"システムとブレイド先端のフレア形状により、超低速回転時にもヘビーなウィードを掻き分けれます。



MINN KOTA
10 プロップナットキット (税別)

MKP-9	プラスチック	¥1,905
MKP-10	プラスチック	¥1,905
MKP-23	メタル	¥1,905
MKP-34	MKP-33専用	¥1,905

■プロペラを止めるピン、ナット(プラスチック)、ワッシャー 各2個入り



MINN KOTA
11 サクリファイshalアノード (税別)

MKP-30		¥5,333
---------------	--	--------

■70ポンド以下用 ■電蝕防止亜鉛版



MINN KOTA
12 シーアンカー (税別)

A MKA-27	シーアンカー	¥9,048
B MKA-28	フロートハーネス (MKA-27専用)	¥6,476

●強風の中でポートポジションをコントロールする際に絶大な威力を発揮します。
●ウェイトとフロートを内蔵しているので、水中に投入すれば自動的にパラシュートが開きます。

MINN KOTA
9 プロペラ

	適合モーター推力(1998年以降)	ナットキット	(税別)
A MKP-6	30,36,40,45ポンド	MKP-9	¥4,381
A MKP-7	44,46,50,55,65ポンド	MKP-9	¥6,571
A MKP-8	74ポンド	MKP-10	¥8,190
A MKP-24	101ポンド	MKP-23	¥9,300
B MKP-2	30,36,40,45ポンド	MKP-9	¥4,100
B MKP-25	44,46,50,55,65ポンド	MKP-9	¥7,000
B MKP-37	50,70ポンド	MKP-9	¥7,000
C MKP-32	44,46,50,55,70ポンド	MKP-9	¥7,900
C MKP-33	80,101ポンド	MKP-34	¥11,200

※ウィンドレスウェッジ2は、シリアルナンバーにWWが含まれるモーターのみに対応。
※標準でウィンドレスウェッジ2が付いているモーターはパワー、ウィンドレスウェッジとの互換性はありせん。ウィンドレスウェッジ2のみの適合となります。
※プロペラご注文の際には本体のシリアルナンバー、元々付いていたプロペラの形状や品番を良くご確認下さい。

ドックアクセサリー
GPS・魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイングボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 目盛り
エンジン&ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニボート
船外機 エレキモーター
トーイング

エレキモーター

小型 船外機 エレキモーター アクセサリー

淡水モデル ハンドコントロール



Motor Guide

1 VariMAX シリーズ

モデル	推進力(ポンド)	シャフト長(インチ)	(税別)	
30670	V40-30	40 30	¥52,500	¥50,000
30671	V40-36	40 36	¥55,650	¥53,000
30672	V45-36	45 36	¥57,750	¥55,000
30673	V55-36	55 36	¥65,100	¥62,000

■電圧：12V ■デジタルインジケーター付 ■スピードコントロール：前/後進 無段階
■プロペラ：マチェットIII付属 ■マウント形式：09ワイドバイト
●出力パワーや進行方向、バッテリー残量などが一目でわかるインジケーターを装備。
●ハンドルが取外し可能であるためコンパクトに収納可能です。
●イーザーセッティングが可能なクランプ式マウント
●的確かつリニアな操作性と高い耐腐食性のステンレスシャフト
※クランプマウントでボートに装備される際は、必ず当て板などを使用し、船体に直接クランプで固定することはお控えください。船体が破損したり、危険な事故につながる恐れがあります。

淡水モデル ハンドコントロール



Motor Guide

2 R3シリーズ

モデル	推進力(ポンド)	シャフト長(インチ)	(税別)	
A 32905	R3-30-30	30 30	¥20,790	¥19,800
B 32906	R3-40-36	40 36	¥26,040	¥24,800
C 32907	R3-45-36	45 36	¥29,400	¥28,000
D 32908	R3-55-36	55 36	¥31,290	¥29,800

■電圧：12V ■スピードコントロール：5段階変速
■プロペラ：④R3用2ブレード ⑥⑦R3用3ブレード
■マウント形式：④⑥03トランサムマウント ⑦⑦09ワイドバイト
●リーズナブルな価格が魅力の「R3シリーズ」が新たにラインナップ。
●構造がシンプルで操作も簡単、幅広いアングラー簡単に操作できるよう設計されています。
●イーザーセッティングが可能なクランプ式マウント
●的確かつリニアな操作性と高い耐腐食性のステンレスシャフト
※クランプマウントでボートに装備される際は、必ず当て板などを使用し、船体に直接クランプで固定することはお控えください。船体が破損したり、危険な事故につながる恐れがあります。

淡水モデル フットコントロール



Motor Guide

3 フレッシュウォーター(FW) フットシリーズ

モデル	シャフト長(インチ)	スピードコントロール	(税別)	
A 23770	FW54-36	36 5段階変速	¥97,650	¥93,000
B 21083	FW54-42	42 5段階変速	¥99,750	¥95,000
C 22752	FW54V-36	36 無段階変速	¥132,300	¥126,000
D 21084	FW54V-42	42 無段階変速	¥134,400	¥128,000

■電圧：12V ■推進力：54ポンド ■④⑦デジタルインジケーター付
■プロペラ：マチェットIII ■マウント形式：ゲイターフレックス360
●フットコントロール採用のためポートコントロールに必要なのは片足だけ。つまり両手がフリーになることで、ボートを操船しつつ自由自在なキャストが可能となります。
※クランプマウントでボートに装備される際は、必ず当て板などを使用し、船体に直接クランプで固定することはお控えください。船体が破損したり、危険な事故につながる恐れがあります。

淡水モデル フットコントロール



Motor Guide

4 ブルドック

モデル	推進力(ポンド)	シャフト長(インチ)	(税別)	
A 23772	BULLDOG40-30	40 30	¥60,900	¥58,000
B 31860	BULLDOG54-30	54 30	¥71,400	¥68,000

■電圧：12V ■スピードコントロール：5段階変速 ■プロペラ：マチェットIII
■マウント形式：④03トランサムマウント(F/O) ⑦09ワイドバイト(F/O)
●フットコントロール採用のためポートコントロールに必要なのは片足だけ。つまり両手がフリーになることで、ボートを操船しつつ自由自在なキャストが可能となります。
●プライスモデルでもハイエンドモデルの性能を実感できます。
●今や日本初の世界基準モデルとなった、インフレーターボートなどにも使えるコンパクトなフットコントロールモデル「ブルドック」には、ハイパワー54ポンドモデルもラインナップ。
※クランプマウントでボートに装備される際は、必ず当て板などを使用し、船体に直接クランプで固定することはお控えください。船体が破損したり、危険な事故につながる恐れがあります。

淡水モデル フットコントロール



Motor Guide

1 ツアー(TR)シリーズ

モデル	推進力(ポンド)	電圧(ボルト)	シャフト長(インチ)	マウント形式	(税別)	
23769	TR54V-36	54 12	36	ゲイターフレックス360	¥157,500	¥150,000
21086	TR54V-42	54 12	42	ゲイターフレックス360	¥157,500	¥150,000
22754	TR82V-36	82 24	36	21ゲイターズプリング	¥231,000	¥220,000
22755	TR82V-42	82 24	42	21ゲイターズプリング	¥231,000	¥220,000
30676	TR82V-45	82 24	45	21ゲイターズプリング	¥231,000	¥220,000
32903	TR82VL-45	82 24	45	21ゲイターズプリング	¥239,400	¥228,000
21090	TR109V-45	105 36	45	21ゲイターズプリング	¥246,750	¥235,000
32904	TR109VL-45	105 36	45	21ゲイターズプリング	¥255,150	¥243,000

■デジタルインジケーター付 ■スピードコントロール：無段階変速 ■プロペラ：マチェットIII
●ツアー(TR)シリーズは、全世界のトーナメントプロが絶大な支持を寄せているハイエンドモデル。
●頑強なフルメタル製コントローラーやスムーズかつトラブルレスなツインケーブルワイヤーは、いまや過酷なトーナメントには必要不可欠なアイテムとなっています。
●アルミボートやローボートといった日本独自のスタイルをマッチする、JAPANモデルのTR54V-36、TR82-32(限定モデル)、TR82V-36、TR82V-42ラインナップ。
●バスポートからのレンタルボートなどのエレキオンリーのフィールドまで、あらゆるシーンで活躍しています。
●タフネスさを求めるアングラーに快適なエレキ環境と操作性を約束するモデルです。



海水モデル ハンドコントロール



Motor Guide

2 VariMAX ソルトウォーター(SW)シリーズ

モデル	推進力(ポンド)	シャフト長(インチ)	(税別)	
30674	V45SW-36	45 36	¥71,400	¥68,000
30675	V55SW-36	55 36	¥75,600	¥72,000

■電圧：12V ■デジタルインジケーター付 ■スピードコントロール：前/後進 無段階
■プロペラ：マチェットIII ■マウント形式：09ワイドバイト
●「VariMAX SWシリーズ」は海という過酷なフィールドでも手軽に楽しむことができます。
●取付も簡単にインフレーターボートに装着可能です。
●的確かつリニアな操作性と高い耐腐食性のステンレスシャフト
●電触による腐食を抑えるアノードを全モデルに標準装備
●海水でのご使用後は必ず真水にて



Motor Guide

3 プロペラ

モデル	推進力(ポンド)	シャフト長(インチ)	(税別)	
A 98669	2ブレード #12	3.5インチ径	¥4,725	¥4,500
B 22780	2ブレード #10	3インチ径	¥5,460	¥5,200
C 22781	マチェットIII	3.5インチ径	¥5,985	¥5,700
D 27017	マチェットIII ハード	3.5インチ径	¥8,295	¥7,900
E 31861	サファリ	3.5インチ径	¥5,040	¥4,800

■④⑥⑦ビン、ナット付 ■⑥⑦ハイボンド対応

ドックアクセサリー
GPS・魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイングボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 目盛り
エンジン&ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニボート
船外機 エレキモーター
セーリング

エレキモーター

小型 船外機 エレキモーター アクセサリー

ドックアクセサリー
GPS・魚群探知機
安全備品
船船検査
係船用具
コンパス
航海用器具
無線機
通信用品
電装品
内装品
外装品
トローリングボート
船体保護
船台
操舵装置
船体制御
燃料タンク
目盛り
エンジン
&ドライブ
マリンオイル
添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニボート
船外機
エレキ
モーター
トローリング

ドックアクセサリー
GPS・魚群探知機
安全備品
船船検査
係船用具
コンパス
航海用器具
無線機
通信用品
電装品
内装品
外装品
トローリングボート
船体保護
船台
操舵装置
船体制御
燃料タンク
目盛り
エンジン
&ドライブ
マリンオイル
添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニボート
船外機
エレキ
モーター
トローリング

アクセサリ

アクセサリ

小型船外機
エレキ
モーター
アクセサリ

小型船外機
エレキ
モーター
アクセサリ



コンパクトに収納


EASTERNER
1 船外機スタンド (〜8hp/4st)
C16229 ¥8,400 ¥8,000

- 適用馬力：8馬力以下 ■サイズ：62×48×101cm
- パイプ径：2.2cm ■折畳時厚み：88.5cm
- スチール(ブラックペイント)の船外機スタンドです。4st船外機の8馬力クラスまで使用可能です。船外機のメンテナンス時・保管時に大変便利です。
- 不使用時は折りたたみコンパクトに収納できます。



EASTERNER
2 船外機スタンド (〜15hp/4st)
C16227 ¥13,650 ¥13,000

- 適用馬力：15馬力以下 ■サイズ：90×80×105cm
- パイプ径：2.5cm
- スチール(ブラックペイント)の船外機スタンドです。4st船外機の15馬力クラスまで使用可能です。船外機のメンテナンス時・保管時に大変便利です。



3 船外機スタンド
60903 31400 ¥12,600 ¥12,000

- 適用馬力：15Hpまで(2サイクルの場合)、重量38kgまで
- 材質：アルミ
- 高さ：89cm
- (※トランサムSタイプのみ、Lタイプ不可)



1 船外機スタンド
95740 31600 ¥16,800 ¥16,000

- 適用船外機：30Hpまで(2サイクルの場合)、重量58kgまで
- 高さ：92cm
- 材質：アルミ
- 6ガロンタンクを載せることができます。



2 船外機スタンド
95739 ¥12,600 ¥12,000

- 適用馬力：15Hpまで(2サイクルの場合)、重量38kgまで
- 材質：アルミ
- 高さ：83cm
- (※トランサムSタイプのみ、Lタイプ不可)



EASTERNER
3 エクステンションチラーハンドル
C16225AQB ¥4,725 ¥4,500

- シャフト径：2.7cm ■ハンドル長：62〜102cm
- 使用可能ハンドル径：3.6〜5.4cmまで(大径ハンドル対応)
- キルスイッチ延長コード及び隙間調整用ゴム板付属
- ヤマハ/スズキなどの大径ハンドルタイプの船外機にも使用が可能です。
- ※船外機、電動船外機ともご使用頂けるのは使用可能ハンドル径内のサイズのものに限ります。



4 船外機スタンド
23301 31800 ¥42,000 ¥40,000

- 適用馬力：30〜60HP(2サイクルの場合)、重量120kg迄
- 材質：アルミ
- 6ガロンタンクを載せることができます。



ACHILLES
5 船外機キャリア (ワイドタイヤ)
SST-1 ¥22,050 ¥21,000

- シャフト船外機に適合
- S字フックをボート船首のグリップに取り付け、パワードローリーとしても使えます。
- Sシャフトの船外機なら、バケツにそのまま入れて丸洗いでできます。
- 砂地でも楽々使用可能。
- 斜め支柱は、折り畳めるコンパクト設計です。




REGAR
6 船外機スタンド30HP
6271 ¥12,600 ¥12,000

- スチール製
- 外寸：W780×D770×H1040mm/8.9kg
- 木板：155×395mm(木板上端までの高さ：920mm)
- 耐荷重：70kg
- 2サイクル30馬力までの船外機に対応しており、165φのタイヤ付で移動も自在。後部には燃料タンクも搭載可能です。
- 折り畳み不可。



4 エクステンションハンドル (トロールパディー)
07952 Model 110 ¥9,240 ¥8,800

- 材質：アルミ ■ハンドル長：76〜115cm(調整可)
- 取付可能グリップ径：32〜42φmm
- 全ての船外機及びエレクトリックモーターに適合し、工具なしで取付できます。
- ユニバーサルジョイント部は、ストレートにもロックできます。
- トロールリングスピード(低速)時、ジョイントをフリーにすると小廻りができ便利です。高速走行時は、ジョイントを固定して使用して下さい。船外機が振れず安定して走行できます。




5 エクステンションハンドル
23555 ¥6,090 ¥5,800

- 全長：70cm ■重量：350g
- 取付可能グリップ径：20〜48φ
- アルミ製



PLASTIMO
6 エクステンションハンドル
KZ-27119 ¥8,400 ¥8,000

- 使用サイズ：80〜110cm(4段階調節可能)
- 内径最大：47mmφ(ゴムを含むと40mmφ)
- 小型船外機用のエクステンションハンドルです。



REGAR
7 船外機スタンドフロア付

A REG6275	F/4Hp以下 W700-H1020mm	¥13,650	¥13,000
B REG6276	F/15Hp以下 W785-H1070mm	¥23,100	¥22,000
C 6277	F/40Hp以下 W810-H1070mm	¥30,450	¥29,000


- アルミ製 ■積載フロア：W500×L400mm
- タイヤ(厚)：A 160φ(35mm)、B 254φ(85mm)
- 重量：A 6.0kg B 9.0kg C 10.5kg
- 車輪/ベアリング：A 12φ/樹脂 B 16φ/鉄
- フロアは折り畳み可能(A/B)/工具不要(C/工具必要)
- フロアまでの有効高さ、950mmと船外機及び積載物の使用範囲を広げました。
- B/Cは樹脂製の軸受けタイヤに変更可能。



YS GEAR
8 2馬力船外機専用マルチスタンドセット


A QT8YSK002001	スタンド	¥12,915	¥12,300
B QT8YSK002002	フロベラカバー	¥1,785	¥1,700
C QT8YSK002003	オーバーオールカバー	¥2,415	¥2,300

- ①適合：ヤマハ、ホンダ、スズキ、トーハツ、マーキュリー各社2馬力船外機専用
- 重量：3.1kg
- 船外機のクランプ部を2カ所に配し、運搬時にも保管やメンテナンス時にも最適対応
- 専用設計とする事で必要最低限の軽量・コンパクト化
- ②適合：ヤマハF2A、F5A、F6C船外機
- 運搬時のフロベラによる他の積載物や車両内装の傷付きを抑制します。
- 伸縮性と弾性に富み緩衝性に優れた肉厚ネオプレーンを採用しています。
- ③実容量：122L ■高さ：950mm ■外周：1,440mm ■ポリエステル100%糸、染色
- ライジャケやゴム長などの濡れ物を収納可能。
- 軒下などで保管する場合でも風雨に直接さらされません。
- ※耐水圧に優れた素材を採用していますが、完全防水ではありませんので強い雨など多量の水を被った場合は透水する可能性があります。




7 船外機用キルスイッチランヤード
22954 ¥1,995 ¥1,900

- キルスイッチを無くしてしまったり、壊してしまった場合の予備として最適です。
- このランヤードには6個のキーが付属され、JOHNSON、EVINRUDE、MERCURY、YAMAHA、SUZUKI、HONDAのほとんどのエンジンに使用可能です。



8 船外機脱落防止ワイヤー
56092 ¥4,935 ¥4,700

- ワイヤー：4φ、ケーブル：6φmm
- 最大負荷：300kg ■長さ：120cm
- 船外機がブラケットから外れた場合、このワイヤーが船外機の落水を防ぎます。



YAMAHA
9 トランサムパッド

A A00622316000	Eタイプ	¥2,604	¥2,480
A A00622317000	Fタイプ	¥1,544	¥1,470
A A00622319000	Hタイプ	¥2,006	¥1,910
B A00622333000		¥2,205	¥2,100
C A0062231E000		¥1,544	¥1,470

■材質：A 耐食アルミニウム B ノバテック C ノバテックJS110

①サイズ：

Eタイプ	8-5.2φmm	298	92	8
Fタイプ	8-4.2φmm	240	70	7
Hタイプ	6-5.2φmm	200	92	8

- ドックアクセサリー
- GPS・魚群探知機
- 安全備品 船舶検査
- 係船用具
- コンパス 航海用具
- 無線機 通
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイングボート
- 船体保護 船台
- 操舵装置 船体制御
- 燃料タンク 回
- エンジン&ドライブ
- マリンオイル 添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニボート
- 船外機 エレキモーター
- セーリング

アクセサリー

- 小型 船外機
- エレキモーター
- アクセサリー



取り付けないと




1 スケグプロ

		(税別)	
21810	SP655	¥12,600	¥12,000
21809	SP662	¥12,600	¥12,000
21691	SP663	¥12,600	¥12,000
24431	SP664	¥12,600	¥12,000
21690	SP665	¥12,600	¥12,000

- 材質：ポリッシュ仕上げステンレス製
- 船外機・アウトドライブのロアケーシングを保護します。
- 参考表からメーカー番号を選択して下さい。
- 取付も1ヶ所ボルトナット止めるだけで簡単に装着できます。

メーカー&機種		メーカー&機種		メーカー&機種	
YAMAHA		SUZUKI		Mercury/Mercurier	
SP 665	40・50・60 4st	SP 655	60・70	SP 655	Alpha One (1973～)
SP 664	60・70・90(～2003)	SP 655	DT90・150・150S・200・220	SP 665	15Bigfoot 4st(2003～)
SP 664	100 4st(2000)			SP 665	25Bigfoot 4st(1998～)
SP 663	115 2st(1993～)	HONDA		SP 655	40・50Bigfoot 4st(2003～)
SP 663	115 4st	SP 662	BF75・90・115・130	SP 655	60Bigfoot 4st
SP 663	130 2st(1996～)	TOHATSU/NISSAN		SP 655	75・90・115 4st
SP 663	130 4st(1996～2002)	SP 655	140	SP 664	EFI 135・200(2003～)
SP 663	150・200・225 2st(1996～)			SP 664	EFI 150(2002～)
SP 663	200・225 4st			SP 664	Optimax 115・135・150
SP 663	VMAX&EFI 150(2003)			SP 655	Optimax 200&salt(2002～)
SP 663	VMAX&EFI 175			SP 655	Optimax 250
SP 663	VMAX&EFI 200・225・250(～2003)				

NEW



2 プロペラガード


			(税別)	
21804	9インチ	イエロー	¥31,500	¥30,000
21805	11インチ	オレンジ	¥33,600	¥32,000
21806	13インチ	ブルー	¥37,800	¥36,000
21807	14インチ	レッド	¥39,900	¥38,000
21808	16インチ	ブラック	¥54,600	¥52,000

■仕様

プロペラサイズ(最大)	対応馬力(目安)	許容寸法
9インチ	9.9～20hp	110～140mm
11インチ	25～35hp	145～154mm
13インチ	40～65hp	155～165mm
14インチ	70～100hp	166～190mm
16インチ	110～350hp	200～215mm

- ※許容寸法とは、キャビテーションプレートとプロペラシャフトのセンターとの寸法です。
- 材質：ポリプロピレン
- プロペラ事故の防止、プロペラの保護に役立ちます。
- 16インチタイプは、全てのスターンドライブに適合します。
- ※水中抵抗が増加しますので、パワーダウンします。
- ※取付けには、ドリル等でキャビテーションプレートに穴あけが必要です。

NEW



※船外機に取付したところです。

OCEAN SOUTH

3 アウトボードヘッドカバー

		長さ	幅	高さ	(税別)	
MA074-1	15HP以下	520mm	270mm	320mm	¥2,520	¥2,400
MA074-2	15-30HP	560mm	300mm	400mm	¥2,940	¥2,800
MA074-3	30-60HP	620mm	360mm	490mm	¥3,360	¥3,200
MA074-4	60-100HP	680mm	400mm	530mm	¥3,990	¥3,800
MA074-5	100-150HP	740mm	460mm	580mm	¥4,410	¥4,200
MA074-6	175-250HP	820mm	500mm	600mm	¥5,040	¥4,800

- 材質：ポリプロピレン
- エンジンの耐久性に影響がある風雨、スプレー、雪害、ほこり等からエンジンを守る船外機エンジンの重要な保安アイテムです。
- UV加工、防水加工されたシートを使用して、長期の保管にも安心です。
- ※カラーは画像と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。