

世界各国のトップライダーが数多く使用している最強のキャレブレター。 それがフルスペクトラムです。



1 フルスペクトラムキャブレター

(税別)

吸 気 系

48mm 1気筒 ¥88,200 ¥84.000 FSC-48-1SPL 48mmSPL 1気筒 ¥92,400 ¥88,000

※インナーベンチュリーはそのままの形状を保ち、アウターサイズをこれまでよりも絞込み、流速を 速める効果を実現しました。これによりフリースタイルでは勿論の事、レースにおいても絶大な効

FSC-48-1SPL-S 48mmSPL 2気筒セット ¥192,675 ¥183.500

※カップリング、ワイヤードラムがセットになります。

¥110,250 FSC-49-NRSPL 49mmSPL 1気筒 ¥105.000

※インナーベンチュリーはそのままの形状を保ち、アウターサイズをこれまでよりも絞込み、流速を 速める効果を実現しました。これによりフリースタイルでは勿論の事、レースにおいても絶大な効 果を発揮します。

FSC-49-NRSPL-S 49mmSPL 2気筒セット ¥228,375 ¥217.500

※カップリング、ワイヤードラムがセットになります。



		(税別)
48mm/48mmSPL用バタフライ (1)	¥7,350	¥7,000
49mmSPL用バタフライ (1)	¥7,875	¥7,500
スロットルバルブシャフトキット 48-49mm共用	¥9,450	¥9,000
	49mmSPL用バタフライ (1)	49mmSPL用パタフライ(1) ¥7,875



00

2 Chopperキャブシャワータイプ 48mmツイン

and p p c.			(柷別)
SE-053031	KAWクローズド	¥157,500	¥150,000
SE-053031F-K	KAWフリースタイル	¥157,500	¥150,000
SE-053031F-Y	YAMフリースタイル	¥157.500	¥150,000

- ●暑い夏場でも安定してハイパフォーマンスを発揮! ●クローズドはもちろんフリースタイルまで幅広い分野で活躍! ●ロゴのコンセプトは強靭な!空高く羽ばたく!



3 Chopperキャブシャワータイプ 49mmツイン

			(10033)
SE-053041	KAWクローズド	¥ 199,500	¥190,000
SE-053041F-K	KAWフリースタイル	¥168,000	¥160,000
SE-053041F-Y	YAMフリースタイル	¥168,000	¥160,000

- ●現在好評発売中のチョッパーキャブシャワータイプシリーズに待望のφ49が登場!
 ●開発テストに2年以上を費やし、年間を通して常に安定したパフォーマンスを発揮し、φ48に比べると(当社比)中高速域がさらにトルクフルに!



4 Chopperキャブシャワータイプ 50mmツイン

		• • • •	(税別)
SE-053051	KAWレーシング	¥189,000	¥180,000
SE-053051F-Y	YAMフリースタイル	¥189,000	¥180,000

- ●ついに登場、待望のミクニベース500キャブレター! ●多くのテストを繰り返し、暑い夏場でも安定してハイパフォーマンスを発揮! ●クローズドはもちろん、フリースタイルまで幅広い用途に対応しています。



5 キャブレターキット

5 キャノレク	イーキット		(税別)
CH-CB001KIT	48mm	¥170,783	¥162,650
CH-CB002KIT	49mm	¥191,783	¥182,650

- 指定して下さい。

キャブレタ・

吸気パーツ

¥7.875 ¥7,500

RE-00S44 44mm/1気筒 ¥42.000 ¥40.000 RE-00S46 46mm/1気筒 ¥58,800 ¥56,000

●メインジェット#140/パイロットジェット#120/ニード ルバルブ#2.5/スプリング80gの仕様です。

●キャブレターのセッティングはシングルでの使用のため のセッティングになっていますのでツインキャブで使用 する場合はリセッティングが必要です。

4 アームスプリング(ミクニ)

65g

80g

95g

ロールするスプリングです。

CP-CA65

CP-CA80

CP-CA95

CP-CA115 115g

※ツインキャブにするためにはシャフトを連結するための シャフトとカプラーが必要になります。

(税別)

¥500

¥500

¥500

¥500

¥525

¥525

¥525

¥525



2 メインジェット(ミクニ)

CP-MJ-() ¥578 ¥550 ●1個入りです。

※ () 内にサイズをご指定下さい。

025-651

	MIKU	JNI N	Iain (Jet Si	ze Cł	ıart				
:	50	67.5	85	102.5	120	140	157.5	175	195	24
:	52.5	70	87.5	105	122.5	142.5	160	177.5	200	25
:	55	72.5	90	107.5	125	145	162.5	180	205	
:	57.5	75	92.5	110	130	147.5	165	182.5	210	
:	60	77.5	95	112.5	132.5	150	167.5	185	215	
:	62.5	80	97.5	115	135	152.5	170	187.5	220	
:	65	82.5	100	117.5	137.5	155	172.5	190	230	



3 パイロットジェット(ミクニ) CP-PJ-() ¥578 ¥550 ●1個入りです。

※ () 内にサイズをご指定下さい。

:	MIKU	NI Pi	lot Jei	Size	Chart				
:	30	45	60	75	90	105	120	135	150
:		47.5	62.5	77.5	92.5	107.5	122.5	137.5	155
:	35	50	65	80		110			160
:	37.5	52.5	67.5	82.5	97.5	112.5		142.5	
:	40	55	70	85	100	115	130	145	
:	42.5	57.5	72.5	87.5	102.5	117.5	132.5	147.5	



025-653 44mm I シリーズ用 ¥7,560 ¥7,200 ■YAM GPR,XLT,GP800,GP800R,XL-Lに適合。 025-654 46mm I シリーズ用 ¥7,560 ¥7,200 ■S-D951に適合。



●ニードルバルブに繋がっているフロートアームをコント

6 ニードルバルブシート(ミクニ) (税別) CP-NB15 ¥3,150 1.5 ¥3.000 CP-NB18 ¥3,150 1.8 ¥3.000 CP-NB20 2.0 ¥3.150 ¥3.000 CP-NB23 2.3 ¥3.150 ¥3.000 CP-NB25 2.5 ¥3,150 ¥3,000

●プッシュインタイプです。ベンチュリーに落とす燃料を 調節するパーツです。



	7 スロッ	トルバルブシャフトキ	トット
(G)	007-336	MIKUNI44mm	¥7,35
	007-337	MIKUNI46mm	¥7,35
	●スロットル	バルブ交換用パーツです。	
	A 703-890	04 バタフライシャフト(ロング)	¥3,67
	B BN4406	-120 バタフライ 44mm 12度	¥2,10
190	B 818-460	09-120 バタフライ 46mm 12度	¥2,10
	© N16712	6 シール(1ヶ)	¥42
D	D MK-BNO	005 クリップ (1ヶ)	¥42
	E N11407	7 ワッシャー(ナイロン)(1ヶ)	¥31
	(E) H41	スクリュー (1ヶ)	¥31

			(ተኤስህ)
007-336 MIK	UNI44mm	¥7,350	¥7,000
007-337 MIK	UNI46mm	¥7,350	¥7,000
●スロットルバル	vブ交換用パーツです。		
A 703-89004	バタフライシャフト(ロング)	¥3,675	¥3,500
B BN4406-120) バタフライ 44mm 12度	¥2,100	¥2,000
B 818-46009-1	<mark>20</mark> バタフライ 46mm 12度	¥2,100	¥2,000
© N167126	シール(1ヶ)	¥420	¥400
D MK-BN005	ク リップ (1ヶ)	¥420	¥400
E N114077	ワッシャー(ナイロン) (1ヶ)	¥315	¥300
F) H41	スクリュー (1ヶ)	¥315	¥300
G BN38569	ブッシング (1ヶ)	¥315	¥300



8 ダイアフラム単品

6R7145410000 ¥1,691 ●ヤマハ純正品です。



9230 MIKUNI38mm ¥525 ¥500 ¥525 ¥500 ¥525 ¥500 9250 MIKUNI46mm 9252 MIKUNI48mm ¥525 ¥500 ※価格は1枚の価格です。

oO

RACING MOTOINE 10 SUS キャブレターシャフト (税別) ¥6,300 ¥6,000 MR-00027 MIKUNI46~50mr



RACING MOTOINE 11 スロットルバルブ MR-00026-46 MIKUNI 46mm ¥4,410 ¥4,200 MR-00026-48 MIKUNI 48mm ¥4,410 ¥4,200 MR-00026-50 MIKUNI 50mm ¥4,410 ¥4,200 ●低中速のレスポンスアップ



RACING MOTOINE 12 キャブボルトセット

(税別) MR-00004 ¥1,050 ¥1,000 MIKUNI用(ステンレス)

■天板ボルト×4、チェックバルブボディ ボルト×2、コントロールアームボルト ×1、バルブシートボルト×1、バルブ



RACING MOTOINE 13 キャブシムセット

MR-0005 ¥1,050 ¥1,000 MIKUNI, KEIHIN共用

<u></u>
■キャブシャフトのガタをシムにて取る事 により、バタフライの耐久性向上。 体販売にて低価格を実現しました。



RACING MOTOINE 14 ミクニバルブシート オンリー (#2.5)

MR-00019 ※ニードルバルブを排除しバルブシート単



RACING MOTOINE 15 ソフトスプリング

MR-00013 MIKUNI S-BN用 ¥1,575 ¥1,500 ●微妙なスロットルワークを可能にすると 同時に、ライダーの疲労も軽減します。

●純正の約2/3の軽さになります。



10 リンケージラバー (税別) ¥1,575 ¥1,500 H53-9905 H53-9906 ¥1,575 ¥1,500 H53-9916 ¥1.890 ¥1,800 H53-9917 ¥2.940 55mm ¥2,800 H53-9918 150mm ¥8.400 ¥8,000



MIKUNI 13 ポンプブロックオフプレート MBN34-126 S-BN 44/46用 ¥2,625

●ミクニキャブレターポンプをブロックオフする際に使用 : ●混合気仕様にする際、オイルポンプを外した箇所に取り



●キャブレターの全域開度において均一的なアクセレー ションが得られ、ワイヤー取り付け穴を10箇所もうける

ことによって機種に対応することが可能です。

¥3,990

¥3,800

¥9,000 ●ミクニ純正大容量フェーエルポンプで、純正フェーエル ¥3.150 ポンプをはずしブロックオフした際に使用します。燃圧 が安定し、エアーの混入を防ぎ高回転域での燃料供給を ●002-227のリペアキットです。

2 ワイヤドラム

SE-058003 MIKUNI

¥4,200 ¥4,000

(税別)

¥9,450



UL15003 アジャスター機能付き ¥9,345 ¥8,900

●MIKUNIベースのキャブレターに使用可能です。耐久性と

●アジャスター機能付きによりスロットルのガタツキをな

軽量化の実現をしたデザインです。

3 ワイヤドラム

UL15002

くします。

¥3,000 002-056 KAW/YAM ¥4.200 ■クランプ付き

7 ツインキャブレターカップリング (税別) MK-BN001 MIKUNI 44/46 ¥4,200 ¥4,000

RACING MOTOINE

MR-00006-01 MIKUNI用 12g

●更なる軽量化をし、キャブシャフトへの負担を軽減しま

1 ワイヤドラム

■14.5mmと25mmの二種類のラバーと六角レンチが付属 されています。



8 ミクニ強化スロットルカプラー MR-00085 8×33mm ¥4.200

●カプラー抜けのトラブルを防止します。



9 キャブリンケージ CG-11003 ロング ¥4,200 ¥4,000 CG-11004 ショート ¥4,200 ¥4,000

●ビスをステンレス製に変更してお届けします。



11 スロットルケーブルブラケット 290-00100 ユニバーサルマウント ¥4,200 ¥4,000

●使用することによりほとんどのスロットルケーブルに対 : ■ミクニキャブレター対応 応可能になります。



12 ダイヤフラム&ポンプカバー (税別) (A) UL15007 ダイヤフラム ¥4,725 ¥4,500 B UL15008 ポンプカバー ¥4,725 ¥4,500



14 オイルポンプブロックオフ 13-4140 ¥1,890 YAM 650/700/760, KAW 650/750 13-4142 ¥1,890 ¥2,500 : YAM 800/1100/1200, KAW 900/1100

: 付けるパーツです。



SE-072003 SD 800/951 ¥1,470 ¥1,400

キャブレター

10

¥2,625 ¥2,500



1 ニップルキャップ

MR-00151 オイルニップルキャップ ¥168 ¥160 ※オイルニップルをはずした際に塞ぐキャップです。 MR-00152 フューエルニップルキャップ ¥210 ¥200

※フューエルラインをはずした際に塞ぐキャップです。



2 フィッティングキャップ

		V004	
MR-00153	1/8 (8mm)	¥231	¥220
MR-00154	1/4(12mm)	¥263	¥250

※フィッティングを塞ぐキャップです。



GRP_JL15001 ¥1,050 ¥1,000 ¥220 φ8 100cm ¥250 ※カラー:ゴールド、ライムグリーン、オレンジ、レッド、 シルバー ※外径8mm/内径5mm ※全長 1m



RACING MOTOINE 4 フューエルライン

(税別) MR-00049 5m ¥3,150 ¥3,000

※内径5.5×外径10.9mm



5 フューエルパイプ

A H64-0019	¥945	¥900
B H64-0046	¥525	¥500
C H64-0047	¥630	¥600

※サイズ:1/4"×1/4"×1/4"



6 フューエルフィッテイング

. —			(むしかり)
A 64-0001	1/8ネジ、1/4ホース	¥525	¥500
B 64-0010	1/8ネジ、1/4ホース 90度	¥840	¥800
C 64-0065	1/8ネジ、1/4ホース 45度	¥1,260	¥1,200
D 64-0057	1/4ホース、1/4ホース 45度	¥525	¥500



7 ステンレスパイプ

<u> </u>	I ATTOMIT		(税)
SE-077001	Y型	¥1,365	¥1,3
SE-077002	T型	¥1,365	¥1,3
SE-077003	J型	¥1,680	¥1,6



8 フューエルフィルター

009-212 プラスチック φ8mm ●ガラス製のフィルターに比べ衝撃に強く割れにくし スチック製です。内部の分解は出来ません。

9-37954 ガラス フィッティング径6.3、8.0、9.5mm ¥2,415 ●内部フィルターの取り外しができるため洗浄が可能。



¥525 ¥500 9 フューエルフィルター

いファ : 🛂 🖊 🗕		エルノイルグ		(税別	
	H53-9953	長さ75mm 1/4"ライン	¥525	¥50	
¥2,300	H53-9952	長さ54mm 1/4"ライン	¥525	¥50	



RACING MOTOINE

10 フューエルリターンバルブ (税別) ¥8,400 ¥8,000

※更なる安定性を求め内部構造をモデファイしました。 ※リターンの圧力を自動的に調節するアイテムです。



RACING MOTOINE 11 ミクスチュアアダプター

MR-STX-0003 ¥5,460 ¥5,200


※KAW ULTRA150 / STX-Rに使用できます。 ※オイルタンクからオイルポンプの途中に割り込 ますだけで、簡単に混合仕様になります。



RACING MOTOINE

12 レーシングノューエルコック	
MR-00070 ¥3,15	50 ¥3,000

※世界最小、最大流量のボールコックです。ガソリンホース の間にイージーセットアップ。キャブレターのガソリン漏 れを防ぎます。



13 フューエルタンク フィルター

¥525 ¥500 53-9946 メッシュ ¥1,050 ¥1,000



950-406 全長350mm ¥5,250 ¥5,000

※手が届かない場所にあるキャブレター: セッティングスクリューの調整に便利で す。



15 キャブレターツールキット(税別) ¥5,250 ¥5,000 002-045

※ミクニキャブレターをメンテナンスする 上で必要な工具類がキットになっていま



16 ポップオフゲージ 002-994 30PSI ¥11,550 ¥11,000

002-993 100PSI ¥11,550 ¥11,000 ※バルブシートのポップ圧を計測するツー



(税別)

¥3,200

¥4,200

¥3,700

¥3,200

¥4,410 ¥4,200

¥3,885 ¥3,700

¥3,360

¥4.410

¥3.885

¥3.360

2 プライマーボディ

(税別) H53-9910A ¥2,100 ¥2,000



3 ボタンプライマリーボディ

4 プライマーライン ¥1,050 ¥1,000 H53-9985 1m

5 圧入ニップル H53-9936 1/8"(17) ¥525 ¥500 H53-9937 1/4"(17) ¥630 ※耐油、耐候性の二重構造

H53-9915



6 スピゴット&キャッフ

¥1,050 ¥1,000 MIKUNI ¥1,050 ¥1,000 KEIHIN



(税別) H53-9921B ミクニ用

¥500 ¥525 H53-9926B ケイヒン用 ¥525 ¥500



●キャブレターに強制的に燃料を送り込み、始動性を向上

させます。また、バッテリーの負担も軽減します。

Genuine Componets

1 プライマーキット

H53-9924 KEIHIN TRIPLE

H53-9929 KEIHIN DUAL

H53-9925 KEIHIN SINGLE

H53-9922 MIKUNI TRIPLE

H53-9928 MIKUNI DUAL

H53-9920 MIKUNI SINGLE

8 キャブレターリペアキット H53-2103 CDK-II 38·40·42mm ¥10,395 ¥9,900 ※キャブレターの中高速での燃料供給量を調整します。



9 ライトスロットルスプリング

¥1,575 ¥1,500 MR-00012 KEIHIN ※微妙なスロットルワークを可能にすると同時に、ライ ダーの疲労も軽減します。 ※純正の約1/2の軽さになります。



10 燃料ポンプリペアキット H53-2105 KAW650SX/X2 ¥3,675 ¥3,500

(税別)

11 ケイヒンメインジェット CDKキャブ用 (税別) CD-PJ-() ¥630 ¥840

※キャブレターの中高速での燃料供給量を調整します。 きます。

KEIHIN CDK Main Jet Size Chart
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 185

 102
 112
 122
 132
 142
 152
 162
 172
 190

 105
 115
 125
 135
 145
 155
 165
 175
 195

 108
 118
 128
 138
 148
 158
 180
 200



12 ケイヒンスロージェット CDKキャブ用 (税別)

※キャブレターの低中速での燃料供給量を調整します。 ※CDCVキャリブレター用スロージェットとしても使用で

:	: KEIHIN CDK Slow Jet Size Chart					
:	50	65	80	95	110	
:	52	68	82	98	112	
:	55	70	85	100	115	
:	58	72	88	102	118	
:	60	75	90	105	120	
:	62	78	92	108		



13 ケイヒンメインジェット CDCVキャブ用 (発別)

※KAW ULTRA150/STX-Rなどに適合 ※スロージェットはCDK用をご使用ください。 KEIHIN CDK Main Jet Size Chart

150 160 170 180 190 155 165 175 185 195



14 ワイヤドラム

SE-058002 KEIHIN ¥4,200 ¥4,000

※微妙なスロットルワークを可能にすると同 時に、ライダーの疲労も軽減します。 ※CDK-II対応



15 キャブレターパッキン

¥525 KEIHIN 38mm ¥500 ¥525 KEIHIN 42mm ※価格は1枚の価格です。

(税別) ¥500

(税別)

¥39,000

¥31,500 ¥30,000

¥36,750 ¥35,000

¥31,500 ¥30,000

¥36,750 ¥35,000

1 インテークマニホールド

KAW STXR 1200 / ULTRA 150 ¥45.150 ¥43,000 ※スピゴットタイプ。※取付するキャブレターの径を確認してください。インラインマウン ト専用です。キャブレタ内で作成された混合気を効率よくリードバルブに送り込みます。

231-75146 KAW 750 / 800 ¥34,650 ¥33,000 ※純正バルブ用。※キャブベースプレート付属。※脱着が容易です。※120mm C/C

231-75148 KAW 750 / 800 ¥39,900 ¥38,000 ※V-FORCE用 ※キャブベースプレートが付属。

※着脱が容易です。※リードゲージに合わせて加工済みです。※120mm C/C 231-751GK ¥1,050 ¥1,000 キャブプレートガスケット

2 インテークマニホールド

YAM 701 / 760 SUPERJET 62T

※純正バルブ用 ※キャブベースプレート付属。※リードスタッファー (272-70300)との

併用が有効です。



4 リードスペーサーキット

(税別) 251-75010 ¥6,300 ¥6,000 KAW 750 (92-) / 800

ます。 ※リードバルブとクランクケース間を広げる事により、一 次圧縮容量が増え、パワーがアップします。

¥7,350 ¥7,000

KAW 750 (92-) / 800 アングルタイプ ※アングルタイプはリードを上向きに取り付ける事で、吸 気効率がアップします。



¥39,900 ¥38,000

5 アングルリードスペーサーキット

262-70101 ¥15.750 YAM SJ (96-)

※R&Dのドミネーターインテークマニホールドに使用でき

※インテークマニホールドとクランクケースの間に取付ける部品で、キャブレターから送り込まれる混合気をクラ ンクケースに対して少し上向きにします。そうする事で より吸気効率を向上させます。

262-70101G ¥1,365 ¥1,300 リードスペーサーガスケット





7 デルタ3用リペアリード

¥9.975



8 デルタ2リードバルブ

マニホールドキット

ミクニ KAW750/800(V-FORCE DELTA3用)

ミクニ YAM700/760(V-FORCE DELTA3用)

6 デルタ3リードバルブ

V3150-794-2 KAW 2気筒セット ¥40,950 ¥39,000 V3150-794-3 KAW 3気筒セット ¥61,425 ¥58,500 V3140-794-2 YAM 2気筒セット ¥40.950

V3140-794-3 YAM 3気筒セット ¥61,425 ¥58,500

●主に低中速でより良いスロットルレスポンスが期待でき

ます。 この新型ケージはリードペダルケージが奥に引っ込んだ

形を取っており、この構造がリードの緩衝装置になり、

●2種類の異なったスタッファ(ストック/モディファイ)

が付属しており、最大限のエアーフローとパワーを実現

バックフローを防ぐ作用もあります。

SE-056022 ミクニ YAM700/760

ミクニ KAW750/800

SE-056013

SE-056013V3

SE-056022V3

ドバレ

吸気パーツ

¥37,800 V2W150-2 ¥36,000 KAW 2気筒セット ¥56,700 ¥54,000 V2W150-3 KAW 3気筒セット

		(税別
V2W140-2	¥37,800	¥36,00
YAM 2気筒セット		
V2W140-3	¥56,700	¥54,00
YAM 3気筒セット (GP1200R不可)	•	

※ファクトリーチームからも信頼を寄せるリードバルブシステムです。12枚のリード弁により吸入効率が向上し、エンジンパ フォーマンスをワンラックアップさせます。





¥7,350 ¥7,000 デルタ2用 ¥9,975 ¥9,500 1 TAUCETI アレスターアダプター



¥3,150 ¥3,000 AD-S38-11 MIKUNI 38mm S-BN



AD-S46-11 ¥3,150 ¥3,000 MIKUNI 44/46mm S-BN



MIKUNI 40mm S-BN Iシリーズ

AD-140-11

AD-K38-11 ¥3.675 ¥3,500 KEIHIN 38mm



¥3,150 ¥3,000 AD-144-11 ¥3,675 ¥3,500 MIKUNI 56mm S-BN Iシリーズ



AD-K40-11 ¥3.675

KEIHIN 38 / 40 / 42mm

Arrester's Adapter適合表 機種 年式 適合アダプター 機種 年式 適合アダプター 機種 年式 適合アダプター 機 種 年式 適合アダプター

PRÖK

AD-K38-12

KEIHIN 38mm CDCV

AD-S38-12

MIKUNI 38mm S-BN オイルインジェクション付

MIKUNI 44mm S-BN オイルインジェクション付

¥3,150 ¥3,000

¥3.150

¥3,000



¥4,725 ¥4,500

AD-K40-14

KEIHIN 40mm CDCV

2 クリアトップフィルター

(税別) 006-585 マルチフィット 全高70mm ¥7,350 ¥7,000

●トップ部分がクリアーであるためフィルターを外さなく てもベンチュリーの状態がわかります。またフィルター 中央部分が落とし込んであるため、インナーベンチュ リー構造のキャブレターに適しています。レーサーの間 で最もポピュラーな商品です。

BLWSON

¥4,725 ¥4,500



3 トルネードフィルター

GRP 01-02-01X 全高2.5インチ(6.25cm) ¥8,400 ¥8,000

■カラー:ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、オレンジ ※エンジンフードを開けた瞬間、ブローションロゴと独特 の円錐トルネードデザインに目を奪われる事でしょう。 ※全体的なパフォーマンスアップのために、強くダイレク トにキャブレターに空気が導かれるよう、内側が円錐ト ルネード形状となっており、クローズドレース、フリー ライド、フリースタイルでのテスト結果も非常に良いも のでした



4 トルネードエアーフィルター2.5インチ (税別) GRP H53-4274 ¥6,090 ¥5,800

■カラー:ブラック、レッド、ブルー、グリーン、 シルバー ■1気筒

■内径:70mm (フィルターアダプター側のゴム)

■全高:84mm ■トップ枠:アルミニウム素材

■フィルター部:ステンレスメッシュ ■トルネード部:耐油性樹脂

●フィルター内部に装備された円錐形の空気誘導システム が、空気の減速を考慮し、よりスムーズにキャブレター 内に空気を供給します。



5 パワープレナムフィルター

¥6,300 ¥6,000 205-00000 全高110mm ¥6,300 ¥6,000 205-00001 全高80mm

●金属メッシュとラバートップによる形状により、振動に も強く、汚れも付きにくくなっています。



6 フレームアレスター フラット

(税別) SE-058033 全高75mm ¥7,770 ¥7,400



UNLIMITED 7 スーパーフレームアレスター

JL2001 ステンレス 全高75mm ¥5.985 ¥5,700

キャブレター

15



1 パフォーマンスアレスター (純正置換用)

215-15000 KAW 15F / 12F / ULTRA LX ¥8,400

●純正フィルターと置き換えるタイプで、エアー吸入量が 増加し、パワーアップにつながります。



2 ハイパフォーマンス フレームアレスターキット

KAW 15 F / 12 F ¥19,950 ¥19,000

●純正エアーボックスを取り除き、スロットルボディーに ダイレクトで取り付ける事により、全域においてパワー アップします。



3 クールエアーインテークキット

¥18,900 ¥18,000 215-25000 ¥12,600 ¥12,000 (A) 215-24999

クールエアーフラットフィルターのみ

(B) 215-25001 ¥9,450 ¥9,000 サージ&ブローオフバルブエアーフィルター キットのみ

- ●より新鮮なエアーを送り込む事によりエアー温度が低下
- し、パフォーマンス向上に繋がります。 ●コストパフォーマンスに優れており、無加工で取り付け できる簡単チューニングパーツ。



200-00110

(税別) 200-00110 YAM VX 110 ¥13,650 ¥13,000 200-01800 ¥21,000 ¥20,000 ¥14,700 ¥14,000 YAM SHO / FZR/FZS/VXR/VXS

5 パフォーマンスフィルター

●純正フィルター交換タイプ



6 プロロックハイフロー エアーブリーザー



200-00143 YAM FX 140 & 160/ H.O. ¥11,550 ¥11,000

●純正のエアーフィルターと入れ替えるだけの簡単装着。



4 プロロックパワースタック

増加し、パワーアップにつながります。


●純正フィルターと置き換えるタイプで、エアー吸入量が

200-13100 YAM GP 1300R



7 プロロックパワープレナム フレームアレスターキット

200-13143 YAM GP1300R ¥24,150 ¥23,000 ●純正エアーBOXを外してスロットルボディに装着して下 200-00144 YAM FX-140 / 160 ¥28,350 ¥27,000



8 パワープレナムフィルターキット 200-01801 YAM SHO / FZR / FX ¥23,100 ¥22,000

●ハイパフォーマンスパワープレナムエアーフィルター キットは、ヤマハSHOスーパーチャージャーインテーク システムだけのために設計開発されました。

●純正エアーボックスを取り外し、この軽量フィルター (5×25×15cm)を装着するだけです。

●低コストで全域に渡りパフォーマンス向上、取り付けも 簡単、更に見た目と音も変わり経済的です。 ●取付に必要なハードウェアがすべて含まれています。





9 プロコンプクール エアーフィルターキット

200-01802 YAM FX SHO/FZR ¥39,900 ¥38,000

●ブースト約23ポンド、トップスピード147km/hという仕様でテスト、設計されました。 ●ガソリンタンク上の左側のスペースに付属のラバーマウ

ントを使用して取付します。 ●R&D C1/C3/C5/C20X/C23XモンスターS/Cホイールキット とS/Cとの併用を推奨します。







1 プロコンプクール エアーフィルターキット

200-01805 YAM VXR/VXS ¥19,950 ¥19,000

●純正工アークリーナーを取り外し、スロットルボディー にダイレクトで取り付けします。それによりより新鮮な空気を大量に送り込む事ができ、YAMAHA1.8リッター N.A.エンジンのパワーを最大限引き出す事ができます。



2 プロクールエアーインレットキット (税別)

¥7,350 ¥7,000 200-01806 YAM VXR/VXS

●純正フロントカウルを取り外し、左舷側のインジケー ションボックスと交換して取付けます。ベンチレーター ホースとフランジアダプターをクランプで固定し、フラ ンジアダプターは付属のリベットで固定します。

●外気の取り入れ口が大きく、エンジンルーム内のエアーフロー効率が良くなり、エンジンパワーやRPMが上がり





3 ハイフローベロシティースタック

206-00140 YAM FX140 & 160 / H.O. ¥8,400 ¥8,000

●4気筒セット※ボルトオンで取付け可能。 ●吸入量を増加させパワーアップして、トップスピード及びレスポンスアップを実現します。



4 クールエアーフィルターキット

¥31,500 ¥30,000 203-00260 SD RXP-X(2012) ●純正エアーボックスと入れ替えて装着することで、大量

の空気を取り込む事ができます。 ●吸気音やエンジンコンパートメント内がレーシングな雰

●比較的安価で購入でき、数分で装着可能です。



5 プロロックパワープレナム フレームアレスターキット

S-D RXP-X / RXT-X / RXT / GTX

	203-95002 S-D GTX 4-TEC N.A.(155 HP.)	¥12,600	¥12,000
:	203-00215	¥27,300	¥26,000
	S-D RXP 215		
:	203-00255	¥13.650	¥13.000



6 クランクケース ベンチレーターキット

203-00216 S-D RXP / RXT / GTX 4-TEC ¥5,250 ¥5,000 215-15001 KAW 15F/ 12F/ ULTRA LX ¥5,250 ¥5,000

●4ストロークエンジンの内部熱が上昇した際の圧を逃が す為のパーツです。余分な圧を逃がし、すぐに新しいエ アーを吸入します。

●エンジンオイルなどの循環効率を上げる為エンジン本体 の寿命を高めます。



RACING MOTOINE 7 エアーボックスブロックオフ

MR-250X-008 ¥1,050 ¥1,000 KAW ULTRA250/260

●ブローオフバルブホースを取り外した後穴に装着しま

●差し込むだけでOKです。



8 インテークシステム

SE-058101 KAW 15F ¥18,900 ¥18,000

●吸気効率が大幅にUPします。

●新設計のアレスター(SE-058034)を使用しています。



SQUADRON 9 ブローオフ サウンドサーキュレーション

DC-BSS KAW ULTRA250/260 ¥11,550 ¥11,000 ●エンジンルーム内の高温多湿な空気をリヤシートのエ

アーダクトより効率よく排出します。 ●またブローオフバルブのオフスロットル時の独特なサウ ンドが楽しめます。

キャブレター

ミ ク ニ キャブレター パ ー ツ

16

17

インマニ リードバルブ

R&D吸気/パ

— Kawasaki ULTRA250 / 260 / 300 – ULTRA250 / 260

1 スーパーチャージャーエンジンパフォーマーキット

¥189,000 ¥180,000 611-24349 ■STOCK(純正)平均:65.5-66mph(約105Km)/7600-7700RPM、PERFORMER KIT:72-

72.5mph (約116Km) /8050-8100RPM (R&Dテスト結果) ■キット内容:パワーショット、スーパーチャージャープーリー(1:1)、ベルトテンショ

ナーホイール、ハイパフォーマンスフューエルポンプキット、取り付け工具



2 パフォーマンスキット

ULTRA250 / 260

611-24350 KAW ULTRA250X ¥304,500 ¥290,000

■本商品取り付け以前:最高回転数 7850rpm 最高速度 104km(GPS使用) ■本商品取り付け後:最高回転数 7950rpm 最高速度 111km(GPS使用) ※純正インペラを使用した場合でも、最高回転数 8150rpm 最高速度 107.2kmを記録。



3 ウエストゲート ブロックオフキット

611-26001 ¥4,200 ¥4,000 250/260/300



4 ブーストゲージアダプター (税別) 5 ハイパワービレットブローオフ 6 スーパーチャージャー サイールプーラーツー

611-26002 ¥5,460 ¥5,200 250/260/300

●ブースト計測をする際のアダプターです。 ガスケット、取り付けボルトが含まれま



バルブ調整キット (税別)

¥23,100 ¥22,000 250/260/300

●ブローオフバルブの圧力測定キットです。



ホイールプーラーツール(税別)

611-26004 ¥8,190 ¥7,800 ●パフォーマンスキット(611-24350)取付 け時に必要な特殊工具です。



7 ドライバーホイール ホルダーツール

け時に必要な特殊工具です。

¥6,825 ¥6,500

●パフォーマンスキット(611-24350)取付



611-25200 250/260/300 ¥11,550 ¥11,000

(税別)

■スーパーチャージャーのベルトが切れた 際に、素早く交換ができるように予備べ ルトを備えておくためのホルダーです。 ※ベルトは付属されません。



9 スーパーチャージャー ホイールハブキット


611-25001 ¥12,600 ¥12,000

●純正に比べ高強度(アルミナム)で、正 確なプーリー調整、サーペンタインベル トの長寿命を提供します。



10 スーパーチャージャー プーリー

¥42,000 ¥40,000 ¥42,000 ¥40,000 611-25105 1.05:1 ¥42,000 ¥40,000 611-25110



(税別)

11 スーパーチャージャー ベルトテンショナーホイール

¥12,600 ¥12,000



12 ベアリングリビルトキット

¥13,650 ¥13,000


ナーホイール専用のリビルトベアリングです。



1.1:1

13 インタークーラークーリングキット (税別) 660-82500

●R&D製スーパーチャージャーホイールとベルトテンショ · ※効率よくインタークーラーを冷やす事によりアクセレー ション、中速域の向上が見込めます。





1 インタークーラークーリングキット (税別)

¥21,000 ¥20,000 ※効率よくインタークーラーを冷やす事によりアクセレーション、中

速域の向上が見込めます。

2 インタークーラーテンパラチャー コントロールプレッシャー リリーフバルブキット

660-82511 ¥26,250 ¥25,000 ●インタークーラーコア(芯)の温度を下げる事により、インター クーラーの持つ最大限のポテンシャルを引き出します。



インタークーラークーリングキット(税別) 660-18001 ¥39,900 ¥38,000

●モーテックI2とイノベイトデジタルロギングシステムでテストした

モーテック12とイノベイトアンタルロチンクシステムでデストした 結果、2倍の水量がエンジン、オイルクーラー、インタークーラーを 回り、同様に水圧も増すという結果が証明されました。
 純正ケーリングシステム(7600rpmで10PSI)に比べ、エンジンブ ロックやヘッドの温度を22.2~27.8℃下げるだけでなく、吸気温も 8.4~11.1℃下げます。



4 エンジンブロックサーモスタットキット (税別)

5 水冷式スーパーチャージャーシステム (税別) ¥165,900 ¥158,000 612-24000

●純正S/Cボディーに直接装着し、過剰な熱を排除します。

● たいの温度を93℃まで抑え、より冷たくてより濃い空気の供給、回転数アップ(最高200rpm)、ブーストアップ、トップスピードアップ、クラッチの長寿命化が期待できます。

6 プロリミテッドインタークーラーキット (税別) 612-18004 YAM SHO/FZR ¥178,500 ¥170,000

●純正インタークーラーを取り外し、その場所にそのまま純正のボルトやホースを使用して装着するタイプです。
●USBA/APBAリミテッドクラスレギュレーションに対応しています。
(日本国内のレギュレーションはご確認下さい。)
●エアクラフトアルミナムから造られており、取付けも非常に簡単で、
掃除する時や冬の期間に簡単に取り外せるようになっています。振

流し、より良い冷却効率を届けます。



660-18004 YAM SHO/FZR/FZS/VXR/VXS

¥19,950 ¥19,000

7 プロオープンインタークーラー ¥325,500 ¥310,000

●冷却効率を大幅に向上させます ●純正より90-100CFM以上のエアーフロー

●純正エアーボックスの場所に直接取付けができます。 ●全体的な馬力の向上(最高600馬力)

●初〜中連域の加速向上 ●R&DモンスターS/Cホイールと併用して下さい。 ●純正フラッシングシステムはそのまま使用できます。



8 Tial 50mm ブローオフバルブ (税別) ¥51,450 ¥49,000

¥77.700 ¥74,000

●スロットルオフに敏感に反応し、ブースト圧を逃がします。それによりクラッチへの負担を軽減させます。



9 シリコンインテークホースキット 612-18007 ¥29,400 ¥28,000

時に交換をオススメします。



¥68,250 ¥65,000 612-18008 ¥8,925 ¥8,500 612-92005

ブーストゲージ/マルチポートアダプターキット ●スーパーチャージャーとインタークーラーの間に装着します。ス

★が設定してより出しの場合。
 大な負荷がかかります。この時の余分な空気圧を逃がしてやる商品で、スーパーチャージャーへの不要な負荷が軽減されます。
 イキュームライン確保のため別途保免のプーストゲージ/マルチボートアダプター(612-92005)が必要になります。



11 マルチポートアダプターキット

612-92006 YAM FX SHO/FZR(2011) ¥ 3,150 ¥ 3,000

■エアーテンパラチャー(空気温)、サージプロテクションバル ●MAPセンサーホースにインストールする事により、3つのポートを持

●キット内容は12インチのパキュームホース、マルチラインフィッ ティング、チューブカバー2個、タイラップ3本と取り扱い説明書で





12 スーパーチャージャー用特殊工具(税別) ¥6,300 ¥6,000 (A) 612-92010

ハウジングホルダーブラケッ

シャフト/ギアホールディング

●YAMAHAのスーパーチャージャーをリビルトする際に必要な特殊工






B 612-92011 ¥8,400 ¥8,000

キャブレター

YAMAHA FZR / FZS / SHO





1 C1モンスターチャージャー ホイール (税別)

612-25001 ¥75,600 ¥72,000

●スロットルレスポンス向上、馬力アップ
●ブースト圧アップ(2.5-3 over stock @ 7600 rpm)
●エアー流量アップ(675-900g/分)
●15馬カアップ、トップスピード3.2Km/hアップ
●純正インタークーラー使用

●ハイオクガソリン使用 ●簡単インストール (無加工)



2 C3モンスターチャージャー ホイール (税別) ¥102,900 ¥98,000 612-25003

●スロットルレスポンス向上、馬力アップ ●ブースト圧アップ (純正より5 PSIアップ@7700rpm)

¥278,250 ¥265,000



3 C5モンスターチャージャー ホイール ¥115,500 ¥110,000 612-25005

●社外ECU、R&Dインタークーラーキットの併用と レースガソリンの使用、インペラのアップグレー ドが必要です。

●ブースト圧 12/15/17P.S.I(120@7800、15@8300、 17@8500)

●スロットルレスポンス向上、馬力アップ
●エアー流量アップ
●150馬力アップ(350馬力 with 社外 ECU)
●簡単インストール(無加工)



4 C19モンスターチャージャーホイール (税別)

612-25009 ¥131,250 ¥125,000

●スロットルレスポンス向上、馬力アップ、エアー流量アップ。

●エアー流量:毎分20ポンドの増加

●ブースト19ポンド@8600-8800rpm (ブースト最大20ポント

612-25007 612-25006 インペラ&ハウジングのみ ¥ 131,250 ¥125,000

> ●ブースト圧アップ(純正より12PSI増加 @8700rpm) ● ノースト庄 アップ(Neut & V) 12 ** January (1870 virpin)
>
> ● エア - 油差アップ(17.5-18.5 p/m増加)
>
> ● 社外ECUを使用(MOTEC M400/ViPEC)
>
> ● 社外インジェクターを使用(純正インジェクターを使用する場合はR&D
> フューエルブレッシャーレギュレーターとR&D/パワーショットを併用して下さい。)

●社外フューエルプレッシャーレギュレーターを使用

●VP C12レースガス推奨



6 C24モンスターチャージャーホイール (税別)

612-25010 ¥278,250 ¥265,000 ホイール単品 ¥131,250 ¥125,000 612-25011

●アグレッシブなスロットルレスポンス、馬力アップ(220-240HP)

● プーストアップ(24ボンド カム仕様データにより変化します) ● プーストアップ(24ボンド カム仕様データにより変化します) ● エアーフローアップ(毎分26ポンド) ● R&D R12 ECUリプログラミング(802-01812)、R&Dフューエルイン ジェクター1000cc(812-18000)、R&Dライジングレートフューエル ブレッシャーレギュレーターセット(802-00082)、VP C12オクタン

レースガスとの併用を推奨します。



7 パワーコアインテーク /インタークーラーCFMキット

			(1)0/33
612-18000		¥12,600	¥12,00
A 612-17998	スリーブのみ	¥5,250	¥5,00
B 612-17999	スペーサーのみ	¥8,400	¥8,00

●ビレットベンチュリースリーブは、スロットルボディとインテークマニフォールドの間に装着されている純正リボンを取り外して装着します。

■スペーサーはインタークーラーに装着します。

●低中速域のスロットルレスボンスが劇的に向上します。 ●CI MONSTER CHARGER WHEEL(612-25001)とハイオクガソリンとの 併用を推奨します。

10 SCクラッチリムーバルツール

●純正SCクラッチの取り外し及び装着のための特殊工具です



8 ステージ1 インタークーラーコアキット(税別) ¥90,300 ¥86,000

612-18001

(税別)

¥14,700 ¥14,000

●純正インタークーラー内の芯と交換するだけの簡単インストール。 (純正より約1.4kg軽量)
 ●C1モンスターコンブレッサーホイールのボテンシャルを最大限引き出します。(1350-1800gブースト圧増加。)
 ●純正6万(銅)に対して8穴(アルミニウム)デザインでより効率よく空気を冷やします。

9 ビレットスーパーチャージャー

シャフトキット ¥60,900 ¥58,000 ¥7,350 ¥7,000 612-25025 補修用ベアリングキット

トランスミッションシャフトのように1ピースでシャフトとギアが設計されているのが特徴です。●ビレットデザインは純正ギアのようにハイブースト時において、ギ

アが滑ってしまうような事はありません。またターボ仕様にも堪 え得るように不十分な純正シャフトの直径を6mmに変更しました。 シャフトを太くした事により、より大きな力が加わっても壊れる事 はありません。(重量も17%軽量化に成功) ●キットにはシャフト、ナット、取扱説明書が含まれます。



11 スーパークラッチドライブギアキット_(税別)

¥194,250 ¥185,000 612-19300



12 ビレットスーパークラッチシャフトキット_(税別)

¥189,000 ¥180,000 612-19200 612-19201 クラッチリビルトキット ¥21,000 ¥20,000



●2枚のボリュームプレートの追加と内部の量と圧 を変える3個のジェットで、効率の良い燃圧カー ブを操作することができます。

802-00082



●燃圧の調整が可能です。(5~60PSI)



3 フューエルプレッシャー ゲージアダプター

900-02180 ゲージ

612-00081 アダプター ¥9,450 ¥9,000 ¥9,450 ¥9,000



4 ハイパフォーマンスレーシング フューエルポンプ

812-35260 ¥199,500 ¥190,000



5 ハイフローフューエル ポンプ (税別)

812-35190 ¥28,350 ¥27,000 OEM REPLACEMENT 812-35255 ¥28,350 ¥27,000

255HP/LOW PRESSURE 812-35256 ¥32,550 ¥31,000 255HP/HIGH PRESSURE

●純正と交換するだけの無加工品です。



6 ハイフローフューエル ポンプ

¥25,200 ¥24,000 811-25190 OEM(250 I/h) 811-25255 ¥28.350 ¥27,000 (255 l/h) 811-25256 ¥30,450 ¥29,000

811-25257 ¥9,450 ¥9,000 インストール用工具

60Lb以上(255 I/h)



7 ULTRA250/260 ディープフューエル ピックアップ

トルを消費する事ができます。

801-25100

¥7,350 ¥7,000 ●純正ピックアップでは使い切れない燃料約20リッ



8 KAW ULTRA250/260 ハイフローフューエル インジェクターキット (税別)

811-25000 ¥109,200 ¥104,000

■625cc (純正375cc)



9 YAM SHO/FZR/FZS ハイパフォーマンス フューエルインジェクター キット

812-18000 ¥123,900 ¥118,000

●純正インジェクター: 43PSI→396cc●R&Dインジェクター: 43PSI→525cc、70PSI→625cc●推奨PSI: 40~80◆ヤマバSHO/FZRの馬力を上げる時に、ハイコンプ

●マハSHOF-ZKO場力を上げる時に、ハイコンノ レッションピストン、カム、社外SCコンプレッ サーホイールを使うかどうかに関係なく、燃料送 出を増やす事が必要です。 ・燃料フローテストの結果、ヤマハSHO純正イン ジェクターは、純正ユニット上でピークの80%し か燃料送出がされませんでした。

&Dは400馬力まで対応できるように、より良い スプレーパターンで大容量のハイパフォーマンス フューエルインジェクターを提供します。



10 YAM SHO/FZR/FZS ハイパフォーマンス フューエルインジェクター キット

812-18001 ¥115,500 ¥110,000 725cc 375-400馬力

812-18002 ¥115,500 ¥110,000 1000cc 400馬力以上



11 YAM SHO/FZR/FZS ハイパフォーマンス レーシングシリンダー スリーブ

432-18000 1気筒分 ¥13,650 ¥13,000 《1艇分購入する際は4個必要です。



12 KAW ULTRA250/260 9.5-1コンプレッションレシオ ピストンキット (税別)

431-25095 ¥141,750 ¥135,000

※全てのRPM範囲を通して増加した馬力のために全体的な圧縮を促進するように設計されています。 ※クローズドコースレースにてレースガス使用の方に推奨します。



432-18861 8.6-1 ¥141.750 ¥135.000 432-18951 9.5-1 ¥141.750 ¥135,000 432-18105 10.5-1 ¥141,750 ¥135,000

●高馬力エンジン用で取付けは純正と交換するだけ

です。 ●鍛造アルミナムビストン。 ●ナスカースタイルリングセットによりリングの シール性能向上。 ●軽量化に伴うRPMと馬力の向上が見込めます。

●高ブーストコンプレッサーホイールとターボキットの併用で最高のポテンシャルを発揮します。 ●画像のピストンピンは含まれません。 (純正品を 使用して下さい。)



14 KAW ULTRA250/260/300 ハイパフォーマンス ロッドセット

671-15000 4ロッド ¥228,900 ¥218,000

●高精度、高強度、軽量を併せ持った上質の製品で ●高馬力スーパーチャージャー仕様、ターボ仕様の



15 SEA-DOO 4TECH MODEL ハイパフォーマンス ロッド

673-95000 ¥176,400 ¥168,000 3ロッドセット

●高精度、高強度、軽量を併せ持った上質の製品で



16 YAM SHO/FZR/FZS ハイパフォーマンス ロッド

672-18000 4ロッド ¥228,900 ¥218,000

●ハイパフォーマンスエンジンのためのコネクティ ・ マーマー・マース・フーンのにののコイッフィーングロッドで高精度、高強度、軽量、耐久性を兼ね備えた上質な製品です。 ●R&Dモンスターチャージャーホイール(C3、 C5)またはターボキット仕様にする際は、このハ

イパフォーマンスロッドにグレードアップするこ とをお薦めします。

キャブレター ミ ク ニ キャブレター パ ー ツ インマニ リードバルブ

R&D吸気パ

21